

โครงการเลขที่ ๖๗๐๒๖ เวชภัณฑ์ทางเดินหายใจ
คุณลักษณะอุปกรณ์ช่วยหายใจเหนืออกล่องเสียง

คุณลักษณะทั่วไป

ท่อช่วยหายใจที่มีลักษณะโค้งเข้ากับลักษณะภายในทางเดินหายใจ ใส่โดยไม่ต้องใช้ Laryngoscope ทำจาก PVC ไม่มีส่วนผสมของ Latex


คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นท่อช่วยหายใจที่มีลักษณะโค้งเข้ากับลักษณะภายในทางเดินหายใจในการใส่ท่อช่วยหายใจ
๒. สามารถ Suction เพื่อดูดสารคัดหลั่งจากกระเพาะอาหารได้
๓. ตัวท่อดูด Suction แยกจากห่อช่วยหายใจต่างหาก ไม่เกิดขวางการช่วยหายใจ
๔. สามารถใส่ท่อ ET-Tube เข้าในทางเดินหายใจผู้ป่วยได้ในขณะใช้งานห่อช่วยหายใจเหนืออกล่องเสียงอยู่ โดยใส่เข้าทางปลายห่อของห่อช่วยหายใจเหนืออกล่องเสียงได้ทันที
๕. มี mark ไว้บอกระยะห่าง ET-Tube และ Suction Tube ที่ปลายของห่อ
๖. มีที่สำหรับป้องกันผู้ป่วยกัดห่อช่วยหายใจ ที่นุ่ม ไม่แข็งเกินไป
๗. สามารถใช้สำหรับ Flexible Scope ได้
๘. พื้นผิวออกแบบให่ง่ายต่อการใส่ท่อช่วยหายใจ
๙. มีหลายขนาดเพื่อให้เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย
๑๐. ทำจาก PVC ไม่มีส่วนผสมของ Latex หรือเทียบเท่า
๑๑. สามารถผ่านเข้าเครื่อง MRI หรือ X-ray ได้

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑  ประธานกรรมการ

(นายชัยพล ภรร่วง)

๒  กรรมการ

(นายคณาวุฒิ ขันรักษา)

๓  กรรมการ

(นางสาวดวงทัย ไวยทัน)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ

๑. ผู้เสนอราคาต้องสามารถแสดงหลักฐานการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเอกสารที่ชี้บ่งถึงมาตรฐานการผลิตอื่น ๆ ที่เป็นสากล

๒. ผู้จ่ายขายต้องสามารถรับ/แลกเปลี่ยนสินค้าได้กรณีเกิดการชำรุดขณะใช้งานหรือจะหมดอายุภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ ปี โดยไม่คิดมูลค่า

๓. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบในแต่ละคราว (ไม่ใช่อายุการรับประกันของสินค้านั้น)

๔. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ดีกว่าที่กำหนดไว้

๕. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมขอเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

๖. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะกรรมการแพทยศาสตร์วิธีรพยายามสิทธิของลูกค้าสัญญาได้

๗. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญา ก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคากล่องเดือนนั้นๆ

๘. กรณีผู้จ่ายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบล่วงของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จ่ายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จ่ายซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวนผู้ซื้อมีสิทธิยกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิยกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะกรรมการแพทยศาสตร์วิธีรพยายามสิทธิของลูกค้าสัญญาที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จ่าย

๙. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ/barcode ตามที่คณะกรรมการแพทยศาสตร์วิธีรพยายามสิทธิของลูกค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑
นายชัยพล ภะวัง
..... ประธานกรรมการ

๒
นายคนาวนุติ ขันรักษ์
..... กรรมการ

๓
นางสาวดวงทัย ไทยทัน
..... กรรมการ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

หลักเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ (Price : Performance)

๑. ใช้หลักเกณฑ์ราคาที่เสนอ ๔๐ คะแนน

๒. ใช้หลักเกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ๖๐ คะแนน

ลำดับ	หัวข้อที่พิจารณา	เกณฑ์	คะแนน
๒.๑	จำนวน reference site ของโรงเรียนแพทย์ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ไม่เกิน ๒ ปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ต้องแสดงเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแพทย์ที่อ้างถึง	คะแนนสูงสุดได้ ๑๕ คะแนน และลดลงตาม จำนวน reference site ที่มี โดยให้คะแนน reference site แห่งละ (๕ คะแนน)	๑๕
๒.๒	มีการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม/อนุรักษ์ธรรมชาติ	มีเอกสารยืนยันการผลิตหรือสัญลักษณ์บันผลิตภัณฑ์ -มี (๕ คะแนน) -ไม่มี (๐ คะแนน)	๕

เลือกข้อ ๒.๓ หรือ ๒.๔ เพียงข้อใดข้อหนึ่ง

๒.๓	๒.๓.๑ รายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว (กรณีที่เป็นเวชภัณฑ์ที่เคยจัดซื้อยู่แล้ว)	-ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ (๒๐ คะแนน) -มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์แต่ไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี (๑๐ คะแนน) -มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์เกิน ๓ ครั้ง/ปี (๐ คะแนน)	๒๐
	๒.๓.๒ รายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทที่จำหน่ายเวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ได้	-ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทที่จำหน่ายเวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ได้ (๒๐ คะแนน) -มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทที่จำหน่ายเวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ได้ (๐ คะแนน)	๒๐
๒.๔	ผลการประเมินโดยผู้ใช้งาน ในกรณีเป็นเวชภัณฑ์ที่ไม่เคยจัดซื้อ	-คะแนนประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐ คะแนน ได้ (๔๐ คะแนน) -คะแนนประเมิน ๗๑-๗๙ คะแนน ได้ (๒๐ คะแนน) -คะแนนประเมินน้อยกว่า ๗๑ คะแนน ได้ (๐ คะแนน)	๔๐

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑ ประธานกรรมการ
(นายชัยพล ภะวัง)

๒ มงคลวัฒน์ พันธุ์วงศ์.กรรมการ
(นายคณาวุฒิ ขันรักษ์)

๓ ลักษณ์ พันธุ์วงศ์.กรรมการ
(นางสาวดวงทัย ไทยทัน)