

เกณฑ์การพิจารณาราคาต่อประสิทธิภาพ ไตรังกร 66050

- ด้านราคา ร้อยละ ๓๐
- ด้านประสิทธิภาพ ร้อยละ ๗๐


เกณฑ์ด้านประสิทธิภาพ

ตัวแปร	ค่าน้ำหนัก	คะแนน	เกณฑ์การพิจารณา
๑. มีข้อมูลการศึกษาในมนุษย์และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ โดยคุณภาพของการศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ Meta-analysis หรือ Randomized controlled trial หรือ Registry	๕	๑๐๐	มีข้อมูลการศึกษาในมนุษย์และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ โดยคุณภาพของการศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ Meta-analysis หรือ Randomized controlled trial หรือ Registry
๒. การประเมินผลคุณภาพของเวชภัณฑ์	๔๕	๑๐๐	โดยประเมิน ใน ๓ ด้าน ดัชนีวัสดุที่ใช้ในการผลิต, ด้านบรรจุภัณฑ์และด้านการใช้งาน ระดับคะแนนประเมิน ๘๐-๑๐๐ = ๔๕ คะแนน ๗๐-๗๙ = ๒๐ คะแนน ต่ำกว่า ๗๐ = ๑๐ คะแนน
๓. การแลกเปลี่ยนเวชภัณฑ์ใกล้เคียงหมดอายุ	๒๐	๑๐๐	แลกเปลี่ยนทุกกรณี = ๒๐ คะแนน ภายใน ๑ เดือน = ๑๘ คะแนน ภายใน ๑-๓ เดือน = ๑๖ คะแนน ภายใน ๓-๖ เดือน = ๑๔ คะแนน ภายใน ๖ เดือน- ๑ปี = ๑๒ คะแนน มากกว่า ๑ ปี = ๑๐ คะแนน

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.  ประธานกรรมการ
(นายฐิตวัฒน์ วงศ์อมพรพัฒน์)

๒.  กรรมการ
(นางนงลักษณ์ จันทรัตน์)

๓.  กรรมการ
(นางนุจรี ธารเกียรติ)

แผนสายสวนปัสสาวะ/ถุงเก็บปัสสาวะ (๕)
ลำดับที่ ๑๙ ถุงเก็บน้ำปัสสาวะซึ่งต่อจากสายสวนระยะยาว ชนิดใบใหญ่

คุณลักษณะทั่วไป เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับรองรับปัสสาวะในผู้ป่วย ชนิดเทบน

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ทำจากพลาสติก PVC มีความเหนียวและทนต่อการฉีกขาด รูปทรงสี่เหลี่ยม
๒. มีวาล์วเพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ำปัสสาวะที่อยู่ในถุง
๓. มีขีดวัดปริมาตรและสามารถบรรจุปัสสาวะได้ ๒,๐๐๐ ซีซี พร้อมแถบสับนตัวถุงปัสสาวะเพื่อบันทึกรายละเอียดของผู้ป่วย
๔. มีความยาวของสายไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ซม. มีความใส ยืดหยุ่นไม่พับงอ สามารถมองเห็นสีและลักษณะอื่นๆของปัสสาวะได้อย่างชัดเจน
๕. ผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อ ทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์มีระยะเวลาปลอดเชื้อ ๔ ปี
๖. ปลาสายมีข้อต่อชนิดเดือย ทำจากพลาสติกชนิดแข็งสามารถต่อสายสวนปัสสาวะได้เป็นอย่างดี พร้อมฝาครอบซึ่งสามารถนำไปใช้กับสายเทปัสสาวะ ป้องกันสิ่งปนเปื้อน
๗. สายเทปัสสาวะ มีแผ่นล๊อค ป้องกันปัสสาวะไหลออกและป้องกันสิ่งปนเปื้อน
๘. มีสายเข็มขัดรัดกับเตียงผู้ป่วยหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถปรับระดับได้
๙. มีฉลากแสดงรายละเอียดชัดเจนที่ช่องบรรจุ ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ / ระบุขนาด / วันเดือนปีที่ผลิต / วันเดือนปีที่หมดอายุ / เลขที่ผลิต(Lot No.) / วิธีการฆ่าเชื้อที่ชัดเจน
๑๐. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันที่ส่งมอบ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เวชภัณฑ์ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ตามที่ อ.ย.กำหนด
๒. มีหนังสือแสดงว่าเป็นตัวแทนจำหน่าย
๓. สามารถรับ/แลกเปลี่ยนสินค้าได้กรณีเกิดการชำรุดขณะใช้งานโดยไม่คิดมูลค่า
๔. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๕. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๖. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหา บริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๗. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๘. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุของวันนั้นๆ
๙. กรณีผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย
๑๐. ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ
(นายฐิตวัฒน์ วงศ์อมพรพัฒน์)

๒.....กรรมการ
(นางนงลักษณ์ จันทรัตน์)

๓.....กรรมการ
(นางนุจรี ธาราเอียรโท)

แผนสายสวนปัสสาวะ/ถุงเก็บปัสสาวะ (๕)
ลำดับที่ ๒๐ ถุงเก็บน้ำปัสสาวะแบบติดขา

คุณลักษณะทั่วไป เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับรองรับปัสสาวะในผู้ป่วย


คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ทำจากพลาสติก PVC มีความเหนียวและทนต่อการฉีกขาด รูปทรงสี่เหลี่ยม
๒. มีวาล์วเพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ำปัสสาวะที่อยู่ในถุง
๓. มีขีดวัดปริมาตรและสามารถบรรจุปัสสาวะได้ ๕๐๐ ซีซี
๔. มีความยาวของสาย inlet ๓๐ ซม. มีความใสไม่พบบอง
๕. ผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อ ทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์มีระยะเวลาปลอดเชื้อ ๔ ปี
๖. ปลาสายมีข้อต่อชนิดเดือย ทำจากพลาสติกชนิดแข็งสามารถต่อสายสวนปัสสาวะได้เป็นอย่างดี
๗. มีท่อสำหรับเทปัสสาวะ อยู่ด้านล่างสามารถปิดเปิดได้
๘. มีสายรัดขาแบบยืดหยุ่นสะดวกต่อการใช้งาน
๙. มีฉลากแสดงรายละเอียดชัดเจนที่ช่องบรรจุ ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ / ระบุขนาด / วันเดือนปีที่ผลิต / วันเดือนปีที่หมดอายุ / เลขที่ผลิต(Lot No.) / วิธีการฆ่าเชื้อที่ชัดเจน
๑๐. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันที่ส่งมอบ


เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เวชภัณฑ์ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ตามที่ อ.ย.กำหนด
๒. มีหนังสือแสดงว่าเป็นตัวแทนจำหน่าย
๓. สามารถรับ/แลกเปลี่ยนสินค้าได้กรณีเกิดการชำรุดขณะใช้งานโดยไม่คิดมูลค่า
๔. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๕. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่ เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๖. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหา บริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๗. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๘. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุงวดนั้นๆ
๙. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๐. ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแท็กเก็บสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ


คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.  ประธานกรรมการ

(นายวิวัฒน์ วงศ์อัมพรพัฒน์)

๒.  กรรมการ

(นางนงลักษณ์ จันทรัตน์)

๓.  กรรมการ

(นางนุจรี ธาราเกียรติ)