

เอกสารแนบท้ายที่ ๑.๒

ชุดเข็มเจาะตัดเก็บตัวอย่างขันเนื้ออัตโนมัติ

MEDCUT automatic disposable core biopsy device

ความต้องการ : ชุดเข็มเจาะตัดเก็บตัวอย่างขันเนื้ออัตโนมัติ MEDCUT automatic disposable core biopsy device ขนาด ๑๔ \varnothing x ๑๐cm , ๑๖ \varnothing x ๑๐cm , ๑๘ \varnothing x ๑๖cm , ๑๙ \varnothing x ๑๖cm , ๒๑ \varnothing x ๒๐cm

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้สำหรับตัดเก็บตัวอย่างขันเนื้อเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นเข็มเจาะและเก็บตัวอย่างขันเนื้อ ชนิดอัตโนมัติที่ทำให้ปราศจากเชื้อ
๒. ใน ๑ ขั้นประกอบด้วย ตัวเข็มพร้อมด้ามจับ ด้ามจับมีที่หมุนเพื่อขันไกรร้อมปุ่มกดเครื่อง แหงยิงเข็มด้วยกลไกสปริง
๓. นำหนักเบาใช้งานสะดวก
๔. ตัวเข็มมีขีดบอกระยะความลึกเป็นเซ็นติเมตร
๕. สินคาระบุยี่ห้อและประเภทผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๖. มีใบเด้งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๗. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๘. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๙. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๑๐. บรรจุในซองชนิดปลอกด้วยทำให้ปราศจากเชื้อ ห่อหุ้มอย่างมิดชิด เพื่อป้องกัน ความชื้นและอากาศเข้า พร้อมใช้งานทันที บริษัทผู้จำหน่ายสามารถดำเนินการแลกเปลี่ยนสินค้าให้มีอายุการใช้งานอย่างน้อย ๑ ปี โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ กับทางคณะกรรมการสรรพากร
๑๑. บริษัทผู้จำหน่ายสามารถบริหารจัดการคลังสินค้าบนชั้นวางให้มีความพร้อมใช้ มีสินค้า ทุกขนาดทุกรูปแบบตามที่กำหนดในสัญญาจะซื้อขายราคางานที่ไม่จำกัดปริมาณ หรือ ลักษณะฝาภายนอก (Consignment) โดยเมื่อมีการใช้สินค้าแล้วจึงมีการออกใบสั่งซื้อตามที่ ใช้ได้จริง

๓๒๔๑

๓๒๔๒

ข้อกำหนดในเงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบรับวันหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถ้วนจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสุดภาระผูกพันของสัญญา
๓. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บหั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติตามต่อไปกว่าที่กำหนดไว้
๔. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๕. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะกรรมการแพทยศาสตร์วิชรพยาบาลสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญาได้
๖. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะกรรมการแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราค้าพัสดุคงวนนั้น
๗. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแบ่งบางส่วนได้ การใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิ์ของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๘. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะกรรมการแพทยศาสตร์วิชรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

..... ประธานกรรมการ ๒ กรรมการ ๓ กรรมการ
(นายต่อพงศ์ คล้ายมนต์) (นายวสุ ธนาสุนทรรัตน์) (นายกานต์ รดีศรี)

ชุดเข็มเจาะตัดเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อชนิดกึ่งอัตโนมัติ
เข็มเจาะและเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อชนิดกึ่งอัตโนมัติพร้อมเข็มนำเจาะ

(Disposable Semi-automatic Needle for soft tissue biopsy) ขนาด ๑๖G , ๑๘G , ๒๐G

ความต้องการ : ชุดเข็มเจาะตัดเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อชนิดกึ่งอัตโนมัติ พร้อมเข็มนำ ๒ชนิด คือปลายแหลม และปลายท่อ (blunt rounded-tip stylet) อยู่ในชุดเดียวกัน

ขนาด ๑๔ - ๒๐ G ยาว ๑๐ - ๒๐ cm

วัสดุประสงค์ : เพื่อใช้สำหรับตัดเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับตัดเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจ
๒. คุณลักษณะในการออกแบบ
 - ๒.๑ ใน ๑ ชุดประกอบไปด้วยตัวเข็มเจาะพร้อมด้ามจับสำหรับเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อชนิดกึ่งอัตโนมัติปราศจากเชื้อแล้ว พร้อมเข็มนำ ๒ ชนิด คือปลายแหลมและปลายท่อ (ช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการบาดเจ็บของหลอดเลือดหรืออวัยวะอยู่ในชุดเดียวกันพร้อมใช้งานได้ทันที)
 - ๒.๒ ส่วนประกอบ ตัวเข็มเจาะพร้อมด้ามจับ
 - ๒.๒.๑ ตัวเข็มเจาะพร้อมด้ามจับมีลักษณะเป็นเข็ม ๒ ชั้น ประกอบด้วยชั้นนอก (Outer Canula) และชั้นใน (Inner Stylet) สามารถมองเห็นผ่านครึ่งอัลตร้าซาวด์
 - ๒.๒.๒ มีปุ่มจึงสำหรับขึ้นไก สามารถปรับระดับความลึกของเข็มช่วงจับชิ้นเนื้อได้ ๒ ระดับ คือ ๑๐ mm และ ๒๐ mm ตัวเลขแสดงความลึกเห็นได้ชัดเจนที่ด้ามจับ
 - ๒.๒.๓ ปลายด้ามจับมีห่วงสำหรับสอดนิ่วลักษณะคล้ายกรรไกรทำให้งับได้สะดวก น้ำหนักเบา เมื่อกดปุ่มยิงเพื่อทำการเจาะเก็บชิ้นเนื้อ เข็มจะถูกยิงออกไปด้วยกลไกสปริง ซึ่งสปริงที่ถูกยิงออกไปนั้น มีความเร็วและแรงทำให้ตัดตัวอย่างชิ้นเนื้อได้ดี
 - ๒.๓ เข็มนำ (Coaxial needle) ประกอบไปด้วยท่อกลวง (Canula) และเข็มเจาะ (Stylet) ทำจากโลหะปลอกสนิม ที่ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว พร้อมใช้งานได้ทันที ซึ่งท่อกลางมีขีดบอร์ดระยะซึ่งมีหน่วยเป็นเซนติเมตร ส่วนเข็มเจาะมีความคมแข็งแรง สามารถมองเห็นผ่านเครื่องอัลตร้าซาวด์ได้ มี ๒ ชนิด คือปลายแหลมและปลายท่ออยู่ในชุดเดียวกัน
 ๓. สินค้าระบุยี่ห้อและประเภทผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
 ๔. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
 ๕. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
 ๖. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
 ๗. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๔. บรรจุในช่องชนิดปลอกเดี่ยวโดยทำให้ปราศจากเชือ ห่อหุ้มอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันความชื้นและอากาศเข้า พร้อมใช้งานทันที
- บริษัทผู้จำหน่ายสามารถดำเนินการแลกเปลี่ยนสินค้าให้มีอายุการใช้งานอย่างน้อย ๑ ปี โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ กับทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
๕. บริษัทผู้จำหน่ายสามารถบริหารจัดการคลังสินค้าบนชั้นวางให้มีความพร้อมใช้ มีสินค้าทุกขนาดทุกรูปแบบตามที่กำหนดในสัญญาจะซื้อจะขายราคากองที่ไม่จำกัดปริมาณ หรือลักษณะฝาภายนอก (Consignment) โดยเมื่อมีการใช้สินค้าแล้วจึงมีการออกใบสั่งซื้อตามที่ใช้ได้จริง

รายละเอียด คุณลักษณะและคุณลักษณะเฉพาะ เข็มสำหรับตัดชิ้นเนื้อตับ

๑. เข็มสำหรับตัดชิ้นเนื้อตับ

๑.๑ ความต้องการ ๕๐ ชิ้นต่อปี

๑.๒ วัสดุประสงค์

เป็นเข็มสำหรับตัดเอาชิ้นเนื้อของตับออกมา เพื่อให้สามารถตรวจดูพยาธิสภาพของตับเพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัย และวางแผนการรักษา

๑.๓ คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเข็มสำหรับตัดเอาชิ้นเนื้อของตับออกมา เพื่อให้สามารถตรวจดูพยาธิสภาพของตับเพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัย และวางแผนการรักษา

๑.๔ คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นเข็มแบบ Menghini เทคนิค ที่ใช้ตัดชิ้นเนื้อในตับออกมาตรวจหาพยาธิสภาพของโรคโดยไม่ต้องผ่าตัด

๒. เป็นเข็มแบบ Thin wall ที่ให้ได้ตัวอย่างปริมาณตับตามที่ต้องการโดยเกิดบาดเจ็บ (Trauma) น้อยกว่าเข็มธรรมดา

๓. ในตัวเข็มจะมี Stopper-Stylet พิเศษป้องกันไม่ให้ชิ้นเนื้อหลุดเข้าไปใน Syringe และ Syringe มีตัว lock กับเข็มอย่างแน่นหนา

๔. มี Save Locking ที่ก้าน Syringe เพื่อไม่ให้กดเนื้อเยื่ออ่อนมากเกินไปและเป็น Double Piston ที่เป็น Negateve Pressure ป้องกันพองอากาศที่อาจหลุดเข้าไป

๕. เป็นเข็ม Disposable ใช้ครั้งเดียวทิ้ง มีความคม ไม่เกิดอันตรายต่อตับ

๖. มีหลายขนาดให้เลือก

๗. Price: Performance

๘. เงื่อนไขเฉพาะ (Performance) (เงื่อนไขที่บริษัทควรมี/ปฏิบัติ)

๑. สามารถเปลี่ยน/แลกคืนได้ก่อนหมดอายุการใช้งาน ๖ เดือน

๒. รับประกันการชำรุดก่อนใช้

๓. เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน

๔. เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย หรือเอเชีย

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....กานต์..... ประธานกรรมการ
(นายจอมพล ศรีโชค) ตำแหน่ง อาจารย์แพทย์

ผู้รับรองรายละเอียด

๒.....จิรบุตร วิจิตรปกรณ์..... กรรมการ
(นายจิรบุตร วิจิตรปกรณ์) ตำแหน่ง อาจารย์แพทย์

กานต์

(นางสาวรัตนา บุญศิริจันทร์)

หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์




คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

๓.....สุภา..... มนป.๖๙..... กรรมการ
(นางสาวสุมala มาปะเม) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ข้อกำหนดในเงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบรับวันหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถ้วนจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสุดภาระผูกผันของสัญญา
๓. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ดีกว่าที่กำหนดไว้
๔. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเมื่อกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมขอเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๕. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วิชิรพยาบาลสงวนสิทธิ์อยู่ได้สัญญาได้
๖. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วิชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญา ก่อนหมดสัญญาระบบที่มีอยู่ในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราค้าพัสดุคงทนนั้น
๗. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๘. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วิชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑..........ประธานกรรมการ ๒..........กรรมการ ๓..........กรรมการ
- (นายต่อพงศ์ คล้ายมนต์) (นายวสุ ธนาสุนทรารัตน์) (นายกานต์ รดีศรี)