

เกณฑ์การพิจารณาค่าต่อประสิทธิภาพ

- ด้านราคา ร้อยละ ๔๐
- ด้านประสิทธิภาพ ร้อยละ ๖๐

เกณฑ์ด้านประสิทธิภาพ

ตัวแปร	ค่า น้ำหนัก	คะแนน	เกณฑ์การพิจารณา
๑. มีข้อมูลการศึกษาในมนุษย์และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ โดยคุณภาพของ การศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ Meta-analysis หรือ Randomized controlled trial หรือ Registry	๒๐	๑๐๐	มีข้อมูลการศึกษาในมนุษย์และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ โดยคุณภาพของการศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ Meta-analysis หรือ Randomized controlled trial หรือ Registry
๒. การประเมินผลคุณภาพของเวชภัณฑ์	๒๐	๑๐๐	โดยประเมิน ใน ๓ ด้าน ด้นวัสดุที่ใช้ในการผลิต, ด้านบรรจุภัณฑ์และด้านการใช้งาน ระดับคะแนนประเมิน ๘๐-๑๐๐ = ๒๐ คะแนน $\frac{๗๐-๗๙}{๗๐} = ๑๕$ คะแนน ต่ำกว่า ๗๐ = ๑๐ คะแนน
๓. การแลกเปลี่ยนเวชภัณฑ์ใกล้ หมอด้าย	๒๐	๑๐๐	แลกเปลี่ยนได้ทุกราย = ๒๐ คะแนน ก่อนหมดอายุอย่างน้อย ๓ เดือน = ๑๕ คะแนน ก่อนหมดอายุอย่างน้อย ๖ เดือน = ๑๐ คะแนน ก่อนหมดอายุอย่างน้อย ๑ ปี = ๕ คะแนน

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด


๑..... ประธานกรรมการ

(ดร.กิตติพร ศรีอมรรัตนกุล)


๒..... กรรมการ
(ผศ.อติเทพ มงคลรัตน์นันต์)


๓..... กรรมการ
(ผศ.นุชวนิช นิลเจียรสนกุล)

แผน ๖๘๐๖๗ เวชภัณฑ์ Neuro Intervention
รายการที่ ๑ ชุดสายสวนเพื่อป้องกันลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดส่วนปลาย
(Distal Embolic Protective Device)

ความต้องการ ชุดสายสวนเพื่อป้องกันลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดส่วนปลาย (Distal Embolic Protective Device)

คุณสมบัติทั่วไป เป็นอุปกรณ์สายสวนหลอดเลือดเพื่อการเก็บกรองลิ่มเลือด ป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดที่ส่วนปลาย (Distal Emboli)

คุณสมบัติเฉพาะ

๑. มีอุปกรณ์เก็บกรองลิ่มเลือด (Sac) ขนาดความกว้างตาข่ายประมาณ ๑๑๐ ไมครอน ที่ช่วยกรองลิ่มเลือดได้เป็นอย่างดี และไม่ขัดขวางการไหลของเลือดเพื่อช่วยให้หัวใจผู้ป่วยส่วนปลายได้รับเลือดมาเลี้ยงตลอดเวลา
๒. ขอบของตาข่ายเก็บกรองลิ่มเลือดทำด้วย Nitinol ที่สามารถช่วยให้เข้ากับรูปร่างของเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี แม้จะอยู่ในส่วนโค้งของเส้นเลือดนั้น และสามารถมองเห็นผ่านเอ็กซเรย์
๓. ตัวถุงกรองสามารถใช้ได้กับเส้นเลือดขนาดตั้งแต่ ๓.๕ – ๔.๕ มม. ในถุงกรองอันเดียว กัน
๔. ความยาวของอุปกรณ์มีขนาดให้เลือกรห่วง ๑๙๐ และ ๓๐๐ ซม.
๕. บรรจุในซองที่ปราศจากเชื้อ และพร้อมใช้งานได้ทันที

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบระบุวันหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถ้วนจากวันส่งมอบ ในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุวันหมดอายุและประทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดภาระผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บหั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่างกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ได้ ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาลลงวินิจฉัยโดยเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคافัสดุงวดนั้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

 _____

๑..... ประธานกรรมการ

(รศ.กิตติพง ศรีอมรรัตนกุล)

 _____

๒..... กรรมการ

(ผศ.อติเทพ มงคลรัตน์นันต์)

 _____

๓..... กรรมการ

(ผศ.ณัฐรุณี นิลเจียรสกุล)

แผน ๖๘๐๖๗ เวชภัณฑ์ Neuro Intervention
รายการที่ ๒-๓ สายสวนนำทางหลอดเลือดสมองชนิดนุ่มและยางพิเศษ
(Intracranial Access Guiding Catheter)

ความต้องการ สายสวนนำทางหลอดเลือดสมองชนิดนุ่มและยางพิเศษ (Intracranial Access Guiding Catheter) สายสวนนำทางหลอดเลือดในกะโหลกศีรษะชนิดพิเศษที่มีความแข็งแรง แต่นุ่มและยางกว่าสายสวนหลอดเลือดเพื่อการรักษา (Interventional Vascular Guiding Catheter) ขนาด ๕ ถึง ๖ Fr. มีสายสวนด้านนอกและด้านใน (Outer catheter และ Inner catheter)

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นช่องทางนำสายสวนขนาดเล็ก วัสดุอุดห่อคำยันขนาดเล็ก (Intracranial stent) และ/หรืออุปกรณ์ในการลากลิมเลือดของหลอดเลือดสมอง เพื่อรักษาโรคของหลอดเลือดสมองหรือหลอดเลือดที่เลี้ยงเยื่อหุ้มสมองตามข้อบ่งชี้เดียวกับสายสวนหลอดเลือดเพื่อการรักษา (Interventional Vascular Guiding Catheter)

คุณสมบัติทั่วไป

๑. สายสวนนำทางหลอดเลือดสมองประกอบด้วยสายสวนด้านในและด้านนอก
๒. ขนาดสายสวน ๕ ถึง ๖ Fr. หรือใกล้เคียง
๓. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายสวนนำทางหลอดเลือดสมองชนิด ๕ Fr. และ ๖ Fr. เท่ากับ ๐.๐๕๙ และ ๐.๐๗๑ นิ้ว หรือใกล้เคียง
๔. สายสวนมีความยาวไม่น้อยกว่า ๙๐ ซม. หรือใกล้เคียง
๕. ปลายสายสวนมีให้เลือกหลายรูปแบบ


เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบระบุวันหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับตั้งจากวันส่งมอบ ในใบสั่งซื้อในแต่ละครัว
๒. สินคาระบุยี่ห้อและประเภทผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีบริการมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีบริการองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดภาระผูกผันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทึบมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่างกว่าที่กำหนดตัว
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะกรรมการแพทยศาสตร์วิชาระบบทางส่วนสิทธิ์ยกเลิกสัญญาได้


คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด



๑.....ประธานกรรมการ
(รศ.กิตติพร ศรีอมรรัตนกุล)



๒.....กรรมการ
(ผศ.อติเทพ มงคลรัตน์นันต์)



๓.....กรรมการ
(ผศ.ณัฐวุฒิ นิลเฉียรศกุล)

แผน ๖๔๐๖๗ เวชภัณฑ์ Neuro Intervention
 รายการที่ ๕-๕ สายสวนนำทางหลอดเลือดชนิดนุ่มและยาพิเศษ
 (Intracranial Access Guiding Catheter)

ความต้องการ สายสวนนำทางหลอดเลือดสมองชนิดนุ่มและยาพิเศษ (Intracranial Access Guiding Catheter) สายสวนนำทางหลอดเลือดในกระโหลกศีรษะชนิดพิเศษที่มีความแข็งแรง แต่นุ่มและยาวยาวกว่าสายสวนหลอดเลือดเพื่อการรักษา (Interventional Vascular Guiding Catheter) มีความยาวไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร ขนาด ๕ ลิ้ง ๖ Fr. ปลายสายสวนสามารถดัดปลายตามรูปร่างหลอดเลือด

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นช่องทางนำสายสวนขนาดเล็ก วัสดุอุด ท่อคั้ยันขนาดเล็ก (Intracranial stent) และ/หรือ อุปกรณ์ในการลากลิ่มเลือดของหลอดเลือดสมอง เพื่อรักษาโรคของหลอดเลือดสมองหรือหลอดเลือดที่เรียงเยื้อ หุ้มสมองตามข้อบ่งชี้เดียวกับสายสวนหลอดเลือดเพื่อการรักษา (Interventional Vascular Guiding Catheter)

คุณสมบัติทั่วไป

๑. สายสวนผลิตจากลวดสารขึ้นรูปในแนววงกลม (coil) และเสริมด้วยลวดวางแนวเป็นแบบสาน (braid) เพื่อใช้ป้องกันการคงอยู่ในเส้นเลือดสมอง
๒. ขนาดสายสวน ๕ ลิ้ง ๖ Fr. หรือไกล์เดียง
๓. สายสวนนำทางหลอดเลือดสมองชนิดนุ่มและยาพิเศษ ขนาด ๕ Fr. และ ๖ Fr. มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ภายในขนาด ๐.๐๕๕ และ ๐.๐๗๐ นิ้ว หรือไกล์เดียง
๔. ความยาวสายสวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ซม. หรือไกล์เดียง
๕. ปลายสายสวนสามารถดัดปลายตามรูปร่างหลอดเลือด


เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบระบุวันหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับตั้งจากวันส่งมอบ ในใบสั่งซื้อในแต่ละครัว
๒. สินคาระบุยี่ห้อและประเภทผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดภาระผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะกรรมการแพทยศาสตร์วิชรพยาบาลสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญาได้

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

 ๑..... ประธานกรรมการ

(รศ.กิตติพง ศรีออมรัตนกุล)

 ๒..... กรรมการ

(ผศ.อธิเทพ มงคลรัตนนันต์)

 ๓..... กรรมการ

(ผศ.นัฐวุฒิ นิลเจียร์สกุล)

๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐

แผน ๖๔๐๖๗ เวชภัณฑ์ Neuro Intervention
รายการที่ ๖-๑๐ สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาพิเศษเพื่อการรักษา^(Interventional Vascular Microcatheter)

ความต้องการ สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาพิเศษเพื่อการรักษา (Interventional Vascular Microcatheter) ส่วนปลายขนาดตั้งแต่ ๑.๓-๒.๗ Fr.

วัตถุประสงค์ สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กกว่า หรือเท่ากับ ๓ Fr. และยาวตั้งแต่ ๕๐ เซนติเมตร โดยจำเป็นต้องใช้ร่วมกับสายลวดนำขนาดเล็กพิเศษ (Micro guidewire) เพื่อการนำสอดอุด วัสดุต่างขยาย หรือยาส่งผ่านให้ถึงตำแหน่งของรอยโรค

คุณสมบัติทั่วไป

๑. สายสวนผลิตจากลวดسانขึ้นรูปในแนวนงอกกลม(coil)และเสริมด้วยลวดวางแนวเป็นแบบسان(braid)เพื่อใช้ป้องกันการคงอยู่ในเส้นเลือดสมอง หรือแบบอื่น ๆ
๒. สายสวนส่วนปลายมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๑.๓ - ๒.๗ Fr.
๓. ความยาวสายสวนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร หรือใกล้เคียง
๔. สายสวนด้านนอกเคลือบด้วย Hydrophilic หรือใกล้เคียง

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบระบุวันหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถ้วนจากวันส่งมอบ ในใบสั่งซึ่งในแต่ละครัว
๒. สินคาระบุยี่ห้อและประเภทผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีเบตเตอร์ตั้งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดภาระผู้กันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าที่แทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะกรรมการแพทยศาสตร์วิชรพยาบาลส่วนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะกรรมการแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล ยกเลิกสัญญา ก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราค้าพัสดุคงเหลือ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด



๑..... ประธานกรรมการ
(ดร.กิตติพง ศรีอมรรัตนกุล)



๒..... กรรมการ
(พศ.อติเทพ มงคลรัตน์นันต์)



๓..... กรรมการ
(พศ.นonthawut Nilajeyasakul)

12, 13, 14, 15

แผน ๖๘๐๖๗ เวชภัณฑ์ Neuro Intervention

รายการที่ ๑๒-๑๕ สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กชนิดมีลูกโป่งที่ส่วนปลาย (Balloon Microcatheter)

ความต้องการ สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กชนิดมีลูกโป่งที่ส่วนปลาย (Balloon Microcatheter) ชนิด Coaxial lumen สามารถดัดปลายได้

วัสดุประสงค์ สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็ก ซึ่งมีลูกโป่งติดอยู่ส่วนปลาย สามารถควบคุมขนาดของลูกโป่งได้โดยการฉีดน้ำผึ้งสมาร์ทบีริงสีผ่านเข้าทางสายสวนใช้เฉพาะกับหลอดเลือดในกระเพาะปัสสาวะเท่านั้น

คุณสมบัติทั่วไป

๑. เป็น balloon ชนิด Double lumen และระหว่าง inflation lumen และ working lumen
๒. สามารถใช้กับ guidewire ขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.014 นิ้ว หรือไกล์เดียง
๓. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒.๑ Fr. มีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ซม. หรือไกล์เดียง
๔. ใช้งานร่วมกับ Guiding catheter ขนาด ๖ F โดยบลอลูนมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า ๔ มม. มีความยาวของบลอลูนให้เลือกตั้งแต่ ๑๐ - ๒๐ มม.
๕. มี distal tip marker สามารถดัดปลายได้
๖. บลอลูนสามารถขยายได้ถึง ๖ mm. หรือไกล์เดียง
๗. สามารถใช้ได้กับ DMSO และ Liquid embolic ได้

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบระบุวันหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถ้วนจากวันส่งมอบ ในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุวันหมดอายุและประเภทผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดภาระผูกผันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่劣กว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเมื่อนึ่งกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายได้ ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะกรรมการจะห้ามนำเข้าประเทศฯ ได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะกรรมการแพทยศาสตร์วิธีพยาบาลลงวินิจฉัยว่าสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราค้าพัสดุงานนั้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด



๑..... ประธานกรรมการ
(ศ.กิตติพง ศรีอมรรัตนกุล)



๒..... กรรมการ
(ผศ.อติเทพ มงคลรัตนนันต์)



๓..... กรรมการ
(ผศ.นonthawut Niljeerakul)

แผน ๖๔๐๕๔ เวชภัณฑ์สำหรับ Intervention
รายการที่ ๖ สายลวดนำสายสวนชนิดขนาดเล็กพิเศษ (Micro Guidewire)

ความต้องการ สายลวดนำสายสวนชนิดขนาดเล็กพิเศษ (Micro Guidewire) ขนาดส่วนปลาย ๐.๐๑๒ นิ้ว ขนาดส่วนต้น ๐.๐๑๔ นิ้ว

วัตถุประสงค์ สายลวดนำสายสวนชนิดขนาดเล็กพิเศษ (Micro Guidewire)



คุณสมบัติทั่วไป

๑. สายลวดผลิตจาก stainless และ nitinol หรือวัสดุอื่น ๆ
๒. สายลวดมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ส่วนปลาย ๐.๐๑๒ นิ้ว ส่วนต้น ๐.๐๑๔ นิ้ว
๓. ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ซม. หรือใกล้เคียง
๔. ส่วนปลายสายมี Docking เพื่อเพิ่มความยาวสายลวด

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบระบุวันหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบ ในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินคาระบุยึดหัวและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบเต็งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสุดภาระผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะกรรมการแพทยศาสตร์วิชรพยาบาลลงวินิจฉัยโดยยกเว้น
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะกรรมการแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล ยกเลิกสัญญาค่าคอมมิชชันในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคากลางดังนี้
๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะซื้อมิสิทธิ์ยกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิ์ยกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

 ๑..... (รศ.กิตติพร ศรีอmorรตนกุล)	 ๒..... (ผศ.อธิเทพ มงคลรัตน์นันต์)	 ๓..... (ผศ.นัฐวุฒิ นิลเจียรสากุล)
---	---	---