

(สำเนา)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับหัตถการห้องสวนหัวใจ ด้านไฟฟ้าหัวใจ (๑) (๖๗๐๗๙) ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยนวมินทราริราช

ลงวันที่ มิถุนายน ๒๕๖๗

มหาวิทยาลัยนวมินทราริราช ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "คณะแพทยศาสตร์รพชิรพยาบาล มหาวิทยาลัย
นวมินทราริราช" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

๑.	เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวร ชนิดกระตุนหัวใจ ห้องเดียวปรับอัตรา ^{การเต้นอัตโนมัติ (VVI)}	จำนวน	๘	เครื่อง
๒.	สายเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวร ชนิดกระตุนหัวใจ ห้องเดียวปรับอัตรา ^{การเต้นอัตโนมัติ (VVI)}	จำนวน	๘	เส้น
๓.	เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวร ชนิดกระตุนหัวใจ ส่องห้องต่อเนื่อง กัน ปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ ^(DDDR)	จำนวน	๑๔	เครื่อง
๔.	สายเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวร ชนิดกระตุนหัวใจ ส่องห้องต่อเนื่อง กัน ปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ ^{(DDDR) สาย Pacemaker lead}	จำนวน	๒๕	เส้น
๕.	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ^(AICD ชนิด Single Chamber)	จำนวน	๗	เครื่อง
๖.	สายเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ อัตโนมัติ พร้อมสาย (AICD ชนิด Single Chamber) สายเครื่องกระตุก ไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AICD RV lead)	จำนวน	๗	เส้น
๗.	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ^(DUAL AICD ชนิด VDD)	จำนวน	๓	เครื่อง

๔. สายเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ อัตโนมัติ สามารถรับสัญญาณหัวใจ ห้องขวาบน (AICD RV lead with RA sensing)	จำนวน	๓	เส้น
๕. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AICD ชนิด CRTD)	จำนวน	๔	เครื่อง
๑๐. สายเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ อัตโนมัติ (AICD ชนิด CRTD) (RV lead)	จำนวน	๔	เส้น
๑๑. สาย AICD RA lead	จำนวน	๔	เส้น
๑๒. สาย CS lead	จำนวน	๔	เส้น
๑๓. เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวร ชนิดกระตุนหัวใจสองห้องต่อเนื่องกัน ปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ (สำหรับ วางในตำแหน่ง bundle of his หรือ left bundle branch area) (DDDR)	จำนวน	๒๓	เครื่อง
๑๔. สายเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวร ชนิดกระตุนหัวใจสองห้องต่อเนื่องกัน ปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ (สำหรับ วางในตำแหน่ง bundle of his หรือ left bundle branch area) สาย pacemaker lead สำหรับวาง ตำแหน่ง Atrium	จำนวน	๒๓	เส้น
๑๕. สาย pacemaker lead ใช้สำหรับ วางในตำแหน่ง bundle of his หรือ left bundle branch area	จำนวน	๒๓	เส้น
๑๖. เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวร ชนิดกระตุนหัวใจสองห้องต่อเนื่องกัน ปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ เพื่อใช้ใน ผู้ป่วยหมดสติจากระบบประสาท อัตโนมัติ (DDDR)	จำนวน	๘	เครื่อง
๑๗. สายเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวร ชนิดกระตุนหัวใจสองห้องต่อเนื่องกัน	จำนวน	๑๖	เส้น

	ปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ เพื่อใช้ใน ผู้ป่วยหมดสติดจากระบบประสาท อัตโนมัติ สาย pacemaker lead		
๑๙.	เครื่องการเต้นของหัวใจชนิดกระตุน หัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน (CRTP)	จำนวน	๒ เครื่อง
๒๐.	สายเครื่องการเต้นของหัวใจชนิด กระตุนหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อม กัน ชนิดสาย CRTP RA lead	จำนวน	๒ เส้น
๒๑.	สายเครื่องการเต้นของหัวใจชนิด กระตุนหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อม กัน ชนิดสาย CRTP RV lead	จำนวน	๒ เส้น
๒๒.	เครื่องการเต้นของหัวใจชนิดกระตุน หัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน ชนิด สาย CRTP CS lead	จำนวน	๒ เส้น
๒๓.	สายสวนหลอดเลือดสำหรับเจาะผนัง ระหว่างหัวใจชนิดปรับความโค้งปลาย สายได้สองทิศทาง (Deflectable Transeptal Catheter)	จำนวน	๑ ชิ้น/piece
๒๔.	เข็มสำหรับเจาะผนังระหว่างห้อง หัวใจ (Transeptal needle)	จำนวน	๑ ชิ้น/piece
๒๕.	สายสวนเพื่อการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้า ภายในห้องหัวใจ ชนิดหลายขั้ว ใช้ สร้างภาพ ๓ มิติ ชนิด HD grid mapping catheter	จำนวน	๑ เส้น
๒๖.	สายสวนหัวใจเพื่อการวิเคราะห์คลื่น ไฟฟ้าภายในห้องหัวใจ	จำนวน	๓๘ เส้น
๒๗.	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AICD ชนิด Dual Chamber โดยใช้ ๒ สาย)	จำนวน	๑ เครื่อง
๒๘.	สายสวนเพื่อการเคราะห์คลื่นไฟฟ้า ภายในห้องหัวใจ ชนิดหลายขั้ว ใช้ สร้างภาพ ๓ มิติ	จำนวน	๑ ชิ้น/piece

๒๙. สาย Dual AICD RA lead	จำนวน	๑	เส้น
๒๙. สายเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ อัตโนมัติ (AICD RV lead)	จำนวน	๑	เส้น
๓๐. เข็มสำหรับเจาะผนังห้องหัวใจ ร็อกเคนโนโร (Brocken brough needle)	จำนวน	๑๐	ชิ้น/piece
๓๑. สายต่อสายสวนหัวใจเพื่อรับคลื่น ไฟฟ้าภายในหัวใจ	จำนวน	๑	ชิ้น/piece
๓๒. สายสวนนำเข้าหลอดเลือดชนิดยาว พิเศษ (long introducer sheath)	จำนวน	๔	ชิ้น/piece

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๓ แบบสัญญาจะซื้อขายแบบราคางานที่ไม่จำกัดปริมาณ

- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน

- (๑) หลักประกันสัญญา

- ๑.๕ บันทึก

- (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

- (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

- (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

- (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

- ๑.๗ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นขอเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

- ๒.๓ ไม่มีอยู่ระหว่างเลิกกิจการ

- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทั่งการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงาน

ของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้

ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มหาวิทยาลัยนิโนนราธิราษฎร์ ณ วันประการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าสู่ศาลาไทย เว้นแต่ รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นวันนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจกรรมร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ขอตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ขอตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหนึ่งที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ขอตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจกรรมร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับขอตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ขอตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจกรรมร่วมค้า การยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำหรับขอตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจกรรมร่วมค้า

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในบ

แสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสูงของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมายไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทรัพย์โภคภัณฑ์ของเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา.rับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติเมืองลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(จ) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล หนังสือบริษัทสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตร

ประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานการเงินที่มีการรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกร้อยหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองงบเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประภัณ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในหน้าที่ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของงบเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขาที่รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

(๖) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ EGP พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

(๗) ใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

(๘) บัญชีเอกสารสรุปที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารสรุปที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารสรุปที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารสรุปที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อ蜒งน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบทั้งหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสดงมูลค่าตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคดเตอร์ล็อกแലล/หรือแบบรูปรายการและเยียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ

๔.๔

(๓) หนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคุณ

กรรมการอาหารและยา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

(๑) สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรอง
สำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย ๒ ครบทั้ง ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง กรอกข้อความ ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดย ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ ราคาเดียว โดยเสนอราคาร่วม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอ ราคา ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคาร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคาร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่า จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ มหาวิทยาลัยนวมินทรารักษ์

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๓๖๕ วัน ตั้งแต่วันเสนอ ราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอน การเสนอราคา ไม่ได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๖๕ วัน นับถัดจาก วันลงนามในสัญญา

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ เวชภัณฑ์สำหรับหัตถการห้องสมนัห์ไว้ ด้านไฟฟ้าหัวใจ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวใน คณะแพทยศาสตร์รพชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทรารักษ์จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบดูร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของ งานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) เพื่อทราบและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาซึ่งอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

รัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้
ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และ
การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการยื่นเอกสารข้อเสนอในรูปแบบ
ไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจ
สอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการยื่นเอกสารข้อเสนอ แล้วจึง
ส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการยื่นเอกสารข้อเสนอให้แก่ คณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมิ
นทราริราช ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจ
สอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อ
เสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากผลการเป็นผู้ยื่นข้อ
เสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากผลการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ คณะแพทยศาสตร์วิชร
พยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราริราช จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ คณะ
แพทยศาสตร์วิชรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราริราช จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมีเชิงเป็นผู้
ริเริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของ คณะแพทยศาสตร์วิช
พยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราริราช

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาน้ำเสียจะต้องเป็นราคาน้ำเสียรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน
เวลา ที่กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๑๐ คุณสัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๓ วัน นับถ้วนจากวันลงนามใน
สัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแบบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณี

สัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาททั้งนี้ แผนการทำให้อีเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๔. หลักเกณฑ์และลิทธีในการพิจารณา

๔.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกอบราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

๔.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ในกรณีการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาโดยให้คะแนนตามบันจายหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

๔.๒.๑ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจทราบชนิดกระตุ้นหัวใจ ห้องเดียวปรับอัตรา
การเต้นอัตโนมัติ (VVI)

(๑) ราคาน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๗๐.๐๐
(๒) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ
๓๐.๐๐ ประกอบด้วย

(๒.๑) การบริการหลังใส่เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจทราบชนิด
ถาวร กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๒.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๒.๒) ระยะเวลาในการบริการหลังใส่เครื่องช่วยการเต้นของ
หัวใจทราบชนิดถาวร กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๒.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๒.๓) ระยะเวลาที่ทีมบริการเคยบริการในโรงเรียนแพทย์
กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๖.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐
๔.๒.๒ สายเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจทราบชนิดกระตุ้นหัวใจ ห้องเดียวปรับ
อัตราการเต้นอัตโนมัติ (VVI)

(๑) ราคาน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๗๐.๐๐
(๒) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ
๓๐.๐๐ ประกอบด้วย

(๒.๑) การบริการหลังใส่เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจทราบชนิด
ถาวร กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๒.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๒.๒) ระยะเวลาในการบริการหลังใส่เครื่องช่วยการเต้นของ
หัวใจทราบชนิดถาวร กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๒.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๒.๓) ระยะเวลาที่ทีมบริการเคยบริการในโรงเรียนแพทย์
กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๖.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ
โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๓ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจการชนิดกระตุนหัวใจ ส่องห้องต่อเนื่องกัน
ปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ (DDDR)

- (๑) ราคานี้ขึ้นอยู่กับร้อยละ ๗๐.๐๐
(๒) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

๓๐.๐๐ ประกอบด้วย

(๒.๑) การบริการหลังใส่เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจการชนิด
ถาวร กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๒.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๒.๒) ระยะเวลาในการบริการหลังใส่เครื่องช่วยการเต้นของ
หัวใจการชนิดถาวร กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๒.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๒.๓) ระยะเวลาที่ทีมบริการเคยบริการในโรงเรียนแพทย์
กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๖.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักร่วมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐

๕.๒.๔ สายเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจการชนิดกระตุนหัวใจ ส่องห้องต่อเนื่อง
กัน ปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ (DDDR) สาย Pacemaker lead

- (๑) ราคานี้ขึ้นอยู่กับร้อยละ ๗๐.๐๐
(๒) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

๓๐.๐๐ ประกอบด้วย

(๒.๑) การบริการหลังใส่เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจการชนิด
ถาวร กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๒.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๒.๒) ระยะเวลาในการบริการหลังใส่เครื่องช่วยการเต้นของ
หัวใจการชนิดถาวร กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๒.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๒.๓) ระยะเวลาที่ทีมบริการเคยบริการในโรงเรียนแพทย์
กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๖.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักร่วมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐

๕.๒.๕ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AICD ชนิด Single Chamber)

- (๑) ราคานี้ขึ้นอยู่กับร้อยละ ๗๐.๐๐
(๒) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

๓๐.๐๐ ประกอบด้วย

(๒.๑) การบริการหลังใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ
กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๒.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๒.๒) ระยะเวลาในการบริการหลังใส่เครื่องช่วยการเต้นของ
หัวใจการชนิดถาวร กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๒.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๒.๓) ระยะเวลาที่ทีมบริการเคยบริการในโรงเรียนแพทย์

กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๖.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักร่วมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๖ สายเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ พร้อมสาย (AICD ชนิด Single Chamber) สายเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AICD RV lead)

(๑) ราคาน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๗๐.๐๐

(๒) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ ประกอบด้วย

(๒.๑) การบริการหลังใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ

กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๒.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๒.๒) ระยะเวลาในการบริการหลังใส่เครื่องช่วยการเต้นของ

หัวใจการชนิดถาวร กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๒.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๒.๓) ระยะเวลาที่ทีมบริการเคลื่อบริการในโรงเรียนแพทย์

กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๖.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักร่วมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๗ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (DUAL AICD ชนิด VDD)

(๑) ราคาน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๗๐.๐๐

(๒) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ ประกอบด้วย

(๒.๑) การบริการหลังใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ

กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๒.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๒.๒) ระยะเวลาในการบริการหลังใส่เครื่องช่วยการเต้นของ

หัวใจการชนิดถาวร กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๒.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๒.๓) ระยะเวลาที่ทีมบริการเคลื่อบริการในโรงเรียนแพทย์

กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๖.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักร่วมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๘ สายเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ สามารถรับสัญญาณหัวใจห้องขวา

บน (AICD RV lead with RA sensing)

(๑) ราคาน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๗๐.๐๐

(๒) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ ประกอบด้วย

(๒.๑) การบริการหลังใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ

กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๒.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๒.๒) ระยะเวลาในการบริการหลังใส่เครื่องช่วยการเต้นของ

หัวใจการชนิดถาวร กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๒.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ
(๒.๓) ระยะเวลาที่ทีมบริการเคยบริการในโรงเรียนแพทย์

กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๖.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ
โดยกำหนดให้น้ำหนักร่วมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๙ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AICD ชนิด CRTD)

(๑) ราคาน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๗๐.๐๐

(๒) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ ประกอบด้วย

(๒.๑) การบริการหลังใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ

กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๒.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๒.๒) ระยะเวลาในการบริการหลังใส่เครื่องช่วยการเต้นของ

หัวใจการชนิดถาวร กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๒.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๒.๓) ระยะเวลาที่ทีมบริการเคยบริการในโรงเรียนแพทย์

กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๖.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักร่วมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๑๐ สายเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AICD ชนิด CRTD) (RV lead)

(๑) ราคาน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๗๐.๐๐

(๒) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ ประกอบด้วย

(๒.๑) การบริการหลังใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ

กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๒.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๒.๒) ระยะเวลาในการบริการหลังใส่เครื่องช่วยการเต้นของ

หัวใจการชนิดถาวร กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๒.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๒.๓) ระยะเวลาที่ทีมบริการเคยบริการในโรงเรียนแพทย์

กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๖.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักร่วมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๑๑ สาย AICD RA lead

(๑) ราคาน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๗๐.๐๐

(๒) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ ประกอบด้วย

(๒.๑) การบริการหลังใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ

กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๒.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๒.๒) ระยะเวลาในการบริการหลังใส่เครื่องช่วยการเต้นของ

หัวใจการชนิดถาวร กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๒.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ
(๒.๓) ระยะเวลาที่ทีมบริการเคยบริการในโรงเรียนแพทย์

กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๖.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ
โดยกำหนดให้น้ำหนักร่วมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๔.๒.๑๗ สาย CS lead

- (๑) ราคายี่ี่น์ข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๗๐.๐๐
- (๒) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

๓๐.๐๐ ประกอบด้วย

(๒.๑) การบริการหลังใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ
กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๒.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๒.๒) ระยะเวลาในการบริการหลังใส่เครื่องช่วยการเต้นของ

หัวใจการชนิดถาวร กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๒.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๒.๓) ระยะเวลาที่ทีมบริการเคยบริการในโรงเรียนแพทย์
กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๖.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ
โดยกำหนดให้น้ำหนักร่วมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๔.๒.๑๘ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจการชนิดกระตุนหัวใจสองห้องต่อเนื่องกัน
ปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ (สำหรับวางในตำแหน่ง bundle of his หรือ left bundle branch area)
(DDDR)

- (๑) ราคายี่ี่น์ข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๖๐.๐๐
- (๒) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ ประกอบด้วย

(๒.๑) เครื่องสามารถรองรับการใช้งานส่งข้อมูลทางไกล กำหนด
น้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๔.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๒.๒) ระบบการส่งข้อมูลระยะไกล (Remote monitoring)

กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๖.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๒.๓) สายนำ (Catheter) เพื่อวางแผนของ Bundle of HIS

กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๒.๔) สินค้ามีใช้และอ้างอิงในงานวิจัยระดับนานาชาติ กำหนด
น้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักร่วมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๔.๒.๑๙ สายเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจการชนิดกระตุนหัวใจสองห้องต่อ
เนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ (สำหรับวางในตำแหน่ง bundle of his หรือ left bundle branch
area) สาย pacemaker lead สำหรับวางตำแหน่ง Atrium

- (๑) ราคายี่ห้อ เสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๒๐.๐๐
(๒) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๘๐.๐๐ ประกอบด้วย

(๒.๑) เครื่องสามารถรองรับการใช้งานส่งข้อมูลทางไกล กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๘.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๒.๒) ระบบการส่งข้อมูลระยะไกล (Remote monitoring)

กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๖.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๒.๓) สายนำ (Catheter) เพื่อวางแผนของ Bundle of HIS กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๒.๔) สินค้ามีใช้และอ้างอิงในงานวิจัยระดับนานาชาติ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักร่วมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐

๕.๒.๑๕ สาย pacemaker lead ใช้สำหรับวางในตำแหน่ง bundle of his

หรือ left bundle branch area

- (๑) ราคายี่ห้อ เสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๒๐.๐๐
(๒) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๘๐.๐๐ ประกอบด้วย

(๒.๑) เครื่องสามารถรองรับการใช้งานส่งข้อมูลทางไกล กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๘.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๒.๒) ระบบการส่งข้อมูลระยะไกล (Remote monitoring)

กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๖.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๒.๓) สายนำ (Catheter) เพื่อวางแผนของ Bundle of HIS กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๒.๔) สินค้ามีใช้และอ้างอิงในงานวิจัยระดับนานาชาติ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักร่วมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐

๕.๒.๑๖ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจภาระนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกัน ปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ เพื่อใช้ในผู้ป่วยหมวดสติจากระบบประสาಥอตโนมัติ (DDDR)

- (๑) ราคายี่ห้อ เสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๒๐.๐๐
(๒) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๘๐.๐๐ ประกอบด้วย

(๒.๑) ระบบการปรับอัตราการเต้นหัวใจอัตโนมัติ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๒.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๒.๒) มีข้อมูลอ้างอิงในงานวิจัยระดับนานาชาติฯ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๙.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๒.๓) การปรับเครื่องเมื่อเข้าทำการตรวจวินิจฉัยฯ กำหนด

น้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๖.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักร่วมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๗ สายเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจจากชนิดกระตุนหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ เพื่อใช้ในผู้ป่วยหมวดสติจากระบบประสาಥอตโนมัติ สาย pacemaker lead

(๑) ราคาน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๒๐.๐๐

(๒) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๘๐.๐๐ ประกอบด้วย

(๒.๑) ระบบการปรับอัตราการเต้นหัวใจอัตโนมัติ กำหนดน้ำหนัก

เท่ากับร้อยละ ๓๙.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๒.๒) มีข้อมูลอ้างอิงในงานวิจัยระดับนานาชาติฯ กำหนดน้ำหนัก

เท่ากับร้อยละ ๓๙.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๒.๓) การปรับเครื่องเมื่อเข้าทำการตรวจวินิจฉัยฯ กำหนด

น้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๖.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักร่วมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๘ เครื่องการเต้นของหัวใจชนิดกระตุนหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน (CRTP)

(๑) ราคาน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๗๐.๐๐

(๒) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ ประกอบด้วย

(๒.๑) การบริการหลังใส่เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิด

ถาวร กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๒.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๒.๒) ระยะเวลาในการบริการหลังใส่เครื่องช่วยการเต้นของ

หัวใจชนิดถาวร กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๒.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๒.๓) ระยะเวลาที่ทีมบริการเคลียบริการในโรงเรียนแพทย์

กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๖.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักร่วมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๙ สายเครื่องการเต้นของหัวใจชนิดกระตุนหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อม

กัน ชนิดสาย CRTP RA lead

(๑) ราคาน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๗๐.๐๐

(๗) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ ประกอบด้วย

(๗.๑) การบริการหลังใส่เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจการชนิด
ถาวร กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๒.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๗.๒) ระยะเวลาในการบริการหลังใส่เครื่องช่วยการเต้นของ
หัวใจการชนิดถาวร กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๒.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๗.๓) ระยะเวลาที่ทีมบริการเคยบริการในโรงเรียนแพทย์
กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๖.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักร่วมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๒๐ สายเครื่องการเต้นของหัวใจชนิดกระตุนหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อม

กัน ชนิดสาย CRTP RV lead

(๑) ราคากลางที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๗๐.๐๐

(๒) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ ประกอบด้วย

(๗.๑) การบริการหลังใส่เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจการชนิด
ถาวร กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๒.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๗.๒) ระยะเวลาในการบริการหลังใส่เครื่องช่วยการเต้นของ
หัวใจการชนิดถาวร กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๒.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๗.๓) ระยะเวลาที่ทีมบริการเคยบริการในโรงเรียนแพทย์
กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๖.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักร่วมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๒๑ เครื่องการเต้นของหัวใจชนิดกระตุนหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน

ชนิดสาย CRTP CS lead

(๑) ราคากลางที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๗๐.๐๐

(๒) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ ประกอบด้วย

(๗.๑) การบริการหลังใส่เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจการชนิด
ถาวร กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๒.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๗.๒) ระยะเวลาในการบริการหลังใส่เครื่องช่วยการเต้นของ
หัวใจการชนิดถาวร กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๒.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๗.๓) ระยะเวลาที่ทีมบริการเคยบริการในโรงเรียนแพทย์
กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๖.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักร่วมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๒๒ สายสวนหลอดเลือดสำหรับเจาะผนังระหว่างหัวใจชนิดปรับความโค้งปลายสายได้สองทิศทาง (Deflectable Transeptal Catheter)

- (๑) ราคาน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๗๐.๐๐
(๒) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

๓๐.๐๐ ประกอบด้วย

(๒.๑) มีทีมงานหรือเจ้าหน้าที่ช่วยในการทำหัตถการไฟฟ้าหัวใจ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๒.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๒.๒) ทีมงานหรือเจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ในการทำหัตถการไฟฟ้าหัวใจในโรงพยาบาล กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๘.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๒๓ เข็มสำหรับเจาะผนังระหว่างห้องหัวใจ (Transeptal needle)

- (๑) ราคาน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๗๐.๐๐
(๒) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

๓๐.๐๐ ประกอบด้วย

(๒.๑) มีทีมงานหรือเจ้าหน้าที่ช่วยในการทำหัตถการไฟฟ้าหัวใจ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๒.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๒.๒) ทีมงานหรือเจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ในการทำหัตถการไฟฟ้าหัวใจในโรงพยาบาล กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๘.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๒๔ สายสวนเพื่อการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าภายในห้องหัวใจ ชนิดหลายขั้ว ใช้สร้างภาพ ๓ มิติ ชนิด HD grid mapping catheter

- (๑) ราคาน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๗๐.๐๐
(๒) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

๓๐.๐๐ ประกอบด้วย

(๒.๑) มีทีมงานหรือเจ้าหน้าที่ช่วยในการทำหัตถการไฟฟ้าหัวใจ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๒.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๒.๒) ทีมงานหรือเจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ในการทำหัตถการไฟฟ้าหัวใจในโรงพยาบาล กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๘.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๒๕ สายสวนหัวใจเพื่อการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าภายในห้องหัวใจ

- (๑) ราคายี่ห้อ เก่า กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๗๐.๐๐
(๒) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ ประกอบด้วย

(๒.๑) มีทีมงานหรือเจ้าหน้าที่ช่วยในการทำหัตถการไฟฟ้าหัวใจ
กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๒.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ
(๒.๒) ทีมงานหรือเจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ในการทำหัตถการ
ไฟฟ้าหัวใจในโรงพยาบาล กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๘.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสาร
แนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักร่วมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๒๖ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AICD ชนิด Dual Chamber โดย
ใช้ ๒ สาย)

- (๑) ราคายี่ห้อ เก่า กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๗๐.๐๐
(๒) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ ประกอบด้วย

(๒.๑) การบริการหลังใส่เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจต่อเนื่อง กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๒.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๒.๒) ระยะเวลาในการบริการหลังใส่เครื่องช่วยการเต้นของ
หัวใจต่อเนื่อง กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๒.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๒.๓) ระยะเวลาที่ทีมบริการเคยบริการในโรงพยาบาล กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๖.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ
โดยกำหนดให้น้ำหนักร่วมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๒๗ สายสวนเพื่อการเคราะห์คลื่นไฟฟ้าภายในห้องหัวใจ ชนิดหลายขั้ว ใช้
สร้างภาพ ๓ มิติ

- (๑) ราคายี่ห้อ เก่า กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๗๐.๐๐
(๒) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ ประกอบด้วย

(๒.๑) มีทีมงานหรือเจ้าหน้าที่ช่วยในการทำหัตถการไฟฟ้าหัวใจ
กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๒.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๒.๒) ทีมงานหรือเจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ในการทำหัตถการ
ไฟฟ้าหัวใจในโรงพยาบาล กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๘.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสาร
แนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักร่วมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๒๘ สาย Dual AICD RA lead

- (๑) ราคายี่ห้อ เก็บร้อยละ ๗๐.๐๐
- (๒) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

๓๐.๐๐ ประกอบด้วย

(๒.๑) การบริการหลังใส่เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจารชนิด

ถาวร กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๒.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๒.๒) ระยะเวลาในการบริการหลังใส่เครื่องช่วยการเต้นของ

หัวใจารชนิดถาวร กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๒.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๒.๓) ระยะเวลาที่ทีมบริการเคยบริการในโรงเรียนแพทย์

กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๖.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักร่วมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๒๙ สายเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AICD RV lead)

(๑) ราคายี่ห้อ เก็บร้อยละ ๗๐.๐๐

(๒) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ ประกอบด้วย

(๒.๑) การบริการหลังใส่เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจารชนิด

ถาวร กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๒.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๒.๒) ระยะเวลาในการบริการหลังใส่เครื่องช่วยการเต้นของ

หัวใจารชนิดถาวร กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๒.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๒.๓) ระยะเวลาที่ทีมบริการเคยบริการในโรงเรียนแพทย์

กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๖.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักร่วมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๓๐ เข็มสำหรับเจาะผนังห้องหัวใจบร็อกเคนบอร์ (Brocken brough

needle)

(๑) ราคายี่ห้อ เก็บร้อยละ ๗๐.๐๐

(๒) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ ประกอบด้วย

(๒.๑) มีทีมงานหรือเจ้าหน้าที่ช่วยในการทำหัตถการไฟฟ้าหัวใจ

กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๒.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๒.๒) ทีมงานหรือเจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ในการทำหัตถการ

ไฟฟ้าหัวใจในโรงเรียนแพทย์ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๘.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสาร

แนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักร่วมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๓๑ สายต่อสายส่วนหัวใจเพื่อรับคลื่นไฟฟ้าภายในหัวใจ

- (๑) ราคาก่อสร้างที่ยื่นขอเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๗๐.๐๐

(๒) ขอเสนอด้านเทคนิคหรือขอเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ ประจำบดวย

(๒.๑) มีทีมงานหรือเจ้าหน้าที่ช่วยในการทำหัดและการไฟฟ้าหัวใจ กำหนดวันนัดเข้ารักษาตัวกับโรงพยาบาล ๑๗๐ โดยมีบริการให้ค่าเบี้ย ดังนี้ ตามเอกสารแน่น

(๒.๒) ทีมงานหรือเจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ในการทำหัตถการไฟฟ้าหัวใจในโรงพยาบาล กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๙.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๔.๒.๓๒ สายสวนนำเข้าหลอดเลือดชนิดยาวพิเศษ (long introducer sheath)

- (๑) ราคาก่อสร้างที่ยื่นขอเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๗๐.๐๐

(๒) ขอเสนอด้านเทคนิคหรือขอเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๗

(๒.๑) มีทีมงานหรือเจ้าหน้าที่ช่วยในการทำหัตถการไฟฟ้าหัวใจ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๒.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๒.๒) ทีมงานหรือเจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ในการทำหัตถการไฟฟ้าหัวใจในโรงพยาบาล กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๙.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายได้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่**คณะแพทยศาสตร์ชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราริราช**กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๔.๔ คณะแพทยศาสตร์รพภัยบาล มหาวิทยาลัยนวมินทรราชสหวัฒนสิทธิ์
พิจารณาอนุมัติฯ เยี่ยงโควิด-๑๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ไว้คราวนี้แล้วไป

(๑) ไม่กรอกข้อมูลนี้ข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย

(๒) เสนอรายละเอียดแต่ละต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความไม่ได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือคณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราริราชนิพัฒน์ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่จะจริงเพิ่มเติมได้ คณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราริราชนิพัฒน์ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ คณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราริราชนิพัฒน์ ใจที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอหั้งหมอดกได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ คณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราริราชนิพัฒน์ เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ รวมทั้งคณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราริราชนิพัฒน์ จะพิจารณายกเลิกการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นตน

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์หรือคณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราริราชนิพัฒน์ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอแจ้งนั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ คณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราริราชนิพัฒน์ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอตั้งกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากคณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราริราชนิพัฒน์

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญากับคณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราริราชนิพัฒน์ อาจประกาศยกเลิกการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชักจูงให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ซื้นจะการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสั่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ คณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราริราชนิพัฒน์ จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ คู่ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ซื้นจะการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถสั่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือ คณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราริราชนิพัฒน์ เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ซื้นจะการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อตาม

แบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับคณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราริราชภัฏใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อสั่งของที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้คณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราริราชย์ดีลีโอไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือdraftที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือdraftท่องวันที่ที่ใช้เช็ค หรือ draftที่นับชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายนอกในประเทศไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุญาตให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้คนการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งคณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราริราช ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

คณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราริราช จะจ่ายค่าสั่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นขอเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และคณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราริราชได้ตรวจรับมอบงานสิ่งของเรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง ซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาก่อสั่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้คนการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับถัดจากวันที่ คณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล

มหาวิทยาลัยนวมินทราริราช ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อส่วนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
ภาค

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราริราชได้รับอนุญาตเงินค่าพัสดุจากเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราริราชได้คัดเลือกผู้
ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกรดราคากลางที่กำหนดแล้ว ถ้าผู้ขายจะ
ต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทย
เดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอ
ซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรม
เจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่น
เดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของ
นั้นโดยเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วย การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราริราชได้
คัดเลือกแล้ว ไม่เปิดสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ เป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ คณะ
แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราริราชจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้
ออกหนังสือท้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้ง
จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราริราชส่วนสิทธิ์ที่จะ
แก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของ
สำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกรดราคากลางที่มีความขัดหรือ
แย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฎิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทร
าริราช คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราริราชอาจประกาศ
ยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากคณะแพทยศาสตร์วชิรพ
ยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราริราชไม่ได้

(๑) คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราริราชไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส່ວត្រกระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราริราช หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทางของเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราริราช สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราริราช ไว้ชั่วคราว

มหาวิทยาลัยนวมินทราริราช

มิถุนายน ๒๕๖๗

สำเนาถูกต้อง

กัญญาณี จีราระรื่นศักดิ์

(นางสาวกัญญาณี จีราระรื่นศักดิ์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ประกาศขึ้นวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

โดย นางสาวกัญญาณี จีราระรื่นศักดิ์ พยาบาล

วิชาชีพชำนาญการพิเศษ