
ST-03 TOP ปิดผิวด้วยหินอ่อน
1 IN-BU-22
A IN-BU-22
B IN-BU-22
2 IN-BU-22
3 IN-BU-22
4 IN-BU-22
5 IN-BU-22
2.97
2.37
0.30
0.30
0.30
CH-04
แสดงตำแหน่งลิ้นชัก
0.85
1.00
1.35
1.65
0.30
1.00

แปลนขยาย(NS-02)
มาตราส่วน 1:25


หน้าบานปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
0.05
0.30
0.37
0.07
0.86
0.50
0.50
1.00
2.00

รูปด้าน 3 (NS-02) 3 IN-BU-22
มาตราส่วน 1:50


TOP ปิดผิวด้วยหินอ่อน
ST-03
โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง
แผ่นไม้อัดหนา 4 mm
0.05
0.03
TOP ปิดผิวด้วยหินอ่อน
ST-03
แผ่นไม้อัดหนา 4 mm
กรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
0.07
0.05

รูปขยาย TOP เคาว์เตอร์ (NS-02) 6 IN-BU-22


TOP ปิดผิวด้วยหินอ่อน
ST-03
โครงไม้เนื้อแข็ง
0.50
STAINLESS สีเงิน
0.05
0.05
0.10

รูปขยายฐานเคาว์เตอร์ (NS-01) 7 IN-BU-22


ST-03 TOP ปิดผิวด้วยหินอ่อน
TOP ปิดผิวด้วยหินอ่อน ST-03
STAINLESS สีเงิน
แสดงตำแหน่งลิ้นชัก
CH-04
0.05
0.76
0.10
ระดับพื้นห้อง
0.60
4.74
0.60
5.94

รูปด้าน 1 (NS-02) 1 IN-BU-22
มาตราส่วน 1:50


ลิ้นชักปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
LA-10 ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
CH-04
0.07
0.76
0.17
0.10
0.10
0.50
0.34
0.50
1.26
0.50
0.10
3.30

รูปด้าน 4 (NS-02) 4 IN-BU-22
มาตราส่วน 1:50


ST-03 หินอ่อน
TOP ปิดผิวด้วยหินอ่อน
ST-03
STAINLESS สีเงิน
CH-04
0.07
0.17
0.76
0.10
แสดงตำแหน่งลิ้นชัก
2.70
0.60
3.30

รูปด้าน 5 (NS-02) 5 IN-BU-22
มาตราส่วน 1:50


6 IN-BU-22 แบบขยายTOPเคาท์เตอร์
แสดงตำแหน่งลิ้นชัก
หินอ่อน
ST-03
ST-03 TOP ปิดผิวด้วยหินอ่อน
LA-10 ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
CH-04
0.05
0.71
0.76
0.60
2.35
2.35
0.60
0.05
5.29
0.55
0.05
STAINLESS สีเงิน
5.94
แบบขยายฐานเคาว์เตอร์ 7 IN-BU-22

รูปด้าน 2 (NS-02) 2 IN-BU-22
มาตราส่วน 1:50


ลิ้นชักปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
LA-10 ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
CH-04
0.76
0.66
0.10
0.51
0.35
0.50
1.30
0.50
0.10
3.34

รูปตัด A (NS-02) A IN-BU-22
มาตราส่วน 1:50


ลิ้นชักปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
ST-03 TOP ปิดผิวด้วยหินอ่อน
LA-10 ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
CH-04
0.76
0.66
0.10
0.07
0.76
0.10
0.60
2.35
2.35
0.60
0.05
5.29
0.55
0.05
5.94

รูปตัด B (NS-02) B IN-BU-22
มาตราส่วน 1:50

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

SP
AN
บริษัท สแปนคอนซัลแตนท์ จำกัด
247 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
E-MAIL : main.span@gmail.com
Tel.0-2942-3691-6 ,Fax.0-2942-3694

unicorn
บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น แอนด์แมนเนจเม้นท์ จำกัด
75/78 ซอยวัดเวฬุวนาราม 18 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

i lamp
บริษัท ไอแลมพ์ อาร์คิเทค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสถ. 1764

ARCHITECTS :	
นายสลายุทธ เรืองทอง	ภสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ	ภสถ. 4182
วีรยุทธ สมศิริ	ภสถ. 19439
ปรัชญ์ สานุกูล	ภสถ. 23820 ปรัชญ์ สานุกูล

STRUCTURAL ENGINEERS :	
นายนัฐสม สงวนวงศ์	วย. 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ	สย. 5868
นายศุภชัย ขำดี	ภย. 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:	
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น	สฟก.3473
นายกรอง กิมเขียว	สฟก.5276 กรอง กิมเขียว

MECHANICAL ENGINEERS:	
นายธันวา ตันเสถียร	วก. 797
นายขจรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์	สก.2544
นายอาณัติ ตั้งชู	สก.4127 อาณัติ ตั้งชู

SANITARY ENGINEERS :	
ขนิษฐา ส่งสกุลชัย	วส. 27
วีรวุฒ หงษ์ทอง	สส. 253

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTETIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประเสริฐ
วรางคณา เศรษฐสุข
อภิญญา ยังแย้ม

แบบแสดง :
แบบขยาย NS-02
มาตราส่วน:
รวม : แผ่น
แบบเลขที่ :
IN-BU-24


ST-03 TOP ปิดผิวด้วยหินอ่อน
1 IN-BU-23
B IN-BU-23
A IN-BU-23
6.38
2.89
0.60
2.89
แสดงตำแหน่งลิ้นชัก
CH-04
1.65
0.30
2.59
2 IN-BU-23
4 IN-BU-23
3 IN-BU-23
1.35
1.30
0.30
0.30
0.85
1.15
0.50
5 IN-BU-23

แปลนขยาย(NS-03)

มาตราส่วน 1:25


หินอ่อน
ST-03
โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง
แผ่นไม้อัดหนา 4 mm
0.05
0.03
หินอ่อน
ST-03
แผ่นไม้อัดหนา 4 mm
กรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
0.07
0.05

รูปขยาย TOP เคาว์เตอร์ 6 (NS-01)

IN-BU-21


ST-03 TOP ปิดผิวด้วยหินอ่อน
ST-03 หินอ่อน
ST-03 หินอ่อน
STAINLESS สีเงิน
STAINLESS สีเงิน
CH-04
0.05
0.76
0.10
ระดับพื้นห้อง
0.66
0.76
0.10
5.78
1.20
5.78
12.76

รูปด้าน 1 (NS-03) 1

มาตราส่วน 1:50 IN-BU-23


หินอ่อน
ST-03
โครงไม้เนื้อแข็ง
0.50
STAINLESS สีเงิน
0.05
0.05
0.10

รูปขยายฐานเคาว์เตอร์ 7 (NS-01)

IN-BU-21


ST-03 TOP ปิดผิวด้วยหินอ่อน
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
ST-03 หินอ่อน
STAINLESS สีเงิน
CH-04
0.05
0.76
0.10
ระดับพื้นห้อง
0.66
0.76
0.10
0.05
0.55
5.13
0.05
1.20
0.05
5.13
0.55
0.05
5.78
1.20
5.78

รูปด้าน 2 (NS-03) 2

มาตราส่วน 1:50 IN-BU-23

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

SPAN
บริษัท สแปนคอนซัลแตนท์ จำกัด
247 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
E-MAIL : main.span@gmail.com
Tel.0-2942-3691-6 ,Fax.0-2942-3694

unicorn
บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น แอนด์แมเนจเม้นท์ จำกัด
75/78 ซอยวัดเวฬุวนาราม 18 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

i lamp
บริษัท ไอแลมพ์ อาร์คิเทค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสถ. 1764

ARCHITECTS :
นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182
วีรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439
ปรัชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820 ปรัชญ์ สานุกูล

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868
นายศุภชัย ขำดี ภย. 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สฟก.3473
นายกรอง กิมเขียว สฟก.5276

MECHANICAL ENGINEERS:
นายธันวา ตันเสถียร วก. 797
นายขจรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544
นายอาณัติ ตั้งชู สก.4127

SANITARY ENGINEERS :
ขนิษฐา ส่งสกุลชัย วส. 27
วีรวุฒ หงษ์ทอง สส. 253

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTETIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประเสริฐ
วรางคณา เศรษฐสุข
อภิญญา ยังแย้ม

แบบแสดง :
แบบขยาย NS-03 (แผ่นที่ 1)
มาตราส่วน:
รวม : แผ่น
แบบเลขที่ :
IN-BU-25


TOP ปิดผิวด้วยหินอ่อน ST-03
หน้าบานปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY LA-10
ภายในชั้นไม้ปรับระดับ
มือจับเลือกภายหลัง
ระดับพื้นห้อง
0.79
0.86
0.07
0.45 0.43 0.43 0.43 0.43 0.45
4.39
2.60
5.76

รูปด้าน 3 (NS–03) 3
มาตราส่วน 1:50 IN–BU–23


หินอ่อน ST-03
TOP ปิดผิวด้วยหินสังเคราะห์สีขาว SNOW PEARL ST-03
STAINLESS สีเงิน
CH–04
CH–04
ชั้นไม้ปรับระดับ
LA-10 ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY LA-10
0.76
0.66
0.10
0.86
0.04
0.10
0.05 0.55
1.70
0.60
2.30
ลิ้นชักปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY

รูปด้าน 4 (NS–03) 4
มาตราส่วน 1:50 IN–BU–23


ST-03 TOP ปิดผิวด้วยหินอ่อน
ST-03 TOP ปิดผิวด้วยหินอ่อน
STAINLESS สีเงิน
CH–04
CH–04
0.66
0.10
0.76
1.00
2.30
0.60
3.30
แสดงตำแหน่งลิ้นชัก

รูปด้าน 5 (NS–03) 5
มาตราส่วน 1:50 IN–BU–23


ST-03 TOP ปิดผิวด้วยหินอ่อน
LA-10 ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
CH–04
CH–04
0.76
0.66
0.10
0.60 0.50 1.00 1.00
2.30
ลิ้นชักปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY

รูปตัด A (NS–03) A
มาตราส่วน 1:50 IN–BU–23


ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
6 แบบขยายTOPเคาท์เตอร์ IN–BU–21
ชั้นไม้ปรับระดับ
LA-10 ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
CH–04
0.04
0.86
0.10
0.66
0.10
0.76
ระดับพื้นห้อง
0.60 1.10 1.60 0.60
0.60 1.10 2.20
7 แบบขยายฐานเคาว์เตอร์ IN–BU–21
หน้าบานกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY LA-10

รูปตัด B (NS–03) B
มาตราส่วน 1:50 IN–BU–23

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

SPAN
บริษัท สแปนคอนซัลแตนท์ จำกัด
247 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
E-MAIL :main.span@gmail.com
Tel.0–2942–3691–6 ,Fax.0–2942–3694

unicorn
บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น แอนด์แมเนจเม้นท์ จำกัด
75/78 ซอยวัดเวฬุวนาราม 18 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

i lamp
บริษัท ไอแลมพ์ อาร์คิเทค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสถ. 1764

ARCHITECTS :
นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182
วีรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439
ปรัชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ สย 5868
นายศุภชัย ขำดี ภย 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สฟก.3473
นายกรอง กิมเขียว สฟก.5276

MECHANICAL ENGINEERS:
นายธันวา ต้นเสถียร วก 797
นายขจรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544
นายอาณัติ ตั้งชู สก.4127

SANITARY ENGINEERS :
ขนิษฐา ส่งสกุลชัย วส 27
วิรวุฒ หงษ์ทอง สส 253

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTETIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประเสริฐ
วรางคณา เศรษฐสุข
อภิญญา ยังแย้ม

แบบแสดง :
แบบขยาย NS–03 (แผ่นที่ 2)
มาตราส่วน:
รวม : แผ่น
แบบเลขที่ :
IN–BU–26



1
IN-BU-24
B
IN-BU-24
A
IN-BU-24
แสดงตำแหน่งลิ้นชัก
ST-03 TOP ปิดผิวด้วยหินอ่อน
5.10
2.25
0.60
2.25
0.52
0.24
1.44
0.92
2.01
2.01
0.24
0.24
0.52
0.48
1.00
CH-04
2
IN-BU-24
3
IN-BU-24
4
IN-BU-24
5
IN-BU-24
แสดงตำแหน่งลิ้นชัก
0.60
1.76
0.24
2.68

แปลนขยาย(NS-04)

มาตราส่วน 1:25



TOP ปิดผิวด้วยหินอ่อน
ST-03
โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง
แผ่นไม้อัดหนา 4 mm
0.05
0.03
หินอ่อน
ST-03
แผ่นไม้อัดหนา 4 mm
กรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
0.07
0.05

รูปขยาย TOP เคาว์เตอร์ (NS-01)

6
IN-BU-21



ST-03 TOP ปิดผิวด้วยหินอ่อน
ST-03 หินอ่อน
ST-03 หินอ่อน
STAINLESS สีเงิน
STAINLESS สีเงิน
แสดงตำแหน่งลิ้นชัก
CH-04
CH-04
CH-04
CH-04
CH-04
CH-04
0.05
0.76
0.10
0.10
0.66
0.76
ระดับพื้นห้อง
5.63
1.50
5.63
12.75

รูปด้าน 1 (NS-04)

1
IN-BU-24

มาตราส่วน 1:50



หินอ่อน
ST-03
โครงไม้เนื้อแข็ง
0.50
STAINLESS สีเงิน
0.05
0.05
0.10

รูปขยายฐานเคาว์เตอร์ (NS-01)

7
IN-BU-21



ST-03 TOP ปิดผิวด้วยหินอ่อน
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
ST-03 หินอ่อน
PEARL หนา 12 mm.
STAINLESS สีเงิน
CH-04
CH-04
CH-04
CH-04
CH-04
CH-04
0.05
0.76
0.10
0.10
0.66
0.76
ระดับพื้นห้อง
2.33
1.20
1.20
2.32
0.05
0.55
0.38
0.50
3.57
0.50
0.05
1.50
0.05
0.50
4.05
0.40
0.55
0.05
12.75
ลิ้นชักปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
ลิ้นชักปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY

รูปด้าน 2 (NS-04)

2
IN-BU-24

มาตราส่วน 1:50

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

S P
A N
บริษัท สแปนคอนซัลแตนท์ จำกัด
247 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
E-MAIL : main.span@gmail.com
Tel.0-2942-3691-6 ,Fax.0-2942-3694

unicorn
บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น แอนด์แมเนจเม้นท์ จำกัด
75/78 ซอยวัดเจริญธรรม 18 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

i lamp
บริษัท ไอแลมพ์ อาร์คิเทค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสถ. 1764

ARCHITECTS :
นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182
วิรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439
ปรัชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868
นายศุภชัย ขำดี ภย. 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สฟก.3473
นายกรอง กิมเขียว สฟก.5276

MECHANICAL ENGINEERS:
นายธันวา ตันเสถียร วก. 797
นายขจรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544
นายอาณัติ ตั้งชู สก.4127

SANITARY ENGINEERS :
ขนิษฐา ส่งสกุลชัย วส. 27
วีรวุฒ หงษ์ทอง สส. 253

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTETIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประเสริฐ
วรางคณา เศรษฐสุข
อภิญญา ยังแย้ม

แบบแสดง :
แบบขยาย NS-04 (แผ่นที่ 1)
มาตราส่วน:
รวม : แผ่น
แบบเลขที่ :
IN-BU-27


TOP ปิดผิวด้วยหินอ่อน ST-03
หน้าบานปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY LA-10
ภายในชั้นไม้ปรับระดับ
ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY LA-10
ระดับพื้นห้อง
0.05
0.76
0.31
0.10
0.50
0.50
0.50
0.35
0.35
0.35
0.35
0.50
4.40
มือจับเลือกภายหลัง
TOP ปิดผิวด้วยหินอ่อน ST-03
หน้าบานปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY LA-10
ภายในชั้นไม้ปรับระดับ
0.05
0.37
0.37
0.07
0.86
0.50
0.50
0.50
1.50

รูปด้าน 3 (NS–04) 3 IN–BU–24

มาตราส่วน 1:50


TOP ปิดผิวด้วยหินอ่อน ST-03
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
ชั้นไม้ปรับระดับ
หินอ่อน ST-03
1.20
แสดงตำแหน่งลิ้นชัก
STAINLESS สีเงิน
CH–04
0.10
0.66
0.76
0.86
ระดับพื้นห้อง
0.05
0.55
0.70
1.70
0.60
1.30

รูปด้าน 4 (NS–04) 4 IN–BU–24

มาตราส่วน 1:50


ST-03 TOP ปิดผิวด้วยหินอ่อน
หินอ่อน ST-03
CH–04
0.86
ระดับพื้นห้อง
แสดงตำแหน่งลิ้นชัก
0.10
0.66
0.76
0.60
0.50
1.20
1.30
STAINLESS สีเงิน
2.50

รูปด้าน 5 (NS–04) 5 IN–BU–24

มาตราส่วน 1:50


LA-10 ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
TOP ปิดผิวด้วยหินอ่อน ST-03
6 แบบขยายTOPเคาท์เตอร์ IN–BU–24
1.30
CH–04
0.76
0.66
0.10
ระดับพื้นห้อง
0.10
0.50
0.70
1.20
2.50
แสดงตำแหน่งลิ้นชัก

รูปตัด A (NS–04) A IN–BU–24

มาตราส่วน 1:50


6 แบบขยายTOPเคาท์เตอร์ IN–BU–24
ชั้นไม้ปรับระดับ
ST-03 TOP ปิดผิวด้วยหินอ่อน
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10 ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
CH–04
0.86
0.36
0.36
0.10
0.76
0.66
0.10
แสดงตำแหน่งลิ้นชัก
ระดับพื้นห้อง
0.60
1.70
0.70
0.60
7 แบบขยายฐานเคาว์เตอร์ IN–BU–24
3.60
หน้าบานกรุลามิเนตสีขาว LA-10
HIGH GLOSS WHITE LILY

รูปตัด B (NS–04) B IN–BU–24

มาตราส่วน 1:50

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

SP
AN
บริษัท สแปนคอนซัลแตนท์ จำกัด
247 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
E-MAIL : main.span@gmail.com
Tel.0–2942–3691–6 ,Fax.0–2942–3694

unicorn
บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น แอนด์แมเนจเม้นท์ จำกัด
75/78 ซอยวัดเวฬุวนาราม 18 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

i lamp
บริษัท ไอแลมพ์ อาร์คิเทค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสถ. 1764

ARCHITECTS :
นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182
วิรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439
ปรัชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820 ปรัชญ์ สานุกูล

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868
นายศุภชัย ขำดี ภย. 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สฟก.3473
นายกรอง กิมเขียว สฟก.5276 กรอง กิมเขียว

MECHANICAL ENGINEERS:
นายธันวา ตันเสถียร วก. 797
นายขจรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544
นายอาณัติ ตั้งชู สก.4127 อาณัติ ตั้งชู

SANITARY ENGINEERS :
ขนิษฐา ส่งสกุลชัย วส. 27
วีรวุฒ หงษ์ทอง สส. 253

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTETIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประเสริฐ วาสนา เพชรประเสริฐ
วรางคณา เศรษฐสุข วรางคณา
อภิญญา ยังแย้ม อภิญญา

แบบแสดง :
แบบขยาย NS–04 (แผ่นที่ 2)

มาตราส่วน:
รวม : แผ่น
แบบเลขที่ :
IN–BU–28


1
IN-BU-25
ST-03 TOP ปิดผิวด้วยหินอ่อน
A
IN-BU-25
4.50
0.90
3.60
0.30
0.30
แสดงตำแหน่งลิ้นชัก
CH-04
CH-04
CH-04
CH-04
2
IN-BU-25
3
IN-BU-25
แสดงตำแหน่งลิ้นชัก
CH-04
แสดงตำแหน่งลิ้นชัก
1.60
4
IN-BU-25
B
IN-BU-25
2.20
1.30

แปลนขยาย(NS-05)
มาตราส่วน 125


ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
TOP ปิดผิวด้วยหินอ่อน
ST-03
แสดงตำแหน่งลิ้นชัก
แสดงตำแหน่งลิ้นชัก
CH-04
CH-04
CH-04
CH-04
CH-04
ระดับพื้นห้อง
0.76
0.71
0.10
0.05
0.50
0.50
2.72
2.72
0.50
0.10
1.80
7.20
7
IN-BU-25
แบบขยายฐานเคาว์เตอร์

รูปตัด B(NS-05) B
มาตราส่วน 1:50 IN-BU-25


ST-03
หินอ่อน
TOP ปิดผิวด้วยหินอ่อน
ST-03
แสดงตำแหน่งลิ้นชัก
STAINLESS สีเงิน
แสดงตำแหน่งลิ้นชัก
CH-04
CH-04
CH-04
CH-04
CH-04
0.05
0.76
0.10
0.66
0.76
0.10
ระดับพื้นห้อง
7.20
1.80
0.50
9.00

รูปด้าน 1 (NS-05) 1
มาตราส่วน 1:50 IN-BU-25


ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
TOP ปิดผิวด้วยหินอ่อน
ST-03
CH-04
CH-04
0.66
0.76
0.10
ระดับพื้นห้อง
0.05
0.55
0.45
0.50
1.10
0.50
0.05
STAINLESS สีเงิน
3.20
หินอ่อน
ST-03

รูปด้าน 3 (NS-05) 3
มาตราส่วน 1:50 IN-BU-25


ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
TOP ปิดผิวด้วยหินอ่อน
ST-03
แสดงตำแหน่งลิ้นชัก
CH-04
CH-04
CH-04
CH-04
CH-04
0.05
0.76
0.10
0.05
0.71
0.76
1.80
0.07
1.05
2.72
2.72
0.55
0.05
7.20

รูปด้าน 2 (NS-05) 2
มาตราส่วน 1:50 IN-BU-25


TOP ปิดผิวด้วยหินอ่อน
ST-03
CH-04
แสดงตำแหน่งลิ้นชัก
CH-04
ระดับพื้นห้อง
0.10
0.66
0.76
3.20
STAINLESS สีเงิน
หินอ่อน
ST-03

รูปด้าน 4 (NS-05) 4
มาตราส่วน 1:50 IN-BU-25

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

SPAN
บริษัท สแปนคอนซัลแตนท์ จำกัด
247 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
E-MAIL : main.span@gmail.com
Tel.0-2942-3691-6 ,Fax.0-2942-3694

unicorn
บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น แอนด์แมเนจเม้นท์ จำกัด
75/78 ซอยวัดเวฬุวนาราม 18 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

i lamp
บริษัท ไอแลมพ์ อาร์คิเทค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสถ. 1764

ARCHITECTS :
นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182
วีรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439
ปรัชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868
นายศุภชัย ขำดี ภย. 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สฟก.3473
นายกรอง กิมเขียว สฟก.5276

MECHANICAL ENGINEERS:
นายธันวา ตันเสถียร วก. 797
นายขจรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544
นายอาณัติ ตั้งชู สก.4127

SANITARY ENGINEERS :
ขนิษฐา ส่งสกุลชัย วส. 27
วีรวุฒ หงษ์ทอง สส. 253

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTETIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประเสริฐ
วรางคณา เศรษฐสุข
อภิญญา ยังแย้ม

แบบแสดง :
แบบขยาย NS-05 (แผ่นที่ 1)
มาตราส่วน:
รวม : แผ่น
แบบเลขที่ :
IN-BU-29


หินอ่อน
ST-03
โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง
แผ่นไม้อัดหนา 4 mm
0.05
0.03
หินอ่อน
ST-03
แผ่นไม้อัดหนา 4 mm
กรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
0.07
0.05

รูปขยาย TOP เคาว์เตอร์ 6 IN-BU-25
(NS-01)


หินอ่อน
ST-03
โครงไม้เนื้อแข็ง
0.50
STAINLESS สีเงิน
0.05
0.05
0.10

รูปขยายฐานเคาว์เตอร์ 7 IN-BU-25
(NS-01)


ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
6 IN-BU-25 แบบขยายTOPเคาท์เตอร์
TOP ปิดผิวด้วยหินอ่อน
ST-03
แสดงตำแหน่งลิ้นชัก
CH-04
CH-04
0.76
0.66
0.10
ระดับพื้นห้อง
0.60
0.50
1.07
0.50
3.20

รูปตัด A(NS-05) A IN-BU-25
มาตราส่วน 1:50

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

SPAN
บริษัท สแปนคอนซัลแตนท์ จำกัด
247 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
E-MAIL :main.span@gmail.com
Tel.0-2942-3691-6 ,Fax.0-2942-3694

unicorn
บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น แอนด์แมเนจเม้นท์ จำกัด
75/78 ซอยวัดเวฬุวนาราม 18 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

i lamp
บริษัท ไอแลมพ์ อาร์คิเทค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสถ. 1764

ARCHITECTS :
นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182
วีรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439
ปรัชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820 ปรัชญ์ สานุกูล

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868
นายศุภชัย ขำดี ภย. 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สฟก.3473
นายกรอง กิมเขียว สฟก.5276 กรอง กิมเขียว

MECHANICAL ENGINEERS:
นายธันวา ตันเสถียร วก. 797
นายขจรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544
นายอาณัติ ตั้งชู สก.4127 อาณัติ ตั้งชู

SANITARY ENGINEERS :
ขนิษฐา ส่งสกุลชัย วส. 27
วีรวุฒ หงษ์ทอง สส. 253

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTETIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประเสริฐ
วรางคณา เศรษฐสุข วรางคณา
อภิญญา ยังแย้ม อภิญญา

แบบแสดง :
แบบขยาย NS-05 (แผ่นที่ 2)
มาตราส่วน:
รวม : แผ่น
แบบเลขที่ :
IN-BU-30


A
IN-BU-26
1
IN-BU-26
B
IN-BU-26
2.30
0.55
6.40
3.55
แสดงตำแหน่งลิ้นชัก
0.30
0.40
0.30
0.55
CH-04
2
IN-BU-26
4
IN-BU-26
3
IN-BU-26
ST-03
TOP ปิดผิวด้วยหินอ่อน
2.15
1.75
TOP ปิดผิวด้วยหินอ่อน
ST-03
0.30
แสดงตำแหน่งลิ้นชัก
1.38
0.30

แปลนขยาย (NS-06)

มาตราส่วน 1:25


ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
TOP ปิดผิวด้วยหินอ่อน
ST-03
6 แบบขยายTOPเคาท์เตอร์
IN-BU-26
แสดงตำแหน่งลิ้นชัก
แสดงตำแหน่งลิ้นชัก
CH-04
0.76
0.66
0.10
ระดับพื้นห้อง
ลิ้นชักปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
0.09
0.51
0.50
1.20
0.60
0.60
7 แบบขยายฐานเคาว์เตอร์
IN-BU-26
1.10

รูปด้าน 4 (NS-06)

มาตราส่วน 1:50

4 IN-BU-26


หินอ่อน
ST-03
โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง
แผ่นไม้อัดหนา 4 mm
0.05
0.03
หินอ่อน
ST-03
แผ่นไม้อัดหนา 4 mm
กรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
0.07
0.05

รูปขยาย TOP เคาว์เตอร์

(NS-01)

6 IN-BU-26


TOP ปิดผิวด้วยหินอ่อน
ST-03
แสดงตำแหน่งลิ้นชัก
แสดงตำแหน่งลิ้นชัก
0.05
0.76
0.10
0.66
0.10
0.76
7.10
1.10
4.60
STAINLESS สีเงิน
STAINLESS สีเงิน
12.80
หินอ่อน
ST-03

รูปด้าน 1 (NS-06)

มาตราส่วน 1:50

1 IN-BU-26


ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
TOP ปิดผิวด้วยหินอ่อน
ST-03
ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
CH-04
0.05
0.76
0.10
0.66
0.10
0.76
0.60
0.30
0.50
2.40
0.80
1.10
1.20
3.25
1.20
0.50
0.20
0.60
4.60
1.10
7.10
12.80

รูปด้าน 2 (NS-06)

2 IN-BU-26


หินอ่อน
ST-03
โครงไม้เนื้อแข็ง
0.50
STAINLESS สีเงิน
0.05
0.05
0.10

รูปขยายฐานเคาว์เตอร์

(NS-01)

7 IN-BU-26

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

SPAN
บริษัท สแปนคอนซัลแตนท์ จำกัด
247 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
E-MAIL : main.span@gmail.com
Tel.0-2942-3691-6 ,Fax.0-2942-3694

unicorn
บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น แอนด์แมเนจเม้นท์ จำกัด
75/78 ซอยวัดเทพีวนาราม 18 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

i lamp
บริษัท ไอแลมพ์ อาร์คิเทค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสถ. 1764

ARCHITECTS :
นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182
วีรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439
ปรัชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820 ปรัชญ์ สานุกูล

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868
นายศุภชัย ขำดี ภย. 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สฟก.3473
นายกรอง กิมเซียว สฟก.5276

MECHANICAL ENGINEERS:
นายธันวา ตันเสถียร วก. 797
นายขจรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544
นายอาณัติ ตั้งชู สก.4127

SANITARY ENGINEERS :
ขนิษฐา ส่งสกุลชัย วส. 27
วีรวุฒ หงษ์ทอง สส. 253

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTETIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประเสริฐ
วรางคณา เศรษฐสุข
อภิญญา ยังแย้ม

แบบแสดง :
แบบขยาย NS-06 (แผ่นที่ 1)

มาตราส่วน:

รวม : แผ่น

แบบเลขที่ :
IN-BU-31

มาตราส่วน 1:50


TOP ปิดผิวด้วยหินอ่อน ST-03
ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
ภายในชั้นไม้ปรับระดับ
ผนังทาสีดูแบบสถาปัตย์
ภายในชั้นไม้ปรับระดับ
หน้าบานปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
SPACE
SPACE
ระดับพื้นห้อง
ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
0.76
0.66
0.10
0.05
0.37
0.37
0.07
0.86
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.75
0.50
0.50
0.50
0.50
3.50
2.75
2.75
9.00

รูปด้าน 3 (NS-06) 3

มาตราส่วน 1:50 IN-BU-26


ชั้นไม้ปรับระดับ
แสดงตำแหน่งลิ้นชัก
CH-04
CH-04
CH-04
ระดับพื้นห้อง
0.86
0.36
0.36
0.10
0.66
0.10
0.76
0.60
1.00
2.00
1.59
3.70
0.60
5.90

รูปตัด A(NS-06) A

มาตราส่วน 1:50 IN-BU-26


TOP ปิดผิวด้วยหินอ่อน
ST-03
LA-10 หน้าบานกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
6 แบบขยายTOPเคาท์เตอร์
IN-BU-26
แสดงตำแหน่งลิ้นชัก
ชั้นไม้ปรับระดับ
CH-04
ระดับพื้นห้อง
0.76
0.66
0.10
0.76
0.66
0.10
0.09
0.51
0.50
1.20
0.60
0.60
7 แบบขยายฐานเคาว์เตอร์
IN-BU-26
1.10

รูปตัด B(NS-06) B

มาตราส่วน 1:50 IN-BU-26

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

SPAN
บริษัท สแปนคอนซัลแตนท์ จำกัด
247 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
E-MAIL : main.span@gmail.com
Tel.0-2942-3691-6 ,Fax.0-2942-3694

unicorn
บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น แอนด์แมเนจเม้นท์ จำกัด
75/78 ซอยวัดเวฬุวนาราม 18 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

i lamp
บริษัท ไอแลมพ์ อาร์คิเทค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสถ. 1764

ARCHITECTS :
นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182
วีรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439
ปรัชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820 ปรัชญ์ สานุกูล

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868
นายศุภชัย ขำดี ภย. 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สฟก.3473
นายกรอง กิมเขียว สฟก.5276 กรอง กิมเขียว

MECHANICAL ENGINEERS:
นายธันวา ตันเสถียร วก. 797
นายขจรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544
นายอาณัติ ตั้งชู สก.4127 อาณัติ ตั้งชู

SANITARY ENGINEERS :
ขนิษฐา ส่งสกุลชัย วส. 27
วีรวุฒ หงษ์ทอง สส. 253

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTETIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประเสริฐ วาสนา เพชรประเสริฐ
วรางคณา เศรษฐสุข วรางคณา
อภิญญา ยังแย้ม อภิญญา

แบบแสดง :
แบบขยาย NS-06 (แผ่นที่ 2)

มาตราส่วน:
รวม : แผ่น

แบบเลขที่ :
IN-BU-32


1
IN-BU-28
A
IN-BU-22
6.20
CH-04
CH-04
CH-04
CH-04
B
IN-BU-22
CH-04
CH-04
2
IN-BU-28
CH-04
CH-04
CH-04
3.60
CH-04
3
IN-BU-28
4
IN-BU-28
1.80
CH-04
CH-04
CH-04
1.30
0.80
0.60
1.85
1.30
1.85
0.60
6.20

แปลน NS-07
มาตราส่วน 1:25


ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm
ขนาด 60x80 cm
LA-10 ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
0.66
0.76
0.10
3.90
0.51
0.09
4.50

รูปตัด A NS-07 A
IN-BU-28
มาตราส่วน 1:25


ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm
ขนาด 60x80 cm
LA-10 ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
ชั้นไม้ปรับระดับ
หน้าบานปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
0.76
0.66
0.10
0.66
0.76
0.10
0.09
0.51
1.85
0.60
0.60
1.85
0.51
0.09
6.20

รูปตัด B NS-07 B
IN-BU-28
มาตราส่วน 1:25


กระจกสีใสไร้ขอบหนา 10mm
ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm
ขนาด 60x80 cm
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
0.70
0.86
1.56
0.05
1.70
0.05
1.80

รูปด้าน 3 NS-07 3
IN-BU-28
มาตราส่วน 1:25


ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm
ขนาด 60x80 cm
ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm
ขนาด 60x80 cm
STAINLESS สีเงิน
0.66
0.76
0.10
6.20

รูปด้าน 1 NS-07 1
IN-BU-28
มาตราส่วน 1:25


ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm
ขนาด 60x80 cm
ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm
ขนาด 60x80 cm
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm
ขนาด 60x80 cm
STAINLESS สีเงิน
STAINLESS สีเงิน
0.66
0.76
0.10
6.20

รูปด้าน 2 NS-07 2
IN-BU-28
มาตราส่วน 1:25


กระจกสีใสไร้ขอบหนา 10mm
หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm
ขนาด 60x80 cm
LA-10 หน้าบานกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
0.70
0.05
0.37
0.37
0.07
0.70
0.86
1.56
0.50
0.50
0.80
1.80

รูปด้าน 4 NS-07 4
IN-BU-28
มาตราส่วน 1:25

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

SPAN
บริษัท สแปนคอนซัลแตนท์ จำกัด
247 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
E-MAIL : main.span@gmail.com
Tel.0-2942-3691-6 ,Fax.0-2942-3694

unicorn
บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น แอนด์แมเนจเม้นท์ จำกัด
75/78 ซอยวัดเวฬุวนาราม 18 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

i lamp
บริษัท ไอแลมพ์ อาร์คิเทค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสถ. 1764

ARCHITECTS :
นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182
วีรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439
ปรัชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868
นายศุภชัย ขำดี ภย. 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สฟก.3473
นายกรอง กิมเขียว สฟก.5276

MECHANICAL ENGINEERS:
นายธันวา ตันเสถียร วก. 797
นายขจรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544
นายอาณัติ ตั้งชู สก.4127

SANITARY ENGINEERS :
ขนิษฐา ส่งสกุลชัย วส. 27
วีรวุฒ หงษ์ทอง สส. 253

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTETIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประเสริฐ
วรางคณา เศรษฐสุข
อภิญญา ยังแย้ม

แบบแสดง :
แบบขยาย NS-07
มาตราส่วน:
รวม : แผ่น
แบบเลขที่ :
IN-BU-33


1
IN-BU-29
4.00
1.00
3.00
CH-04
CH-04
CH-04
CH-04
CH-04
CH-04
CH-04
CH-04
A
IN-BU-22
B
IN-BU-22
3
IN-BU-29
4
IN-BU-29
1.50
0.70
0.60
0.10
2.40
3.00
0.60
0.60
5.55
6.75
0.60
0.60
2.45
0.60
3.65

แปลน NS-08
มาตราส่วน 1:25


ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm
ขนาด 60x80 cm
ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm
ขนาด 60x80 cm
STAINLESS สีเงิน
ผนังเดิมของอาคาร
0.66
0.76
0.10
3.00
1.00
4.00

รูปด้าน 1 NS-08 ① IN-BU-29
มาตราส่วน 1:25


ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm
ขนาด 60x80 cm
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
STAINLESS สีเงิน
หินอ่อน ST-03
0.66
0.76
0.10
0.60
5.55
0.60
6.75

รูปด้าน 2 NS-08 ② IN-BU-29
มาตราส่วน 1:25


ผนังทาสีดูแบบสถาปัตย์
TOP ปิดผิวด้วยหินอ่อน
ST-03
ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY LA-10
หน้าบานกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
0.05
0.37
0.37
0.07
0.86
0.60
0.50
1.95
0.50
0.50
0.50
3.05
1.50

รูปด้าน 3 NS-08 ③ IN-BU-29
มาตราส่วน 1:25


ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm
ขนาด 60x80 cm
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
0.66
0.76
0.10
2.40
0.51
0.09
3.00

รูปตัด A NS-08 Ⓐ IN-BU-29
มาตราส่วน 1:25


ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm
ขนาด 60x80 cm
ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY LA-10
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
0.76
0.66
0.10
0.66
0.76
0.10
0.09
0.51
0.50
1.38
0.50
0.51
0.09
3.65

รูปตัด B NS-08 Ⓑ IN-BU-29
มาตราส่วน 1:25

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

SPAN
บริษัท สแปนคอนซัลแตนท์ จำกัด
247 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
E-MAIL : main.span@gmail.com
Tel.0-2942-3691-6 ,Fax.0-2942-3694

unicorn
บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น แอนด์แมเนจเม้นท์ จำกัด
75/78 ซอยวัดเวฬุวนาราม 18 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

i lamp
บริษัท ไอแลมพ์ อาร์คิเทค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสถ. 1764

ARCHITECTS :
นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182
วีรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439
ปรัชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868
นายศุภชัย ขำดี ภย. 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สฟก.3473
นายกรอง กิมเขียว สฟก.5276

MECHANICAL ENGINEERS:
นายธันวา ตันเสถียร วก. 797
นายขจรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544
นายอาณัติ ตั้งชู สก.4127

SANITARY ENGINEERS :
ขนิษฐา ส่งสกุลชัย วส. 27
วีรวุฒ หงษ์ทอง สส. 253

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTETIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประเสริฐ
วรางคณา เศรษฐสุข
อภิญญา ยังแย้ม

แบบแสดง :
แบบขยาย NS-08
มาตราส่วน:
รวม : แผ่น
แบบเลขที่ :
IN-BU-34



9.05
7.45
1.00
0.60
B
IN-BU-30
1
IN-BU-30
CH-04
CH-04
CH-04
CH-04
CH-04
CH-04
CH-04
CH-04
2
IN-BU-30
4
IN-BU-30
3
IN-BU-30
A
IN-BU-22
2.40
4.50
5.10
0.60
0.60
1.50
2.10

แปลน NS-09
มาตราส่วน 1:25



ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
STAINLESS สีเงิน
LA-10 กรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
0.66
0.76
0.10
0.05
0.37
0.37
0.07
0.86
7.45
1.00
0.60
9.05

รูปด้าน 1 NS-09 1 IN-BU-30
มาตราส่วน 1:25



ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
LA-10 ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY LA-10
หน้าบานปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY LA-10
ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY LA-10
0.60
0.21
0.50
6.10
0.05
1.00
0.60
7.45
0.66
0.76
0.10
0.05
0.37
0.37
0.07
0.86

รูปด้าน 2 NS-09 2 IN-BU-30
มาตราส่วน 1:25



ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
LA-10 หน้าบานกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
0.45
0.50
0.50
0.50
0.50
2.45
0.05
0.37
0.37
0.07
0.86

รูปด้าน 3 NS-09 3 IN-BU-30
มาตราส่วน 1:25



ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY LA-10
0.60
3.91
0.60
5.10
0.66
0.76
0.10

รูปด้าน 4 NS-09 4 IN-BU-30
มาตราส่วน 1:25



ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY LA-10
ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY LA-10
0.76
0.66
0.10
0.08
0.51
0.23
0.50
6.13
7.45

รูปตัด A NS-09 A IN-BU-30
มาตราส่วน 1:25



ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
LA-10 ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
0.66
0.76
0.10
0.51
0.09

รูปตัด B NS-09 B IN-BU-30
มาตราส่วน 1:25

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

SPAN
บริษัท สแปนคอนซัลแตนท์ จำกัด
247 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
E-MAIL : main.span@gmail.com
Tel.0-2942-3691-6 ,Fax.0-2942-3694

unicorn
บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น แอนด์แมเนจเม้นท์ จำกัด
75/78 ซอยวัดเวฬุวนาราม 18 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

i lamp
บริษัท ไอแลมพ์ อาร์คิเทค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสถ. 1764

ARCHITECTS :
นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182
วีรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439
ปรัชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868
นายศุภชัย ขำดี ภย. 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สฟก.3473
นายกรอง กิมเขียว สฟก.5276

MECHANICAL ENGINEERS:
นายธันวา ตันเสถียร วก. 797
นายขจรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544
นายอาณัติ ตั้งชู สก.4127

SANITARY ENGINEERS :
ขนิษฐา ส่งสกุลชัย วส. 27
วีรวุฒ หงษ์ทอง สส. 253

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTETIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประเสริฐ
วรางคณา เศรษฐสุข
อภิญญา ยังแย้ม

แบบแสดง :
แบบขยาย NS-09
มาตราส่วน:
รวม : แผ่น
แบบเลขที่ :
IN-BU-35


B
IN-BU-32
1
IN-BU-31
8.90
7.10
1.20
0.60
5.10
0.60
3.90
0.60
CH-04
CH-04
CH-04
CH-04
CH-04
CH-04
CH-04
CH-04
2
IN-BU-31
3
IN-BU-31
4
IN-BU-31
0.50
1.40
2.40
0.50
1.50
0.50
0.60

แปลน NS-10
มาตราส่วน 1:50


ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
STAINLESS สีเงิน
0.66
0.76
0.10
0.60
1.20
7.10
8.90

รูปด้าน 1 NS-10 1 IN-BU-31
มาตราส่วน 1:25


หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
LA-10 ลิ้นชักด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
LA-10 ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
0.66
0.76
0.10
0.60
6.50
1.20
0.60
8.90

รูปด้าน 2 NS-10 2 IN-BU-31
มาตราส่วน 1:25


ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
LA-10 ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
STAINLESS สีเงิน
0.76
0.07
0.10
0.17
0.30
0.10
0.10
0.66
0.76
0.10
0.60
3.90
0.60
5.10

รูปด้าน 3 NS-10 3 IN-BU-31
มาตราส่วน 1:25


ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
LA-10 หน้าบานกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
0.05
0.37
0.37
0.07
0.86
0.50
1.40
0.50
0.50
0.50
0.50
2.40
1.50

รูปด้าน 4 NS-10 4 IN-BU-31
มาตราส่วน 1:25


ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
LA-10 ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
0.76
0.66
0.10
0.66
0.76
0.10
0.10
0.50
3.90
0.50
0.10
5.10

รูปตัด A NS-10 A IN-BU-31
มาตราส่วน 1:25

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

SPAN
บริษัท สแปนคอนซัลแตนท์ จำกัด
247 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
E-MAIL : main.span@gmail.com
Tel.0-2942-3691-6 ,Fax.0-2942-3694

unicorn
บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น แอนด์แมเนจเม้นท์ จำกัด
75/78 ซอยวัดเวฬุวนาราม 18 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

i lamp
บริษัท ไอแลมพ์ อาร์คิเทค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสถ. 1764

ARCHITECTS :
นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182
วีรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439
ปรัชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820 ปรัชญ์ สานุกูล

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868
นายศุภชัย ขำดี ภย. 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สฟก.3473
นายกรอง กิมเขียว สฟก.5276 กรอง กิมเขียว

MECHANICAL ENGINEERS:
นายธันวา ตันเสถียร วก. 797
นายขจรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544
นายอาณัติ ตั้งชู สก.4127 อาณัติ ตั้งชู

SANITARY ENGINEERS :
ขนิษฐา ส่งสกุลชัย วส. 27
วีรวุฒ หงษ์ทอง สส. 253 อ. หงษ์

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTETIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประเสริฐ วาสนา เพชรประเสริฐ
วรางคณา เศรษฐสุข วรางคณา
อภิญญา ยังแย้ม อภิญญา

แบบแสดง :
แบบขยาย NS-10
มาตราส่วน:
รวม : แผ่น
แบบเลขที่ :
IN-BU-36


B
IN-BU-22
7.60
0.10
0.50
0.60
6.50
0.10
0.40
0.60
0.60
CH-04
CH-04
CH-04
CH-04
CH-04
CH-04
CH-04
1
IN-BU-32
2
IN-BU-32
3
IN-BU-32
4
IN-BU-32
A
IN-BU-22
5.10
4.10
0.60
ST-03 อ่างล้างมือแพทย์ หินสังเคราะห์ชนิดหล่อ
3.40
1.10
2.70
3.80

แปลน NS-11
มาตราส่วน 1:50


ผนังกระจกดูแบบสถาปัตย์
ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
หน้าบานกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
โครงคร่าวไม้ เนื้อแข็งปิดผิวด้วยไม้อัด
0.66
0.76
0.10
0.60
0.50
0.50
3.60
0.50
0.42
0.42
0.50
0.03
7.10

รูปด้าน 1 NS-11 1
มาตราส่วน 1:25 IN-BU-32


ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ส่วนของผนังดูแบบสถาปัตย์
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
0.76
0.10
0.30
0.17
0.12
0.07
0.60
3.90
0.60
5.10

รูปด้าน 2 NS-11 2
มาตราส่วน 1:25 IN-BU-32


ส่วนของผนังดูแบบสถาปัตย์
LA-10 หน้าบานกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10 ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
โครงคร่าวไม้ เนื้อแข็งปิดผิวด้วยไม้อัด
0.76
0.66
0.10
0.03
0.50
0.42
0.42
0.42
0.42
0.50
0.50
0.60
3.80


ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
หนาบานกรุผิวด้วยลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-09
0.17
0.20
0.29
0.10
0.76
0.50
0.50
0.50
0.50
1.40
3.40

รูปด้าน 4 NS-11 4
มาตราส่วน 1:25 IN-BU-32

รูปด้าน 3 NS-11 3
มาตราส่วน 1:25 IN-BU-32


ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
LA-10 ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
หน้าบานปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
ชั้นไม้ปรับระดับ
0.76
0.12
0.17
0.30
0.10
0.36
0.36
0.10
0.86
0.60
0.50
0.50
4.20
0.50
0.73
0.50
0.08
2.00
0.60
10.20


ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
หน้าบานปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
ชั้นไม้ปรับระดับ
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
หน้าบานปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
0.76
0.34
0.32
0.10
0.76
0.60
3.90
0.60
5.10

รูปตัด A NS-11 A
มาตราส่วน 1:25 IN-BU-32

รูปตัด B NS-11 B
มาตราส่วน 1:25 IN-BU-32

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

SPAN
บริษัท สแปนคอนซัลแตนท์ จำกัด
247 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
E-MAIL : main.span@gmail.com
Tel.0-2942-3691-6 ,Fax.0-2942-3694

unicorn
บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น แอนด์แมเนจเม้นท์ จำกัด
75/78 ซอยวัดเวฬุวนาราม 18 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

i lamp
บริษัท ไอแลมพ์ อาร์คิเทค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสถ. 1764

ARCHITECTS :
นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182
วีรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439
ปรีชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820 ปรีชญ์ สานุกูล

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868
นายศุภชัย ขำดี ภย. 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สฟก.3473
นายกรอง กิมเขียว สฟก.5276

MECHANICAL ENGINEERS:
นายธันวา ตันเสถียร วก. 797
นายขจรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544
นายอาณัติ ตั้งชู สก.4127

SANITARY ENGINEERS :
ขนิษฐา ส่งสกุลชัย วส. 27
วีรวุฒ หงษ์ทอง สส. 253 อ. หงษ

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTETIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประเสริฐ วาสนา เพชรประเสริฐ
วรางคณา เศรษฐสุข วรางคณา
อภิญญา ยังแย้ม อภิญญา

แบบแสดง :
แบบขยาย NS-11
มาตราส่วน:
รวม : แผ่น
แบบเลขที่ :
IN-BU-37


9.10
0.10
0.60
8.50
0.10
0.60
7.35
6.15
0.60
CH–04
CH–04
CH–04
CH–04
CH–04
CH–04
CH–04
CH–04
CH–04
B
IN-BU-22
A
IN-BU-22
1
IN-BU-33
2
IN-BU-33
3
IN-BU-33
อ่างล้างมือแพทย์ หินสังเคราะห์ชนิดหล่อ ST-03
2.75
3.35
0.60

แปลน NS-12
มาตราส่วน 1: 25


ผนังกระจกดูแบบสถาปัตย์
ST-03 TOP ปิดผิวด้วยหินอ่อน
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
หน้าบานกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
โครงคร่าวไม้
เนื้อแข็งปิดผิวด้วยไม้อัด
0.66
0.76
0.10
0.60
0.50
5.53
0.50
0.42
0.42
0.50
0.03
8.50

รูปด้าน 1 NS-12 1 IN-BU-33
มาตราส่วน 1: 25


ผนังดูแบบสถาปัตย์
ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm
ขนาด 60x80 cm
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
โครงคร่าวไม้
เนื้อแข็งปิดผิวด้วยไม้อัด
0.66
0.10
0.60
6.15
0.60
7.35

รูปด้าน 2 NS-12 2 IN-BU-33
มาตราส่วน 1: 25


ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm
ขนาด 60x80 cm
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
ชั้นไม้ปรับระดับ
0.76
0.66
0.10
0.36
0.36
0.10
0.86
0.09
0.51
2.11
0.60
3.30

รูปตัด A NS-12 A IN-BU-33
มาตราส่วน 1: 25


ผนังดูแบบสถาปัตย์
LA-10 ลิ้นชักด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm
ขนาด 60x80 cm
LA-10 หน้าบานกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
0.86
0.05
0.37
0.37
0.07
0.07
0.10
0.17
0.30
0.10
0.76
0.50
0.50
0.50
0.50
0.75
0.60
2.75
0.60

รูปด้าน 3 NS-12 3 IN-BU-33
มาตราส่วน 1: 25


ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm
ขนาด 60x80 cm
ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
0.76
0.66
0.10
0.09
0.51
0.50
6.15
0.50
0.77
0.50
9.10

รูปตัด B NS-12 B IN-BU-33
มาตราส่วน 1: 25

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

SPAN
บริษัท สแปนคอนซัลแตนท์ จำกัด
247 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
E-MAIL : main.span@gmail.com
Tel.0-2942-3691-6 ,Fax.0-2942-3694

unicorn
บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น แอนด์แมเนจเม้นท์ จำกัด
75/78 ซอยวัดเวฬุวนาราม 18 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

i lamp
บริษัท ไอแลมพ์ อาร์คิเทค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสถ. 1764

ARCHITECTS :
นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182
วีรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439
ปรัชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820 ปรัชญ์ สานุกูล

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868
นายศุภชัย ขำดี ภย. 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สฟก.3473
นายกรอง กิมเขียว สฟก.5276 กรอง กิมเขียว

MECHANICAL ENGINEERS:
นายธันวา ต้นเสถียร วภ. 797
นายขจรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544
นายอาณัติ ตั้งชู สก.4127 อาณัติ ตั้งชู

SANITARY ENGINEERS :
ขนิษฐา ส่งสกุลชัย วส. 27
วีรวุฒ หงษ์ทอง สส. 253 อ. นพ

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTETIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประเสริฐ วาสนา เพชรประเสริฐ
วรางคณา เศรษฐสุข วรางคณา
อภิญญา ยังแย้ม อภิญญา

แบบแสดง :
แบบขยาย NS-12
มาตราส่วน:
รวม : แผ่น
แบบเลขที่ :
IN-BU-38


1
IN-BU-34
C
IN-BU-22
B
IN-BU-22
A
IN-BU-22
2
3
4
5
IN-BU-34
6
IN-BU-34
11.85
1.65
1.20
7.20
1.20
0.60
0.60
5.95
0.60
7.15
0.70
1.50
2.50
0.60
3.45
4.05

แปลน NS-13
มาตราส่วน 1:25


หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ST-03
ST-03
หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
STAINLESS สีเงิน
0.60
4.75
0.60
5.95

รูปด้าน 3 NS-13 3 IN-BU-34
มาตราส่วน 1:25


หน้าบานกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
โครงคร่าวไม้ เนื้อแข็งปิดผิวด้วยไม้อัด
ST-03
หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
0.66
0.76
0.50
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.50
0.60
4.05

รูปด้าน 4 NS-13 4 IN-BU-34
มาตราส่วน 1:25


ST-03
หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
หน้าบานกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
ผนังทาสีดูแบบสถาปัตย์
0.05
0.37
0.37
0.07
0.86
0.50
0.50
0.50
1.50

รูปด้าน 5 NS-13 5 IN-BU-34
มาตราส่วน 1:25


ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
หน้าบานกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
ผนังทาสีดูแบบสถาปัตย์
0.76
0.66
0.10
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
2.50

รูปด้าน 6 NS-13 6 IN-BU-34
มาตราส่วน 1:25


ST-03
หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ST-03
หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
STAINLESS สีเงิน
ST-03
หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ST-03
หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
STAINLESS สีเงิน
0.66
0.76
0.10
0.66
0.76
0.10
0.60
1.20
7.20
1.20
1.65
11.85

รูปด้าน 1 NS-13 1 IN-BU-34
มาตราส่วน 1:25


ST-03
หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
ST-03
หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
ชั้นไม้ปรับระดับ
หน้าบานปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
0.76
0.66
0.10
0.09
0.51
0.57
0.52
2.17
0.58
4.44

รูปตัด A NS-13 A IN-BU-34
มาตราส่วน 1:25


ลิ้นชักด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ST-03
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
ST-03
หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
ST-03
หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
LA-10
ลิ้นชักด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
0.76
0.10
0.30
0.17
0.12
0.07
0.66
0.76
0.10
1.65
1.20
0.08
0.50
6.05
1.20
0.60
11.85

รูปด้าน 2 NS-13 2 IN-BU-34
มาตราส่วน 1:25


หน้าบานกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
0.66
0.76
0.10
0.79
0.86
0.07
0.09
0.51
0.37
0.43
0.43
0.43
0.45
2.69

รูปตัด C NS-13 C IN-BU-34
มาตราส่วน 1:25


ST-03
หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
LA-10
ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
ST-03
หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
LA-10
ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
ST-03
หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
0.76
0.66
0.10
0.66
0.76
0.10
0.09
0.51
0.57
0.52
1.30
7.10
1.25
0.51
0.09
9.10

รูปตัด B NS-13 B IN-BU-34
มาตราส่วน 1:25

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

SPAN
บริษัท สแปนคอนซัลแตนท์ จำกัด
247 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
E-MAIL :main.span@gmail.com
Tel.0-2942-3691-6 ,Fax.0-2942-3694

unicorn
บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น แอนด์แมเนจเม้นท์ จำกัด
75/78 ซอยวัดเวฬุวนาราม 18 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

i lamp
บริษัท ไอแลมพ์ อาร์คิเทค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสถ. 1764

ARCHITECTS :
นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182
วีรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439
ปรัชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868
นายศุภชัย ขำดี ภย. 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สฟก.3473
นายกรอง กิมเขียว สฟก.5276

MECHANICAL ENGINEERS:
นายธันวา ตันเสถียร วก. 797
นายขจรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544
นายอาณัติ ตั้งชู สก.4127

SANITARY ENGINEERS :
ขนิษฐา ส่งสกุลชัย วส. 27
วีรวุฒ หงษ์ทอง สส. 253

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTETIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประเสริฐ
วรางคณา เศรษฐสุข
อภิญญา ยังแย้ม

แบบแสดง :
แบบขยาย NS-13
มาตราส่วน:
รวม : แผ่น
แบบเลขที่ :
IN-BU-39


1 IN-BU-35
C IN-BU-22
11.50
1.84
1.00
7.05
1.00
0.60
B IN-BU-22
A IN-BU-22
CH-04
2 IN-BU-35
3 IN-BU-35
4 IN-BU-35
5 IN-BU-35
6 IN-BU-35
1.95
อ่างล้างมือแพทย์ หินสังเคราะห์ชนิดหล่อ ST-03
3.10
5.80
4.60
0.60
2.50
1.80
1.06
0.45
3.31

แปลน NS-14
มาตราส่วน 1:50


ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY LA-10
STAINLESS สีเงิน
0.60
4.60
0.60
5.80

รูปด้าน 3 NS-14 3 IN-BU-35
มาตราส่วน 1:25


ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
LA-10 หน้าบานกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
0.86
0.05
0.37
0.37
0.07
0.50
0.50
0.50
0.50
2.00

รูปด้าน 4 NS-14 4 IN-BU-35
มาตราส่วน 1:25


ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
STAINLESS สีเงิน
ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
STAINLESS สีเงิน
0.66
0.76
0.10
0.60
1.00
7.05
1.00
1.84
11.50

รูปด้าน 1 NS-14 1 IN-BU-35
มาตราส่วน 1:25


ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ผนังทาสีดูแบบสถาปัตย์
LA-10 หน้าบานกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10 ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
0.66
0.76
0.10
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
2.50

รูปด้าน 5 NS-14 5 IN-BU-35
มาตราส่วน 1:25


LA-10 หน้าบานกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
ผนังทาสีดูแบบสถาปัตย์
LA-10 ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
0.76
0.66
0.10
0.50
0.50
1.10
0.50
0.50
3.10

รูปด้าน 6 NS-14 6 IN-BU-35
มาตราส่วน 1:25


ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
LA-10 ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
STAINLESS สีเงิน
0.76
0.66
0.10
0.09
0.51
1.24
1.02
0.45
3.30

รูปตัด A NS-14 A IN-BU-35
มาตราส่วน 1:25


ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
LA-10 ลิ้นชักด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10 ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY LA-10
LA-10 ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
0.66
0.76
0.10
0.07
0.17
0.30
0.10
1.84
1.00
0.08
0.50
5.90
0.50
0.08
1.00
0.60
11.50

รูปด้าน 2 NS-14 2 IN-BU-35
มาตราส่วน 1:25


ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
LA-10 ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY LA-10
0.76
0.66
0.10
0.09
0.51
2.03
0.57
3.20

รูปตัด C NS-14 C IN-BU-35
มาตราส่วน 1:25


ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
LA-10 ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY LA-10
LA-10 ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm ST-03
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY LA-10
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY LA-10
0.76
0.66
0.10
0.09
0.51
1.24
1.00
7.05
1.45
0.51
0.09
11.50

รูปตัด B NS-14 B IN-BU-35
มาตราส่วน 1:25

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

SPAN
บริษัท สแปนคอนซัลแตนท์ จำกัด
247 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
E-MAIL : main.span@gmail.com
Tel.0-2942-3691-6 ,Fax.0-2942-3694

unicorn
บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น แอนด์แมเนจเม้นท์ จำกัด
75/78 ซอยวัดเวฬุวนาราม 18 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

i lamp
บริษัท ไอแลมพ์ อาร์คิเทค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสถ. 1764

ARCHITECTS :
นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182
วีรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439
ปริชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820 ปริชญ์ สานุกูล

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868
นายศุภชัย ขำดี ภย. 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สฟก.3473
นายกรอง กิมเขียว สฟก.5276 กรอง กิมเขียว

MECHANICAL ENGINEERS:
นายธันวา ตันเสถียร วก. 797
นายขจรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544
นายอาณัติ ตั้งชู สก.4127 อาณัติ ตั้งชู

SANITARY ENGINEERS :
ขนิษฐา ส่งสกุลชัย วส. 27
วีรวุฒ หงษ์ทอง สส. 253

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTETIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประเสริฐ วาสนา เพชรประเสริฐ
วรางคณา เศรษฐสุข วรางคณา
อภิญญา ยังแย้ม อภิญญา

แบบแสดง :
แบบขยาย NS-14
มาตราส่วน:
รวม : แผ่น
แบบเลขที่ :
IN-BU-40


A
IN-BU-32
0.60
2
IN-BU-36
CH-01
B
IN-BU-36
3
IN-BU-36
4
IN-BU-36
CH-01
1.05
1.95
2.55
0.50
0.40
0.60
0.60
1.00
0.50
1.60
3.10
1
IN-BU-36

แปลน NS-15
มาตราส่วน 1:25


ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
STAINLESS สีเงิน
0.66
0.76
0.10
1.10
2.00
3.10

รูปด้าน 1 NS-15 1 IN-BU-36
มาตราส่วน 1:25


ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
LA-10 ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY LA-10
0.66
0.76
0.10
1.60
0.50
1.00
3.10

รูปด้าน 2 NS-15 2 IN-BU-36
มาตราส่วน 1:25


ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
STAINLESS สีเงิน
0.66
0.76
0.10
2.55

รูปด้าน 3 NS-15 3 IN-BU-36
มาตราส่วน 1:25


ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
LA-10 ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10 ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
0.60
0.40
0.50
1.05
0.60
1.95
2.55

รูปด้าน 4 NS-15 4 IN-BU-36
มาตราส่วน 1:25


ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
LA-10 ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10 ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
0.76
0.66
0.10
0.09
0.51
1.96
2.55

รูปตัด A NS-15 A IN-BU-36
มาตราส่วน 1:25


ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
LA-10 ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10 ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
0.66
0.76
0.10
2.50
0.51
0.09
3.10

รูปตัด B NS-15 B IN-BU-36
มาตราส่วน 1:25

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

SPAN
บริษัท สแปนคอนซัลแตนท์ จำกัด
247 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
E-MAIL : main.span@gmail.com
Tel.0-2942-3691-6 ,Fax.0-2942-3694

unicorn
บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น แอนด์แมเนจเม้นท์ จำกัด
75/78 ซอยวัดเวฬุวนาราม 18 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

i lamp
บริษัท ไอแลมพ์ อาร์คิเทค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสถ. 1764

ARCHITECTS :
นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182
วีรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439
ปรัชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868
นายศุภชัย ขำดี ภย. 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สฟก.3473
นายกรอง กิมเขียว สฟก.5276

MECHANICAL ENGINEERS:
นายธันวา ตันเสถียร วก. 797
นายขจรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544
นายอาณัติ ตั้งชู สก.4127

SANITARY ENGINEERS :
ขนิษฐา ส่งสกุลชัย วส. 27
วีรวุฒ หงษ์ทอง สส. 253

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTETIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประเสริฐ
วรางคณา เศรษฐสุข
อภิญญา ยังแย้ม

แบบแสดง :
แบบขยาย NS-15

มาตราส่วน:
รวม : แผ่น

แบบเลขที่ :
IN-BU-41


C
IN-BU-37
A
IN-BU-22
1
IN-BU-37
2
IN-BU-37
3
IN-BU-37
B
IN-BU-22
4
IN-BU-36
CH-01
CH-01
CH-01
0.60
1.60
3.40
1.20
0.60
4.40
3.80
0.45
0.25
2.35
3.05

แปลน NS-16
มาตราส่วน 1:25


ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
STAINLESS สีเงิน
กรุลามิเนตลายไม้ EBONY ASPEN LA-09
0.40
0.40
0.66
0.76
1.16
0.10
2.20
1.20
3.40

รูปด้าน 1 NS-16 1 IN-BU-37
มาตราส่วน 1:25


ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
หน้าบานกรุผิวด้วยลามิเนตลายไม้ EBONY ASPEN
ลิ้นชักกรุผิวด้วยลามิเนตลายไม้ EBONY ASPEN LA-09
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY LA-10
0.17
0.20
0.29
0.10
0.76
0.60
0.75
0.50
0.50
0.50
0.50
0.53
0.53
0.60
0.75
2.00
1.05
4.40

รูปด้าน 3 NS-16 1 IN-BU-37
มาตราส่วน 1:25


LA-09 ด้านบนปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้ EBONY ASPEN
LA-10 ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY LA-10
0.40
0.40
1.16
0.76
0.66
0.10
1.20
1.60
0.60
3.40

รูปด้าน 2 NS-16 2 IN-BU-37
มาตราส่วน 1:25


LA-09 ด้านบนปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้ EBONY ASPEN
LA-10 ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
0.45
ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY LA-10
ชั้นไม้ปรับระดับ
หน้าบานปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY LA-10
0.34
0.32
0.10
0.76
0.70
1.40
0.45
0.50
3.05

รูปด้าน 4 NS-16 4 IN-BU-37
มาตราส่วน 1:25


ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY LA-10
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY LA-10
ชั้นไม้ปรับระดับ
หน้าบานปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY LA-10
0.76
0.66
0.10
0.34
0.32
0.10
0.76
0.09
0.51
1.85
0.50
2.95

รูปตัด A NS-16 A IN-BU-37
มาตราส่วน 1:25


LA-09 ด้านบนปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้ EBONY ASPEN
0.45
0.05
ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY LA-10
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY LA-10
ชั้นไม้ปรับระดับ
หน้าบานปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY LA-10
0.40
0.40
1.16
0.76
0.66
0.10
0.34
0.32
0.10
0.76
0.70
1.85
0.50
3.05

รูปตัด B NS-16 B IN-BU-37
มาตราส่วน 1:25


ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
LA-10 ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10 ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY LA-10
0.76
0.66
0.10
0.09
0.51
0.75
1.97
0.50
0.50
4.40

รูปตัด C NS-16 C IN-BU-37
มาตราส่วน 1:25

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

SPAN
บริษัท สแปนคอนซัลแตนท์ จำกัด
247 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
E-MAIL :main.span@gmail.com
Tel.0-2942-3691-6 ,Fax.0-2942-3694

unicorn
บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น แอนด์แมเนจเม้นท์ จำกัด
75/78 ซอยวัดเทพวรนาราม 18 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

i lamp
บริษัท ไอแลมพ์ อาร์คิเทค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสถ. 1764

ARCHITECTS :	
นายสลายุทธ เรืองทอง	ภสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ	ภสถ. 4182
วีรยุทธ สมศิริ	ภสถ. 19439
ปรัชญ์ สานุกูล	ภสถ. 23820

STRUCTURAL ENGINEERS :	
นายนัฐสม สงวนวงศ์	วย. 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ	สย. 5868
นายศุภชัย ขำดี	ภย. 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:	
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น	สฟก.3473
นายกรอง กิมเขียว	สฟก.5276

MECHANICAL ENGINEERS:	
นายธันวา ตันเสถียร	วภ. 797
นายขจรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์	สภ.2544
นายอาณัติ ตั้งชู	สภ.4127

SANITARY ENGINEERS :	
ขนิษฐา ส่งสกุลชัย	วส. 27
วีรวุฒ หงษ์ทอง	สส. 253

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTETIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประเสริฐ
วรางคณา เศรษฐสุข
อภิญญา ยังแย้ม

แบบแสดง :
แบบขยาย NS-16
มาตราส่วน:
รวม : แผ่น
แบบเลขที่ :
IN-BU-42


B
IN-BU-38
A
IN-BU-38
3
IN-BU-38
2
IN-BU-38
CH-01
CH-01
CH-01
2.20
2.20
2.90
0.25
0.45
0.70
0.60
2.10
1.20
3.90
1
IN-BU-38

แปลน NS-17

มาตราส่วน 1: 25


ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
STAINLESS สีเงิน
กรุลามิเนตลายไม้ EBONY ASPEN
LA-09
0.40
0.40
0.66
0.76
1.16
0.10
2.70
1.20
3.90

รูปด้าน 1 NS-17 (1 IN-BU-38)

มาตราส่วน 1: 25


ด้านบนปิดิวด้วยลามิเนตลายไม้ EBONY ASPEN
LA-09
LA-10 ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
ST-03 TOP ปิดผิวด้วยหินอ่อน
ST-03
หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
0.40
0.40
0.66
0.76
1.16
0.10
1.20
2.10
0.60
3.90

รูปด้าน 2 NS-17 (2 IN-BU-38)

มาตราส่วน 1: 25


LA-09 ด้านบนปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้ EBONY ASPEN
LA-10 ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
0.45
0.05
0.40
0.40
1.16
0.76
0.66
0.10
0.70
1.20
0.50
0.50
0.70
2.20
2.90

รูปด้าน 3 NS-17 (3 IN-BU-38)

มาตราส่วน 1: 25


ด้านบนปิดิวด้วยลามิเนตลายไม้ EBONY ASPEN
LA-09
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
0.45
0.05
0.40
0.40
1.16
0.76
0.66
0.10
0.70
1.20
0.50
0.50
0.70
2.20

รูปตัด A NS-17 (A IN-BU-38)

มาตราส่วน 1: 25


ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
0.10
0.50
1.20
0.50
0.50
0.60
2.20

รูปตัด B NS-17 (B IN-BU-38)

มาตราส่วน 1: 25

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

S P A N
บริษัท สแปนคอนซัลแตนท์ จำกัด
247 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
E-MAIL : main.span@gmail.com
Tel.0-2942-3691-6 ,Fax.0-2942-3694

unicorn
บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น แอนด์แมเนจเม้นท์ จำกัด
75/78 ซอยวัดเทวีวนาราม 18 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

i lamp
บริษัท ไอแลมพ์ อาร์คิเทค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสถ. 1764

ARCHITECTS :
นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182
วีรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439
ปรัชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820 ปรัชญ์ สานุกูล

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868
นายศุภชัย ขำดี ภย. 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สฟก.3473
นายกรอง กิมเขียว สฟก.5276 กรอง กิมเขียว

MECHANICAL ENGINEERS:
นายธันวา ตันเสถียร วก. 797
นายขจรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544
นายอาณัติ ตั้งชู สก.4127 อาณัติ ตั้งชู

SANITARY ENGINEERS :
ขนิษฐา ส่งสกุลชัย วส. 27
วีรวุฒิ หงษ์ทอง สส. 253 วี. หงษ์

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTETIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประเสริฐ วาสนา เพชรประเสริฐ
วรางคณา เศรษฐสุข วรางคณา
อภิญญา ยังแย้ม อภิญญา

แบบแสดง :
แบบขยาย NS-17

มาตราส่วน:
รวม : แผ่น
แบบเลขที่ :
IN-BU-43


C
IN-BU-
B
IN-BU-
3.40
RE-04
3
IN-BU-39
2
IN-BU-3
CH-01
CH-01
CH-01
CH-01
4
IN-BU-39
A
IN-BU-
0.60
0.70
3.85
2.55
0.25
0.70
0.45
1.20
2.30
3.50

1 IN-BU-39 แปลน NS-18
มาตราส่วน 1:25


กรุลามิเนตลายไม้ EBONY ASPEN
LA-09
ST-03
หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm
ขนาด 60x80 cm
หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm
ขนาด 60x80 cm
ST-03
STAINLESS สีเงิน
1.16
0.40
0.40
0.76
0.66
0.10
1.20
2.30
3.50

รูปด้าน 1 NS-18 1
มาตราส่วน 1:25 IN-BU-39


ST-03 TOP ปิดผิวด้วยหินอ่อน
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
หน้าบานกรุผิวด้วยลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS
LA-10 WHITE LILY
ลิ้นชักกรุผิวด้วยลามิเนตลายไม้ EBONY ASPEN
LA-09
0.10
0.29
0.20
0.17
0.76
0.50
0.50
1.40
0.50
0.50
3.40

รูปด้าน 3 NS-18 3
มาตราส่วน 1:25 IN-BU-39


LA-09 ด้านบนปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้ EBONY ASPEN
LA-10 ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm
ขนาด 60x80 cm
ST-03
หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm
ขนาด 60x80 cm
STAINLESS สีเงิน
1.16
0.40
0.40
0.76
0.66
0.10
1.20
1.70
0.60
3.50

รูปด้าน 2 NS-18 2
มาตราส่วน 1:25 IN-BU-39


LA-09 ด้านบนปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้ EBONY ASPEN
LA-10 ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm
ขนาด 60x80 cm
ST-03
0.45
0.05
STAINLESS สีเงิน
1.16
0.40
0.40
0.76
0.66
0.10
0.76
2.55
0.70
0.60
3.85

รูปด้าน 4 NS-18 4
มาตราส่วน 1:25 IN-BU-39


LA-09 ด้านบนปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้ EBONY ASPEN
LA-10 ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm
ขนาด 60x80 cm
LA-10 ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
0.76
0.66
0.10
0.40
0.40
0.66
0.76
1.16
0.10
0.09
0.51
2.90
3.50

รูปตัด A NS-18 A
มาตราส่วน 1:25 IN-BU-39


ST-03
หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm
ขนาด 60x80 cm
LA-10 ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10 ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
ชั้นไม้ปรับระดับ
0.86
0.36
0.36
0.10
0.10
0.66
0.76
0.10
0.60
0.70
1.95
0.50
0.10
3.85

รูปตัด B NS-18 B
มาตราส่วน 1:25 IN-BU-39


LA-09 ด้านบนปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้ EBONY ASPEN
ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm
ขนาด 60x80 cm
LA-10 ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10 ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
ชั้นไม้ปรับระดับ
0.45
0.05
0.40
0.40
1.16
0.66
0.76
0.10
0.86
0.36
0.36
0.10
0.60
0.70
1.95
0.60
0.10
3.44

รูปตัด C NS-18 C
มาตราส่วน 1:25 IN-BU-39

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

SP
AN
บริษัท สแปนคอนซัลแตนท์ จำกัด
247 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
E-MAIL : main.span@gmail.com
Tel.0-2942-3691-6 ,Fax.0-2942-3694

unicorn
บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น แอนด์แมเนจเม้นท์ จำกัด
75/78 ซอยวัดเทวีวรนาราม 18 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

i lamp
บริษัท ไอแลมพ์ อาร์คิเทค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสถ. 1764

ARCHITECTS :
นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182
วีรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439
ปรัชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820 ปรัชญ์ สานุกูล

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868
นายศุภชัย ขำดี ภย. 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สฟก.3473
นายกรอง กิมเขียว สฟก.5276

MECHANICAL ENGINEERS:
นายธันวา ตันเสถียร วก. 797
นายขจรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544
นายอาณัติ ตั้งชู สก.4127

SANITARY ENGINEERS :
ขนิษฐา ส่งสกุลชัย วส. 27
วีรวุฒ หงษ์ทอง สส. 253
FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTETIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประเสริฐ
วรางคณา เศรษฐสุข
อภิญญา ยังแย้ม

แบบแสดง :
แบบขยาย NS-18
มาตราส่วน:
รวม : แผ่น
แบบเลขที่ :
IN-BU-44



B
IN-BU-2
2
IN-BU-40
CH-01
CH-01
A
IN-BU-2
3
IN-BU-40
1.60
0.60
2.10
0.60
2.70
1
IN-BU-40

แปลน NS-19

มาตราส่วน 1:25



ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
STAINLESS สีเงิน
0.66
0.76
0.10
2.70

รูปด้าน 1 NS-19 1 IN-BU-40

มาตราส่วน 1:25



LA-10 ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY LA-10
ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
STAINLESS สีเงิน
0.60
0.50
1.60
2.70
0.10
0.29
0.20
0.17
0.76

รูปด้าน 2 NS-19 2 IN-BU-40

มาตราส่วน 1:25



ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
STAINLESS สีเงิน
0.66
0.76
0.10
1.60

รูปด้าน 3 NS-19 1 IN-BU-40

มาตราส่วน 1:25



LA-10 ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ST-03
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY LA-10
0.76
0.66
0.10
0.09
0.51
2.10
2.70

รูปตัด A NS-19 A IN-BU-40

มาตราส่วน 1:25



หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ST-03
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY LA-10
0.66
0.76
0.10
1.00
0.51
0.09
1.60

รูปตัด B NS-19 B IN-BU-40

มาตราส่วน 1:25

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	SPAN บริษัท สแปนคอนซัลแตนท์ จำกัด 247 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 E-MAIL : main.span@gmail.com Tel.0-2942-3691-6 ,Fax.0-2942-3694	unicorn บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น แอนด์แมเนจเม้นท์ จำกัด 75/78 ซอยวัดเวฬุวนาราม 18 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210	i lamp บริษัท ไอแลมพ์ อาร์คิเทค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000	PROJECT NAME: โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสถ. 1764	ARCHITECTS : นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384 หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182 วีรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439 ปรัชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820 ปรัชญ์ สานุกูล	STRUCTURAL ENGINEERS : นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423 นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868 นายศุภชัย ขำดี ภย. 37589	ELECTRICAL ENGINEERS: นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สฟก.3473 นายกรอง กิมเขียว สฟก.5276 กรอง กิมเขียว	MECHANICAL ENGINEERS: นายธันวา ตันเสถียร วก. 797 นายขจรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544 นายอาณัติ ตั้งชู สก.4127 อาณัติ ตั้งชู	SANITARY ENGINEERS : ขนิษฐา ส่งสกุลชัย วส. 27 วีรวุฒ หงษ์ทอง สส. 253 FIRE PROTECTION ARCHITECTS : ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTETIOR DESIGNER : วาสนา เพชรประเสริฐ วรางคณา เศรษฐสุข วรางคณา อภิญญา ยังแย้ม อภิญญา	แบบแสดง : แบบขยาย NS-19 มาตราส่วน: รวม : แผ่น แบบเลขที่ : IN-BU-45


B
IN-BU-20
4
IN-BU-41
0.50
2.20
1.64
CH-01
CH-01
A
IN-BU-20
1
IN-BU-41
2
IN-BU-41
1.60
3
IN-BU-41

แปลน NS-20
มาตราส่วน 1:25


ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
STAINLESS สีเงิน
0.66
0.76
0.10
2.20

รูปด้าน 1 NS-20 1/IN-BU-41
มาตราส่วน 1:25


LA-10 ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
0.17
0.20
0.29
0.10
0.76
0.60
1.01
0.50
0.09
2.20

รูปด้าน 2 NS-20 1/IN-BU-41
มาตราส่วน 1:25


ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
0.76
1.00
0.60
1.60

รูปด้าน 3 NS-20 1/IN-BU-41
มาตราส่วน 1:25


ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
STAINLESS สีเงิน
0.66
0.76
0.10
1.60

รูปด้าน 4 NS-20 1/IN-BU-41
มาตราส่วน 1:25


ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
0.66
0.10
1.00
0.51
0.09
1.60

รูปตัด A NS-20 A/IN-BU-41
มาตราส่วน 1:25


ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
LA-10 ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
0.66
0.10
0.09
0.51
1.03
0.50
2.20

รูปตัด B NS-20 B/IN-BU-41
มาตราส่วน 1:25

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

SPAN
บริษัท สแปนคอนซัลแตนท์ จำกัด
247 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
E-MAIL : main.span@gmail.com
Tel.0-2942-3691-6 ,Fax.0-2942-3694

unicorn
บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น แอนด์แมเนจเม้นท์ จำกัด
75/78 ซอยวัดเวฬุวนาราม 18 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

i lamp
บริษัท ไอแลมพ์ อาร์คิเทค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสถ. 1764

ARCHITECTS :
นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182
วีรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439
ปรัชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868
นายศุภชัย ขำดี ภย. 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สฟก.3473
นายกรอง กิมเขียว สฟก.5276

MECHANICAL ENGINEERS:
นายธันวา ตันเสถียร วก. 797
นายขจรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544
นายอาณัติ ตั้งชู สก.4127

SANITARY ENGINEERS :
ขนิษฐา ส่งสกุลชัย วส. 27
วีรวุฒ หงษ์ทอง สส. 253

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTETIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประเสริฐ
วรางคณา เศรษฐสุข
อภิญญา ยังแย้ม

แบบแสดง :
แบบขยาย NS-20
มาตราส่วน:
รวม : แผ่น
แบบเลขที่ :
IN-BU-46


B
IN-BU-22
1
IN-BU-42
3.30
2.70
0.60
CH-04
CH-04
CH-04
CH-04
A
IN-BU-22
2
IN-BU-42
3
IN-BU-42
4
IN-BU-42
0.60
3.40
5.00
0.40
0.60
อ่างล้างมือแพทย์ หินสังเคราะห์ชนิดหล่อ
ST-03
2.70
0.80
3.50

แปลน NS-21
มาตราส่วน 1:25


ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
STAINLESS สีเงิน
0.66
0.76
0.10
3.30

รูปด้าน 1 NS-21 1 IN-BU-42
มาตราส่วน 1:25


LA-10 ลิ้นชักด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
0.76
0.17
0.20
0.29
0.10
0.07
0.12
0.17
0.30
0.10
0.76
2.70
0.60
3.30

รูปด้าน 2 NS-21 2 IN-BU-42
มาตราส่วน 1:25


ด้านข้างกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
LA-10 ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10 ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
0.76
0.17
0.20
0.29
0.10
4.00
1.00
5.00

รูปด้าน 3 NS-21 3 IN-BU-42
มาตราส่วน 1:25


ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
หน้าบานกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
0.17
0.20
0.29
0.10
0.76
0.70
0.50
0.50
0.50
0.50
0.80
2.70
0.80
3.50

รูปด้าน 4 NS-21 4 IN-BU-42
มาตราส่วน 1:25


ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
LA-10 ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY LA-10
0.12
0.17
0.30
0.10
0.76
2.71
0.50
3.30

รูปตัด A NS-21 A IN-BU-42
มาตราส่วน 1:25


LA-10 ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10 ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
ST-03
หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ชั้นไม้ปรับระดับ
0.66
0.10
0.36
0.36
0.10
0.86
0.09
0.51
1.10
0.50
1.80
0.40
0.60
5.00
หน้าบานปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10

รูปตัด B NS-21 B IN-BU-42
มาตราส่วน 1:25

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

SPAN
บริษัท สแปนคอนซัลแตนท์ จำกัด
247 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
E-MAIL : main.span@gmail.com
Tel.0-2942-3691-6 ,Fax.0-2942-3694

unicorn
บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น แอนด์แมเนจเม้นท์ จำกัด
75/78 ซอยวัดเวฬุวนาราม 18 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

i lamp
บริษัท ไอแลมพ์ อาร์คิเทค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสถ. 1764

ARCHITECTS :
นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182
วิรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439
ปรัชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820 ปรัชญ์ สานุกูล

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868
นายศุภชัย ขำดี ภย. 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สฟก.3473
นายกรอง กิมเขียว สฟก.5276 กรอง กิมเขียว

MECHANICAL ENGINEERS:
นายธันวา ต้นเสถียร วก. 797
นายขจรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544
นายอาณัติ ตั้งชู สก.4127 อาณัติ ตั้งชู

SANITARY ENGINEERS :
ขนิษฐา ส่งสกุลชัย วส. 27
วีรวุฒ หงษ์ทอง สส. 253

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTETIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประเสริฐ
วรางคณา เศรษฐสุข วรางคณา
อภิญญา ยังแย้ม อภิญญา

แบบแสดง :
แบบขยาย NS-21
มาตราส่วน:
รวม : แผ่น
แบบเลขที่ :
IN-BU-47


C IN-BU-43
A IN-BU-43
6.33
4.00
2.33
อ่างล้างมือแพทย์ หินสังเคราะห์ชนิดหล่อ ST-03
CH-04
0.60
1.20
0.80
1.70
2.60
2.30
4.90
4 IN-BU-43
3 IN-BU-43
2 IN-BU-43
B IN-BU-43
0.60
4.30
5.50
1 IN-BU-43

แปลน NS-22
มาตราส่วน 1:25


0.37
ชั้นไม้ปรับระดับ
หน้าบานกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY LA-10
หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ST-03 ขนาด 60x80 cm
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY LA-10
ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY LA-10
0.95
0.90
0.76
2.60
0.66
0.10
0.60
0.30
1.70
0.94
0.50
0.27
0.51
0.09
4.90

รูปตัด A NS-22 A
มาตราส่วน 1:25 IN-BU-43


หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm ST-03
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY LA-10
0.66
0.10
0.09
0.51
4.31
5.50

รูปตัด B NS-22 B
มาตราส่วน 1:25 IN-BU-43


0.37
ST-03
หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY LA-10
ชั้นไม้ปรับระดับ
0.95
0.90
0.36
2.60
0.66
0.10
0.09
0.51
0.27
0.50
0.94
1.30
0.60
4.20

รูปตัด C NS-22 C
มาตราส่วน 1:25 IN-BU-43


ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
STAINLESS สีเงิน
0.66
0.76
0.10
5.50

รูปด้าน 1 NS-22 1
มาตราส่วน 1:25 IN-BU-43


LA-10 ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY LA-10
STAINLESS สีเงิน
หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm ST-03
0.17
0.20
0.29
0.10
0.76
0.60
4.30
5.50

รูปด้าน 2 NS-22 2
มาตราส่วน 1:25 IN-BU-43


0.37
ชั้นไม้ปรับระดับ
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY LA-10
หน้าบานกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY LA-10
หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ST-03 ขนาด 60x80 cm
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY LA-10
หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ST-03 ขนาด 60x80 cm
ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY LA-10
0.95
0.90
0.76
2.60
0.66
0.76
0.10
0.60
1.20
0.80
1.20
0.50
0.60
2.60
2.30

รูปด้าน 3 NS-22 3
มาตราส่วน 1:25 IN-BU-43


4.00
2.33
1.00
0.33
0.50
0.96
0.30
ST-03 หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ลิ้นชักปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY LA-10
หน้าบานปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY LA-10
หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ST-03 ขนาด 60x80 cm
ด้านในปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว LA-10
0.86
0.39
0.37
0.10
0.20
0.36
0.04
0.66
0.48
0.90
0.92
0.70
0.95
1.40

4.00 2.33
6.33

รูปด้าน 4 NS-01 4
มาตราส่วน 1:25 IN-BU-43

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

SP
AN
บริษัท สแปนคอนซัลแตนท์ จำกัด
247 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
E-MAIL :main.span@gmail.com
Tel.0-2942-3691-6 ,Fax.0-2942-3694

unicorn
บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น แอนด์แมเนจเม้นท์ จำกัด
75/78 ซอยวัดเวฬุวนาราม 18 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

i lamp
บริษัท ไอแลมพ์ อาร์คิเทค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสถ. 1764

ARCHITECTS :
นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182
วีรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439
ปรีชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820 ปรีชญ์ สานุกูล

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868
นายศุภชัย ขำดี ภย. 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สฟก.3473
นายกรอง กิมเขียว สฟก.5276 กรอง กิมเขียว

MECHANICAL ENGINEERS:
นายธันวา ตันเสถียร วก. 797
นายขจรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544
นายอาณัติ ตั้งชู สก.4127 อาณัติ ตั้งชู

SANITARY ENGINEERS :
ขนิษฐา ส่งสกุลชัย วส. 27
วีรวุฒ หงษ์ทอง สส. 253 อ. หงษ์

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTETIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประเสริฐ วาสนา เพชรประเสริฐ
วรางคณา เศรษฐสุข วรางคณา
อภิญญา ยังแย้ม อภิญญา

แบบแสดง :
แบบขยาย NS-22
มาตราส่วน:
รวม : แผ่น
แบบเลขที่ :
IN-BU-48


A
IN-BU-44
1
IN-BU-44
8.90
4.70
1.20
3.00
CH-04
CH-04
CH-04
CH-04
CH-04
CH-04
CH-04
CH-04
2
IN-BU-44
4
IN-BU-44
3
IN-BU-44
0.60
1.90
5.10
2.60
0.60
2.10
0.60
3.30

แปลน NS-23 ①
มาตราส่วน 1:25 IN-BU-44


หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ST-03
หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ST-03
STAINLESS สีเงิน
ST-03
หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ST-03
หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
STAINLESS สีเงิน
0.66
0.76
0.10
3.00
1.20
4.70
8.90

รูปด้าน 1 NS-23 ①
มาตราส่วน 1:25 IN-BU-44


LA-10
ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
ST-03
หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
ST-03
หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
LA-10
ลิ้นชักด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
0.66
0.76
0.10
4.70
1.20
3.00
8.90

รูปด้าน 2 NS-23 ②
มาตราส่วน 1:25 IN-BU-44


ST-03
หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
LA-10
หน้าบานกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
0.05
0.37
0.37
0.07
0.10
0.76
0.86
0.60
0.90
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.60
0.60
1.90
2.60
5.10

รูปด้าน 3 NS-23 ③
มาตราส่วน 1:25 IN-BU-44


LA-10
ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
ST-03
หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
0.66
0.76
0.10
2.60
1.00
0.90
0.60
5.10

รูปด้าน 4 NS-23 ④
มาตราส่วน 1:25 IN-BU-44


LA-10
ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
ST-03
หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
LA-10
ST-03
หินอ่อนหนาไม่น้อยกว่า 18 mm ขนาด 60x80 cm
LA-10
ด้านในกรุลามิเนตสีขาว HIGH GLOSS WHITE LILY
0.66
0.76
0.10
2.60
1.00
0.90
0.60
5.10

รูปตัด A NS-23 Ⓐ
มาตราส่วน 1:25 IN-BU-44

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

SPAN
บริษัท สแปนคอนซัลแตนท์ จำกัด
247 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
E-MAIL : main.span@gmail.com
Tel.0-2942-3691-6 ,Fax.0-2942-3694

unicorn
บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น แอนด์แมเนจเม้นท์ จำกัด
75/78 ซอยวัดเวฬุวนาราม 18 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

i lamp
บริษัท ไอแลมพ์ อาร์คิเทค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสถ. 1764

ARCHITECTS :
นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182
วีรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439
ปรัชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820 ปรัชญ์ สานุกูล

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868
นายศุภชัย ขำดี ภย. 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สฟก.3473
นายกรอง กิมเขียว สฟก.5276 กรอง กิมเขียว

MECHANICAL ENGINEERS:
นายธันวา ตันเสถียร วก. 797
นายขจรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544
นายอาณัติ ตั้งชู สก.4127 อาณัติ ตั้งชู

SANITARY ENGINEERS :
ขนิษฐา ส่งสกุลชัย วส. 27
วีรวุฒ หงษ์ทอง สส. 253 ว. หงษ์

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTETIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประเสริฐ วาสนา เพชรประเสริฐ
วรางคณา เศรษฐสุข วรางคณา
อภิญญา ยังแย้ม อภิญญา

แบบแสดง :
แบบขยาย NS-23

มาตราส่วน:

รวม : แผ่น

แบบเลขที่ :
IN-BU-49


AW6
CU-01 BL1
AW5
CU-01 BL1
AW17
CU-01 BL1
DISABLED PARKING
CAR CARE

แปลนพื้นชั้นที่ B1


ADX1
CU-03 BL1
โถงทางเข้า
107 +0.50
ADX1
CU-03 BL1

แปลนพื้นชั้นที่ 1


AWX34
CU-01 BL1
AWX35
CU-01 BL1
ห้องอ่านฟิล์ม 1
249 +5.25
ห้องทานอาหาร
201 +5.25
AWX35
CU-01 BL1
โถงพักคอย
257 +5.25
ADX1
CU-03 BL1

แปลนพื้นชั้นที่ 2


ห้องทานอาหาร
369 +9.70
AWX1
CU-01 BL1
AWX1
CU-01 BL1
AWX1
CU-01 BL1
AWX1
CU-01 BL1

แปลนพื้นชั้นที่ 3

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

SPAN
บริษัท สแปนคอนซัลแตนท์ จำกัด
247 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
E-MAIL :main.span@gmail.com
Tel.0-2942-3691-6 ,Fax.0-2942-3694

unicorn
บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น แอนด์แมเนจเม้นท์ จำกัด
75/78 ซอยวัดเวฬุวนาราม 18 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

i lamp
บริษัท ไอแลมพ์ อาร์คิเทค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสถ. 1764

ARCHITECTS :
นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182
วีรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439
ปรัชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820 ปรัชญ์ สานุกูล

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868
นายศุภชัย ขำดี ภย. 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สฟก.3473
นายกรอง กิมเขียว สฟก.5276 กรอง กิมเขียว

MECHANICAL ENGINEERS:
นายธันวา ตันเสถียร วก. 797
นายขจรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544
นายอาณัติ ตั้งชู สก.4127 อาณัติ ตั้งชู

SANITARY ENGINEERS :
ขนิษฐา ส่งสกุลชัย วส. 27
วีรวุฒ หงษ์ทอง สส. 253 อ. หงษ์

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTETIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประเสริฐ
วรางคณา เศรษฐสุข วรางคณา
อภิญญา ยังแย้ม อภิญญา

แบบแสดง :
แปลนผ้าม่านชั้น B3-3

มาตราส่วน:
รวม : แผ่น
แบบเลขที่ :
IN-CUR-01


1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
3.45
8.20
AWX2
NURSE STATION
LIFT-2
LIFT-3
LIFT-4
LIFT-5
LIFT-6
LIFT-7
LIFT-8
LIFT-9
LIFT-12
LIFT-16
ห้องทานอาหาร
461 +15.20
ห้องนอนเวร
460 +15.20
AWX1
CU-01 BL1

แปลนพื้นชั้นที่ 4


1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
0.43
3.45
8.20
65.60
NURSE STATION
ห้องทานอาหาร
573 +20.70
ห้องนอนเวร
575 +20.70
AWX1
CU-01 BL1

แปลนพื้นชั้นที่ 5


1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
0.43
0.42
1.47
3.45
8.20
65.60
NURSE STATION
LIFT-16
ห้องทานอาหาร
670 +26.20
ห้องนอนเวร
672 +26.20
AWX1
CU-01 BL1

แปลนพื้นชั้นที่ 6


1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
3.45
8.20
65.60
AWX1
AWX2
NURSE STATION
LIFT-16
ห้องทานอาหาร
786 +31.70
ห้องนอนเวร
788 +31.70
AWX1
CU-01 BL1

แปลนพื้นชั้นที่ 7

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

บริษัท สแปนคอนซัลแตนท์ จำกัด
247 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
E-MAIL : main.span@gmail.com
Tel.0-2942-3691-6 ,Fax.0-2942-3694

บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น แอนด์แมเนจเม้นท์ จำกัด
75/78 ซอยวัดเวฬุวนาราม 18 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

บริษัท ไอแลมพ์ อาร์คิเทค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสถ. 1764

ARCHITECTS :
นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182
วีรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439
ปริชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820 ปริชญ์ สานุกูล

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868
นายศุภชัย ขำดี ภย. 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สฟก.3473
นายกรอง กิมเขียว สฟก.5276 กรอง กิมเขียว

MECHANICAL ENGINEERS:
นายธันวา ตันเสถียร วก. 797
นายขจรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544
นายอาณัติ ตั้งชู สก.4127 อาณัติ ตั้งชู

SANITARY ENGINEERS :
ขนิษฐา ส่งสกุลชัย วส. 27
วีรวุฒ หงษ์ทอง สส. 253

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTETIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประเสริฐ
วรางคณา เศรษฐสุข วรางคณา
อภิญญา ยังแย้ม อภิญญา

แบบแสดง :
แปลนผ้าม่านชั้น 4-7

มาตราส่วน:
รวม : แผ่น
แบบเลขที่ :
IN-CUR-02


1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
65.60
3.45
8.20
3.45
8.80
7.50
9.60
7.50
2.25
33.40
AWX8
AWX4
AWX33
AWX34
AWX15
AWX3
CU-01 BL1
NURSERY 20 เตียง
NURSE STATION
LIFT-1
LIFT-2
LIFT-3
LIFT-4
LIFT-5
LIFT-6
LIFT-7
LIFT-8
LIFT-12
LIFT-13
LIFT-14
LIFT-15

แปลนพื้นชั้นที่ 9


1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
65.60
3.45
8.20
3.45
AWX34
AWX8
AWX33
AWX4
AWX16
AWX15
AWX3
CU-01 BL1
WARD 1 (NEGATIVE)
NURSE STATION
DN
UP

แปลนพื้นชั้นที่ 10 (หอพักผู้ป่วยเด็ก)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
65.60
3.45
8.20
3.45
AWX34
AWX8
AWX33
AWX4
AWX16
AWX15
AWX3
CU-01 BL1
NURSE STATION
DN
UP

แปลนพื้นชั้นที่ 11 (หอพักผู้ป่วย ORTHO)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
65.60
3.45
8.20
3.45
AWX34
AWX8
AWX33
AWX4
AWX16
AWX15
AWX3
CU-01 BL1
NURSE STATION
UP

แปลนพื้นชั้นที่ 12 (หอพักผู้ป่วย ORTHO)

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

SPAN
บริษัท สแปนคอนซัลแตนท์ จำกัด
247 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
E-MAIL : main.span@gmail.com
Tel.0-2942-3691-6 ,Fax.0-2942-3694

unicorn®
บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น แอนด์แมเนจเม้นท์ จำกัด
75/78 ซอยวัดเวฬุวนาราม 18 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

i lamp
บริษัท ไอแลมพ์ อาร์คิเทค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสถ. 1764

ARCHITECTS :
นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182
วิรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439
ปรัชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820 ปรัชญ์ สานุกูล

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868
นายศุภชัย ขำดี ภย. 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สฟก.3473
นายกรอง กิมเขียว สฟก.5276 กรอง กิมเขียว

MECHANICAL ENGINEERS:
นายธันวา ตันเสถียร วก. 797
นายขจรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544
นายอาณัติ ตั้งชู สก.4127 อาณัติ ตั้งชู

SANITARY ENGINEERS :
ขนิษฐา ส่งสกุลชัย วส. 27
วีรวุฒ หงษ์ทอง สส. 253

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTETIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประเสริฐ
วรางคณา เศรษฐสุข วรางคณา
อภิญญา ยังแย้ม อภิญญา

แบบแสดง :
แปลนผ้าม่านชั้น 8-12
มาตราส่วน:
รวม : แผ่น
แบบเลขที่ :
IN-CUR-03


AWX34
CU-01 BL1
AWX33
AWX4
AWX15
AWX39
AWX5-A
65.60
8.20
3.45
33.40
WARD ห้องพิเศษ 1
WARD ห้องพิเศษ 10
LIFT
A
B
C
D
E

แปลนพื้นชั้นที่ 13 (หอพักผู้ป่วยกึ่งวิกฤต/INTERMEDIATE)


AWX34
CU-01 BL1
AWX33
AWX4
AWX15
AWX39
AWX5
65.60
8.20
3.45
25.90
A
B
C
D

แปลนพื้นชั้นที่ 14 (หอพักผู้ป่วย ศัลยกรรม)


AWX34
CU-01 BL1
AWX33
AWX4
AWX15
AWX39
AWX5
65.60
8.20
3.45
25.90
A
B
C
D

แปลนพื้นชั้นที่ 15 (หอพักผู้ป่วย ศัลยกรรม)


AWX34
CU-01 BL1
AWX33
AWX4
AWX15
AWX39
AWX6
65.60
8.20
3.45
25.90
A
B
C
D

แปลนพื้นชั้นที่ 16 (หอพักผู้ป่วย ศัลยกรรม)

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

SPAN
บริษัท สแปนคอนซัลแตนท์ จำกัด
247 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
E-MAIL : main.span@gmail.com
Tel.0-2942-3691-6 ,Fax.0-2942-3694

unicorn
บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น แอนด์แมเนจเม้นท์ จำกัด
75/78 ซอยวัดเวฬุวนาราม 18 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

i lamp
บริษัท ไอแลมพ์ อาร์คิเทค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสถ. 1764

ARCHITECTS :
นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182
วีรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439
ปริชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820 ปริชญ์ สานุกูล

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868
นายศุภชัย ขำดี ภย. 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สฟก.3473
นายกรอง กิมเขียว สฟก.5276 กรอง กิมเขียว

MECHANICAL ENGINEERS:
นายธันวา ตันเสถียร วก. 797
นายขจรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544
นายอาณัติ ตั้งชู สก.4127 อาณัติ ตั้งชู

SANITARY ENGINEERS :
ขนิษฐา ส่งสกุลชัย วส. 27
วีรวุฒ หงษ์ทอง สส. 253 วี. หงษ์

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTETIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประเสริฐ วาสนา เพชรประเสริฐ
วรางคณา เศรษฐสุข วรางคณา
อภิญญา ยังแย้ม อภิญญา

แบบแสดง :
แปลนผ้าม่านชั้น 13–16
มาตราส่วน:
รวม : แผ่น
แบบเลขที่ :
IN–CUR–04


65.60
AWX8
CU-01 BL1
AWX29
AWX7
WARD VVIP 1
1701 +65.90
WARD VVIP 2
1703 +65.90
WARD VVIP 3
1705 +65.90
WARD VVIP 4
1707 +65.90
WARD VVIP 5
1709 +65.90
WARD VVIP 6
1711 +65.90
WARD VVIP 7
1713 +65.90
WARD VVIP 8
1715 +65.90
WARD VVIP 9
1717 +65.90
WARD VVIP 10
1719 +65.90
WARD VVIP 11
1721 +65.90
WARD VVIP 12
1723 +65.90
WARD VVIP 13
1725 +65.90
ST-6
DN.

แปลนพื้นชั้นที่ 17


65.60
AWX8
CU-01 BL1
AWX29
AWX7
WARD VVIP 1
WARD VVIP 13

แปลนพื้นชั้นที่ 18


65.60
AWX8
CU-03 BL1

แปลนพื้นชั้นที่ 19


27.88
AWX19
CU-01 BL1
AWX9
CU-03 BL1
LOBBY

แปลนพื้นชั้นที่ 20

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

SP
AN

บริษัท สแปนคอนซัลแตนท์ จำกัด
247 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
E-MAIL : main.span@gmail.com
Tel.0-2942-3691-6 ,Fax.0-2942-3694

unicorn

บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น แอนด์แมเนจเม้นท์ จำกัด
75/78 ซอยวัดเวฬุวนาราม 18 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

i lamp

บริษัท ไอแลมพ์ อาร์คิเทค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

PROJECT NAME:

โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสถ. 1764

ARCHITECTS :
นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182
วีรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439
ปรีชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820 ปรีชญ์ สานุกูล

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868
นายศุภชัย ขำดี ภย. 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สฟก.3473
นายกรอง กิมเขียว สฟก.5276 กรอง กิมเขียว

MECHANICAL ENGINEERS:
นายธันวา ตันเสถียร วก. 797
นายขจรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544
นายอาณัติ ตั้งชู สก.4127 อาณัติ ตั้งชู

SANITARY ENGINEERS :
ขนิษฐา ส่งสกุลชัย วส. 27
วีรวุฒ หงษ์ทอง สส. 253

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTETIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประเสริฐ วาสนา เพชรประเสริฐ
วรางคณา เศรษฐสุข วรางคณา
อภิญญา ยังแย้ม อภิญญา

แบบแสดง :
แปลนผ้าม่านชั้น 17–20

มาตราส่วน:
รวม : แผ่น

แบบเลขที่ :
IN–CUR–05

ตารางวัสดุ

ชั้น	ห้อง	ชื่อห้อง	รหัสหน้าต่าง	วัสดุพรางแสง	รูปแบบม่าน	ความกว้าง	ความสูง	จำนวน
B1	B129	ห้องพักญาติ	AW6	BL1	CU–01	2.05	2.60	1
	B129	ห้องพักญาติ	AW17	BL1	CU–01	4.00	2.60	1
	B314	สำนักงาน	AW6	BL1	CU–01	2.05	2.60	1
ชั้น 1	107	โถงทางเข้า	ADX1	BL1	CU–03	3.60	3.95	1
	107	โถงทางเข้า	ADX1	BL1	CU–03	3.70	3.95	1
	107	โถงทางเข้า	ADX1	BL1	CU–03	3.28	3.95	4
	107	โถงทางเข้า	ADX1	BL1	CU–03	3.68	3.95	1
ชั้น 2	252	ห้องอ่านฟิล์ม 1	AWX34	BL1	CU–01	1.60	1.80	1
	201	ห้องทานอาหาร	AWX35	BL1	CU–01	4.20	2.60	2
	257	โถงพักคอย	AWX35	BL1	CU–03	6.56	3.70	1
	257	โถงพักคอย	AWX35	BL1	CU–03	4.04	3.70	1
ชั้น 3	369	ห้องทานอาหาร	AWX1	BL1	CU–01	13.00	3.20	1
	368	ห้องนอนเวร	AWX1	BL1	CU–01	3.45	3.20	2
	368	ห้องนอนเวร (8ห้อง)	AWX1	BL1	CU–01	2.05	3.20	8
ชั้น 4	461	ห้องทานอาหาร	AWX1	BL1	CU–01	13.00	3.20	1
	460	ห้องนอนเวร	AWX1	BL1	CU–01	3.45	3.20	2
	460	ห้องนอนเวร (8ห้อง)	AWX1	BL1	CU–01	2.05	3.20	8
ชั้น 5	573	ห้องทานอาหาร	AWX1	BL1	CU–01	13.00	3.20	1
	575	ห้องนอนเวร	AWX1	BL1	CU–01	3.45	3.20	2
	575	ห้องนอนเวร (8ห้อง)	AWX1	BL1	CU–01	2.05	3.20	8
ชั้น 6	670	ห้องทานอาหาร	AWX1	BL1	CU–01	13.00	3.20	1
	672	ห้องนอนเวร	AWX1	BL1	CU–01	3.45	3.20	2
	672	ห้องนอนเวร (8ห้อง)	AWX1	BL1	CU–01	2.05	3.20	8
ชั้น 7	786	ห้องทานอาหาร	AWX1	BL1	CU–01	13.00	3.20	1
	788	ห้องนอนเวร	AWX1	BL1	CU–01	3.45	3.20	2
	788	ห้องนอนเวร (8ห้อง)	AWX1	BL1	CU–01	2.05	3.20	8
	7111	ห้องอาบน้ำเด็ก	AWX1	BL1	CU–01	2.80	3.20	2
ชั้น 9	901	ห้องอเนกประสงค์ 1	AWX3	BL1	CU–01	4.00	3.75	1
	901	ห้องอเนกประสงค์ 1	AWX3	BL1	CU–01	6.60	3.75	1
	902	WARD พิเศษ 1	AWX3	BL1	CU–01	2.00	3.75	1
	904	WARD พิเศษ 2	AWX3	BL1	CU–01	2.00	3.75	1
	906	WARD พิเศษ 3	AWX3	BL1	CU–01	2.00	3.75	1
	908	WARD พิเศษ 4	AWX3	BL1	CU–01	2.00	3.75	1
	910	WARD พิเศษ 5	AWX3	BL1	CU–01	2.00	3.75	1
	912	WARD พิเศษ 6	AWX3	BL1	CU–01	2.00	3.75	1
	914	WARD พิเศษ 7	AWX3	BL1	CU–01	2.00	3.75	1
	916	NURSE STATION	AWX3	BL1	CU–01	3.60	3.75	1
	917	WARD พิเศษ 8	AWX3	BL1	CU–01	2.00	3.75	1
	919	WARD พิเศษ 9	AWX3	BL1	CU–01	2.00	3.75	1
	921	WARD พิเศษ 10	AWX3	BL1	CU–01	2.00	3.75	1
	923	WARD พิเศษ 11	AWX3	BL1	CU–01	2.00	3.75	1
	925	WARD พิเศษ 12	AWX3	BL1	CU–01	2.00	3.75	1
	927	WARD พิเศษ 13	AWX3	BL1	CU–01	2.00	3.75	1

หมายเหตุ

วัสดุพรางแสง

BL-1 ผ้า Sunscreen ชนิดกรองแสง 97%-99%
BL-2 ผ้า Blackout PVC Fiberglass ชนิดทึบแสง 100%

รูปแบบผ้าม่าน

CU-01 ม่านม้วนระบบโซ่ดึง
CU-02 ม่านม้วนระบบอัตโนมัติ ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล
CU-03 ม่านม้วนระบบอัตโนมัติ ควบคุมด้วยสวิตซ์คอนโทรล

1. ม่านม้วนระบบมือดึง Roller Blind เป็นม่านม้วนชนิดขึ้นลงด้วยระบบโซ่ดึง
   - แกนอลูมิเนียมพร้อมร่องเพื่อความแข็งแรง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 38.10 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.00 มม.
   - ขาจับผลิตจากเหล็กขึ้นรูปเคลือบสี Powder Coating ขนาด 48.10x68.40 มม. ความหนา 2.20 มม. พร้อมรางยึดติดฝ้าเพดานยิปซั่มเพิ่มความแข็งแรง เพราะสามารถยึดได้หลายจุด ขนาดรางกว้าง 48.60x13.00 มม. ความหนาไม่น้อยกว่า 1.80 มม. สามารถปลดชุดม่านด้วยตัวล็อกโดยไม่ต้องถอดชุดขาจับ
   - เม็ดโซ่ดึงผลิตจากพลาสติก Poly Acetal Resin, Natural UVS แกนเชือกผลิตจากโพลีเอสเตอร์ ระยะห่างเม็ดโซ่ในการทำงานและง่ายต่อการถอดม่านและติดตั้ง
   - รางถ่วงม่าน ผลิตจากอลูมิเนียมกลมเคลือบสี Powder Coating ป้องกันสนิมและทนต่อการขีดข่วน Aluminium ไม่ขึ้นสนิมขนาด 22 มม. พร้อมสันด้านใน 2 ร่องเพื่อความแข็งแรง พร้อมฝาปิดพลาสติกทั้ง 2 ด้าน
2. ม่านม้วนระบบอัตโนมัติ เป็นม่านม้วนชนิดขึ้นลง ด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า
   - เพดานอลูมิเนียมทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลาง 69.3 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม. เซาะร่อง 4 มุมเพิ่มความแข็งแรง(ในพื้นที่ความสูงไม่เกิน 3.5 เมตร) ช่วยให้การขับเคลื่อนเงียบและคล่องตัว
   - อุปกรณ์ยึดแกนม่าน ขายึดอุปกรณ์มอเตอร์เป็นเหล็กชุบซิงค์สีเงิน ขนาด 89 มม.
   - รางถ่วงผ้าม่านม้วนผลิตจากอลูมิเนียมเกรด 6063T5 ขึ้นรูปด้วยระบบ Extrusion พ่นสีด้วยระบบ Powder Coating ทรงกลมผ่าบ่นล่าง ความหนาหน้าตัดขนาด 1มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 20.1 มม. พร้อมฝาปิดท้ายพลาสติกซ้าย-ขวา
   - ควบคุมการเปิด - ปิด ด้วยระบบสวิทซ์คอนโทรลไร้สาย (สำหรับพื้นที่ทั่วไป) , ด้วยระบบสวิทซ์ไวเลสใช้สวิตซ์ไร้สายและรีโมทคอนโทรล (เฉพาะพื้นที่ห้องประดับ)

คุณสมบัติมอเตอร์

- มอเตอร์ไฟฟ้า Somfy รูปทรงกระบอก TUBULAR MOTOR มาตรฐาน ISO 9001 ตัวมอเตอร์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 63 มม.
- ระบบเกียร์ เป็นระบบเฟืองทดเกียร์พิเศษ PLANETARY GEAR เพื่อเพิ่มแรงบิดของตัวมอเตอร์ ทำงานเงียบไม่ต้องบำรุงหรือหล่อลื่นตลอดอายุการใช้งาน
- ระบบป้องกันความชื้นตามมาตรฐาน IP44
- ระบบภายในตัวมอเตอร์ มีตัวตัดไฟ ป้องกันการ OVER HEAT และระบบเบรค ELECTROMAGNETIC ชนิดแม่เหล็กไฟฟ้า สามารถหยุดการทำงานของมอเตอร์ได้ทุกตำแหน่ง
- มอเตอรร์ผลิตภัณฑ์จากยุโรป
- น้ำหนักผ้าไม่น้อยกว่า 470 กรัมต่อตารางเมตร
- วัสดุผ้า Sunscreen มีความหนาไม่น้อยกว่า 0.55มม. +- 5%
- ผ้า Sunscreen สามารถกันแสงได้ 97% - 99%
- ผ้า Sunscreen เป็นวัสดุไม่ลามไฟ มาตรฐาน NFPA 701 (Class A Rating) , Callifornia U.S Title 19
- วัสดุผ้า Sunscreen ป้องกันเชื้อราและแบคทีเรีย มาตรฐาน ASTM E2180, ASTM G21
- ผ้า Sunscreen มาตรฐาน Lead Free : RoHS/Directive 2022/95/EC
- Microban วัสดุผ้า Sunscreen ป้องกันและต่อต้านการเพาะ แบคทีเรีย
- Greenguard gold Certified ผลิตภัณฑ์ Sunscreen รับการรับรองการผลิตโดยปล่อยสารเคมีในระดับต่ำ

วัสดุผ้า Blackout

- ทำจากวัสดุ PVC Fiber Glass ที่มีส่วนประกอบ Polyester 75% + Fiberglass 25%
- วัสดุผ้า PVC Fiber Glass มีความหนาไม่น้อยกว่า 0.38 + - / 5%
- น้ำหนักผ้า PVC Fiber Glass ไม่น้อยกว่า 430 กรัมต่อตารางเมตร
- เป็นวัสดุ PVC Fiber Glass ไม่ลามไฟ มาตรฐาน UK standard BS5867 Part 2 : 2008 Type B
- การป้องกันเชื้อรา Fungi Resistant ระดับ ASTM G21
- การทนต่อแรงดึง 29.41 kg/cm (wrap) ; 35.26kg/cm weft
- การทนต่อแรงฉีก 18.72 kg/cm (wrap) ; 25.65kg/cm weft

Supplier

- CASA LIVING CO,.LTD.
- ZEITGEBER CO,.LTD.
- LUXURY CURTAIN CO,.LTD.

หรือเทียบเท่า

3. กระจกมู่ลี่

AWB1 กระจกมู่ลี่
AWB2 กระจกมู่ลี่
AWR1 กระจกมู่ลี่

- กระจกมู่ลี่ หรือการรวมม่านกับกระจกฉนวนแบบอากาศแห้ง ให้เป็นหนึ่งเดียว โดยชุดม่านมู่ลี่จะอยู่ตรงกลางระหว่างกระจกสองแผ่น และปิดทับรอบกระจกด้วย AB Sealant โดยข้างในกระจกมีอากาศแห้งเป็นฉนวนกันความร้อน และม่านเป็นคัวเปิด - ปิด เพื่อปรับการรับแสง การควบคุมการปรับม่านขึ้นลงและปรับแสงจะใช้ระบบแม่เหล็กไร้สาย

Supplier

- CASA LIVING CO,.LTD.
- ZEITGEBER CO,.LTD.
- LUXURY CURTAIN CO,.LTD.

หรือเทียบเท่า

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

SPAN
บริษัท สแปนคอนซัลแตนท์ จำกัด
247 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
E-MAIL : main.span@gmail.com
Tel.0-2942-3691-6 ,Fax.0-2942-3694

unicorn
บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น แอนด์แมเนจเม้นท์ จำกัด
75/78 ซอยวัดเวฬุวนาราม 18 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

i lamp
บริษัท ไอแลมพ์ อาร์คิเทค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสถ. 1764

ARCHITECTS :
นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182
วีรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439
ปรัชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868
นายศุภชัย ขำดี ภย. 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สฟก.3473
นายกรอง กิมเขียว สฟก.5276

MECHANICAL ENGINEERS:
นายธันวา ตันเสถียร วก. 797
นายขจรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544
นายอาณัติ ตั้งชู สก.4127

SANITARY ENGINEERS :
ขนิษฐา ส่งสกุลชัย วส. 27
วีรวุฒ หงษ์ทอง สส. 253

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTETIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประเสริฐ
วรางคณา เศรษฐสุข
อภิญญา ยังแย้ม

แบบแสดง :
รายการประกอบแบบผ้าม่าน
(แผ่นที่ 1)

มาตราส่วน:
รวม : แผ่น
แบบเลขที่ :
IN–CUR–06

ตารางวัสดุ

ชั้น	ห้อง	ชื่อห้อง	รหัสหน้าต่าง	วัสดุพรางแสง	รูปแบบม่าน	ความกว้าง	ความสูง	จำนวนตำแหน่ง
ชั้น 9	929	WARD พิเศษ 14	AWX3	BL1	CU-01	2.00	3.75	1
	931	WARD พิเศษ 15	AWX3	BL1	CU-01	2.80	3.75	1
	931	WARD พิเศษ 15	AWX3	BL1	CU-01	2.30	3.75	1
	931	WARD พิเศษ 15	AWX3	BL1	CU-01	4.60	3.75	1
	981	ห้องเก็บของ	AWX3	BL1	CU-01	3.70	3.75	1
	982	ห้องเก็บผ้าสกปรก	AWX3	BL1	CU-01	2.05	3.75	1
	983	DIRTY RM.	AWX3	BL1	CU-01	2.05	3.75	1
	985	ห้องล้างอุปกรณ์	AWX3	BL1	CU-01	2.05	3.75	1
	986	ห้องมารดาพักค้าง	AWX15	BL1	CU-01	1.00	2.60	3
	986	ห้องมารดาพักค้าง	AWX15	BL1	CU-01	1.70	2.60	1
	988	WARD รวม 6	AWX33	BL1	CU-01	2.70	2.60	1
	990	WARD รวม 5	AWX4	BL1	CU-01	3.95	1.80	1
	992	WARD รวม 4	AWX4	BL1	CU-01	3.95	1.80	1
	994	WARD รวม 3	AWX4	BL1	CU-01	3.95	1.80	1
	996	WARD รวม 2	AWX4	BL1	CU-01	3.95	1.80	1
	998	WARD รวม 1	AWX4	BL1	CU-01	3.95	1.80	1
	9100	NURSERY 20 เตียง	AWX4	BL1	CU-01	3.95	1.80	2
	9100	NURSERY 20 เตียง	AWX15	BL1	CU-01	1.00	2.60	1
	9102	ห้องอาบน้ำเด็ก	AWX15	BL1	CU-01	1.00	2.60	1
	9103	ห้องหัตถการ	AWX8	BL1	CU-01	2.05	3.75	1
ชั้น 10	1001	ห้องอเนกประสงค์ 1	AWX3	BL1	CU-01	4.00	3.75	1
	1001	ห้องอเนกประสงค์ 1	AWX3	BL1	CU-01	6.60	3.75	1
	1002	WARD พิเศษ 1	AWX3	BL1	CU-01	2.00	3.75	1
	1004	WARD พิเศษ 2	AWX3	BL1	CU-01	2.00	3.75	1
	1006	WARD พิเศษ 3	AWX3	BL1	CU-01	2.00	3.75	1
	1008	WARD พิเศษ 4	AWX3	BL1	CU-01	2.00	3.75	1
	1010	WARD พิเศษ 5	AWX3	BL1	CU-01	2.00	3.75	1
	1012	WARD พิเศษ 6	AWX3	BL1	CU-01	2.00	3.75	1
	1014	WARD พิเศษ 7	AWX3	BL1	CU-01	2.00	3.75	1
	1016	NURSE STATION	AWX3	BL1	CU-01	3.60	3.75	1
	1017	WARD พิเศษ 8	AWX3	BL1	CU-01	2.00	3.75	1
	1019	WARD พิเศษ 9	AWX3	BL1	CU-01	2.00	3.75	1
	1021	WARD พิเศษ 10	AWX3	BL1	CU-01	2.00	3.75	1
	1023	WARD พิเศษ 11	AWX3	BL1	CU-01	2.00	3.75	1
	1025	WARD พิเศษ 12	AWX3	BL1	CU-01	2.00	3.75	1
	1027	WARD พิเศษ 13	AWX3	BL1	CU-01	2.00	3.75	1
	1029	WARD พิเศษ 14	AWX3	BL1	CU-01	2.00	3.75	1
	1031	WARD พิเศษ 15	AWX3	BL1	CU-01	2.80	3.75	1
	1031	WARD พิเศษ 15	AWX3	BL1	CU-01	2.30	3.75	1
	1031	WARD พิเศษ 15	AWX3	BL1	CU-01	4.60	3.75	1
	1073	ห้องแม่บ้าน	AWX3	BL1	CU-01	3.70	3.75	1
	1074	ห้องเก็บผ้าสกปรก	AWX3	BL1	CU-01	2.05	3.75	1
	1075	DIRTY RM.	AWX3	BL1	CU-01	2.05	3.75	1
	1077	ห้องล้างอุปกรณ์	AWX3	BL1	CU-01	2.05	3.75	1
	1079	WARD รวม 9	AWX15	BL1	CU-01	1.00	3.75	3
	1079	WARD รวม 9	AWX34	BL1	CU-01	1.70	2.60	1
	1081	WARD รวม 8	AWX33	BL1	CU-01	2.70	2.60	1
	1083	WARD รวม 7	AWX4	BL1	CU-01	3.95	1.80	1
	1085	WARD รวม 6	AWX4	BL1	CU-01	3.95	1.80	1
	1087	WARD รวม 5	AWX4	BL1	CU-01	3.95	1.80	1
	1089	WARD รวม 4	AWX4	BL1	CU-01	3.95	1.80	1
	1091	WARD รวม 3	AWX4	BL1	CU-01	3.95	1.80	1
	1093	WARD รวม 2	AWX4	BL1	CU-01	3.95	1.80	1
	1096	WARD รวม 1 (NEGATIVE)	AWX33	BL1	CU-01	2.70	2.60	1
	1098	ห้องอเนกประสงค์ 3	AWX34	BL1	CU-01	1.70	2.60	1
	1098	ห้องอเนกประสงค์ 3	AWX8	BL1	CU-01	2.05	2.60	1
	1098	ห้องอเนกประสงค์ 3	AWX16	BL1	CU-01	8.80	2.60	1

ตารางวัสดุ

ชั้น	ห้อง	ชื่อห้อง	รหัสหน้าต่าง	วัสดุพรางแสง	รูปแบบม่าน	ความกว้าง	ความสูง	จำนวนตำแหน่ง
ชั้น 11	1101	ห้องอเนกประสงค์ 1	AWX3	BL1	CU-01	4.00	3.75	1
	1101	ห้องอเนกประสงค์ 1	AWX3	BL1	CU-01	6.60	3.75	1
	1102	WARD พิเศษ 1	AWX3	BL1	CU-01	2.00	3.75	1
	1104	WARD พิเศษ 2	AWX3	BL1	CU-01	2.00	3.75	1
	1106	WARD พิเศษ 3	AWX3	BL1	CU-01	2.00	3.75	1
	1108	WARD พิเศษ 4	AWX3	BL1	CU-01	2.00	3.75	1
	1110	WARD พิเศษ 5	AWX3	BL1	CU-01	2.00	3.75	1
	1112	WARD พิเศษ 6	AWX3	BL1	CU-01	2.00	3.75	1
	1114	WARD พิเศษ 7	AWX3	BL1	CU-01	2.00	3.75	1
	1116	NURSE STATION	AWX3	BL1	CU-01	3.60	3.75	1
	1117	WARD พิเศษ 8	AWX3	BL1	CU-01	2.00	3.75	1
	1119	WARD พิเศษ 9	AWX3	BL1	CU-01	2.00	3.75	1
	1121	WARD พิเศษ 10	AWX3	BL1	CU-01	2.00	3.75	1
	1123	WARD พิเศษ 11	AWX3	BL1	CU-01	2.00	3.75	1
	1125	WARD พิเศษ 12	AWX3	BL1	CU-01	2.00	3.75	1
	1127	WARD พิเศษ 13	AWX3	BL1	CU-01	2.00	3.75	1
	1129	WARD พิเศษ 14	AWX3	BL1	CU-01	2.00	3.75	1
	1131	WARD พิเศษ 15	AWX3	BL1	CU-01	2.80	3.75	1
	1131	WARD พิเศษ 15	AWX3	BL1	CU-01	2.30	3.75	1
	1131	WARD พิเศษ 15	AWX3	BL1	CU-01	4.60	3.75	1
	1174	ห้องแม่บ้าน	AWX3	BL1	CU-01	3.70	3.75	1
	1175	ห้องเก็บผ้าสกปรก	AWX3	BL1	CU-01	2.05	3.75	1
	1176	DIRTY RM.	AWX3	BL1	CU-01	2.05	3.75	1
	1178	ห้องล้างอุปกรณ์	AWX3	BL1	CU-01	2.05	3.75	1
	1179	WARD รวม 9	AWX15	BL1	CU-01	1.00	3.75	3
	1179	WARD รวม 9	AWX34	BL1	CU-01	1.70	2.60	1
	1181	WARD รวม 8	AWX33	BL1	CU-01	2.70	2.60	1
	1183	WARD รวม 7	AWX4	BL1	CU-01	3.95	1.80	1
	1185	WARD รวม 6	AWX4	BL1	CU-01	3.95	1.80	1
	1187	WARD รวม 5	AWX4	BL1	CU-01	3.95	1.80	1
	1189	WARD รวม 4	AWX4	BL1	CU-01	3.95	1.80	1
	1191	WARD รวม 3	AWX4	BL1	CU-01	3.95	1.80	1
	1193	WARD รวม 2	AWX4	BL1	CU-01	3.95	1.80	1
	1195	WARD รวม 1	AWX33	BL1	CU-01	2.70	2.60	1
	1197	ห้องอเนกประสงค์ 3	AWX34	BL1	CU-01	1.70	2.60	1
	1197	ห้องอเนกประสงค์ 3	AWX8	BL1	CU-01	2.05	2.60	1
	1197	ห้องอเนกประสงค์ 3	AWX16	BL1	CU-01	8.80	2.60	1
ชั้น 12	1201	ห้องอเนกประสงค์ 1	AWX3	BL1	CU-01	4.00	3.75	1
	1201	ห้องอเนกประสงค์ 1	AWX3	BL1	CU-01	6.60	3.75	1
	1202	WARD พิเศษ 1	AWX3	BL1	CU-01	2.00	3.75	1
	1204	WARD พิเศษ 2	AWX3	BL1	CU-01	2.00	3.75	1
	1206	WARD พิเศษ 3	AWX3	BL1	CU-01	2.00	3.75	1
	1208	WARD พิเศษ 4	AWX3	BL1	CU-01	2.00	3.75	1
	1210	WARD พิเศษ 5	AWX3	BL1	CU-01	2.00	3.75	1
	1212	WARD พิเศษ 6	AWX3	BL1	CU-01	2.00	3.75	1
	1214	WARD พิเศษ 7	AWX3	BL1	CU-01	2.00	3.75	1
	1216	NURSE STATION	AWX3	BL1	CU-01	3.60	3.75	1
	1217	WARD พิเศษ 8	AWX3	BL1	CU-01	2.00	3.75	1
	1219	WARD พิเศษ 9	AWX3	BL1	CU-01	2.00	3.75	1
	1221	WARD พิเศษ 10	AWX3	BL1	CU-01	2.00	3.75	1
	1223	WARD พิเศษ 11	AWX3	BL1	CU-01	2.00	3.75	1
	1225	WARD พิเศษ 12	AWX3	BL1	CU-01	2.00	3.75	1
	1227	WARD พิเศษ 13	AWX3	BL1	CU-01	2.00	3.75	1
	1229	WARD พิเศษ 14	AWX3	BL1	CU-01	2.00	3.75	1
	1231	WARD พิเศษ 15	AWX3	BL1	CU-01	2.80	3.75	1
	1231	WARD พิเศษ 15	AWX3	BL1	CU-01	2.30	3.75	1
	1231	WARD พิเศษ 15	AWX3	BL1	CU-01	4.60	3.75	1
	1274	ห้องแม่บ้าน	AWX3	BL1	CU-01	3.70	3.75	1
	1275	ห้องเก็บผ้าสกปรก	AWX3	BL1	CU-01	2.05	3.75	1
	1276	DIRTY RM.	AWX3	BL1	CU-01	2.05	3.75	1
	1278	ห้องล้างอุปกรณ์	AWX3	BL1	CU-01	2.05	3.75	1

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

SPAN
บริษัท สแปนคอนซัลแตนท์ จำกัด
247 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
E-MAIL : main.span@gmail.com
Tel.0-2942-3691-6 ,Fax.0-2942-3694

unicorn®
บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น แอนด์แมเนจเม้นท์ จำกัด
75/78 ซอยวัดเวฬุวนาราม 18 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

i lamp
บริษัท ไอแลมพ์ อาร์คิเทค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสถ. 1764

ARCHITECTS :
นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182
วีรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439
ปรัชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868
นายศุภชัย ขำดี ภย. 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สฟก.3473
นายกรอง กิมเขียว สฟก.5276

MECHANICAL ENGINEERS:
นายธันวา ตันเสถียร วก. 797
นายขจรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544
นายอาณัติ ตั้งชู สก.4127

SANITARY ENGINEERS :
ขนิษฐา ส่งสกุลชัย วส. 27
วีรวุฒ หงษ์ทอง สส. 253

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTETIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประเสริฐ
วรางคณา เศรษฐสุข
อภิญญา ยังแย้ม

แบบแสดง :
รายการประกอบแบบผ้าม่าน
(แผ่นที่ 2)
มาตราส่วน:
รวม : แผ่น
แบบเลขที่ :
IN-CUR-07

ตารางวัสดุ

ชั้น	ห้อง	ชื่อห้อง	รหัสหน้าต่าง	วัสดุพรางแสง	รูปแบบม่าน	ความกว้าง	ความสูง	จำนวนตำแหน่ง
ชั้น 12	1279	WARD รวม 9	AWX15	BL1	CU-01	1.00	3.75	3
	1279	WARD รวม 9	AWX15	BL1	CU-01	1.70	2.60	1
	1281	WARD รวม 8	AWX33	BL1	CU-01	2.70	2.60	1
	1283	WARD รวม 7	AWX4	BL1	CU-01	3.95	1.80	1
	1285	WARD รวม 6	AWX4	BL1	CU-01	3.95	1.80	1
	1287	WARD รวม 5	AWX4	BL1	CU-01	3.95	1.80	1
	1289	WARD รวม 4	AWX4	BL1	CU-01	3.95	1.80	1
	1291	WARD รวม 3	AWX4	BL1	CU-01	3.95	1.80	1
	1293	WARD รวม 2	AWX4	BL1	CU-01	3.95	1.80	1
	1295	WARD รวม 1	AWX33	BL1	CU-01	2.70	2.60	1
	1297	ห้องอเนกประสงค์ 3	AWX34	BL1	CU-01	1.70	2.60	1
	1297	ห้องอเนกประสงค์ 3	AWX8	BL1	CU-01	2.05	2.60	1
	1297	ห้องอเนกประสงค์ 3	AWX16	BL1	CU-01	8.80	2.60	1
ชั้น 13	1301	WARD รวม 1	AWX15	BL1	CU-01	1.00	2.60	2
	1301	WARD รวม 1	AWX15	BL1	CU-01	1.70	2.60	1
	1302	WARD รวม 2	AWX33	BL1	CU-01	2.70	2.60	1
	1305	WARD รวม 3	AWX4	BL1	CU-01	3.95	1.80	1
	1307	WARD รวม 4	AWX4	BL1	CU-01	3.95	1.80	1
	1309	WARD รวม 5	AWX4	BL1	CU-01	3.95	1.80	1
	1311	WARD รวม 6	AWX4	BL1	CU-01	3.95	1.80	1
	1313	WARD รวม 7	AWX4	BL1	CU-01	3.95	1.80	1
	1315	WARD รวม 8	AWX4	BL1	CU-01	3.95	1.80	1
	1317	WARD รวม 9	AWX33	BL1	CU-01	2.70	2.60	1
	1319	WARD รวม 10	AWX34	BL1	CU-01	1.70	2.60	1
	1319	WARD รวม 10	AWX15	BL1	CU-01	1.00	2.60	3
	1337	ห้องเรียน 1 , 2	AWX5-A	BL1	CU-01	8.20	3.30	2
	1338	ห้องอเนกประสงค์	AWX5-A	BL1	CU-01	4.10	3.30	1
	1345	หน. หอผป	AWX5-A	BL1	CU-01	2.70	3.30	1
	1346	สำนักงาน 1	AWX5-A	BL1	CU-01	8.20	3.30	1
	1368	ห้องเก็บผ้าสกปรก	AWX39	BL1	CU-01	1.40	3.75	1
	1369	DIRTY ROOM	AWX39	BL1	CU-01	2.10	3.75	1
	1370	ห้องล้างอุปกรณ์	AWX39	BL1	CU-01	2.10	3.75	1
ชั้น 14	1401	WARD รวม 1	AWX15	BL1	CU-01	1.00	2.60	2
	1401	WARD รวม 1	AWX34	BL1	CU-01	1.70	2.60	1
	1403	WARD รวม 2	AWX33	BL1	CU-01	2.70	2.60	1
	1405	WARD รวม 3	AWX4	BL1	CU-01	3.95	1.80	1
	1407	WARD รวม 4	AWX4	BL1	CU-01	3.95	1.80	1
	1409	WARD รวม 5	AWX4	BL1	CU-01	3.95	1.80	1
	1411	WARD รวม 6	AWX4	BL1	CU-01	3.95	1.80	1
	1413	WARD รวม 7	AWX4	BL1	CU-01	3.95	1.80	1
	1415	WARD รวม 8	AWX4	BL1	CU-01	3.95	1.80	1
	1417	WARD รวม 9	AWX33	BL1	CU-01	2.70	2.60	1
	1419	WARD รวม 10	AWX34	BL1	CU-01	1.70	2.60	1
	1419	WARD รวม 10	AWX15	BL1	CU-01	1.00	2.60	3
	1433	WARD พิเศษ 1	AWX5	BL1	CU-01	2.05	3.30	1
	1435	WARD พิเศษ 2	AWX5	BL1	CU-01	2.05	3.30	1
	1437	WARD พิเศษ 3	AWX5	BL1	CU-01	2.05	3.30	1
	1439	WARD พิเศษ 4	AWX5	BL1	CU-01	2.05	3.30	1
	1441	WARD พิเศษ 5	AWX5	BL1	CU-01	2.05	3.30	1
	1449	สำนักงาน 1	AWX5	BL1	CU-01	8.20	3.30	1
	1450	หน. หอผป	AWX5	BL1	CU-01	2.70	3.30	1
	1470	ห้องเก็บผ้าสกปรก	AWX39	BL1	CU-01	1.40	3.75	1
	1471	DIRTY ROOM	AWX39	BL1	CU-01	2.10	3.75	1
	1742	ห้องล้างอุปกรณ์	AWX39	BL1	CU-01	2.10	3.75	1

ตารางวัสดุ

ชั้น	ห้อง	ชื่อห้อง	รหัสหน้าต่าง	วัสดุพรางแสง	รูปแบบม่าน	ความกว้าง	ความสูง	จำนวนตำแหน่ง
ชั้น 15	1501	WARD รวม 1	AWX15	BL1	CU-01	1.00	2.60	2
	1501	WARD รวม 1	AWX34	BL1	CU-01	1.70	2.60	1
	1503	WARD รวม 2	AWX33	BL1	CU-01	2.70	2.60	1
	1505	WARD รวม 3	AWX4	BL1	CU-01	3.95	1.80	1
	1507	WARD รวม 4	AWX4	BL1	CU-01	3.95	1.80	1
	1509	WARD รวม 5	AWX4	BL1	CU-01	3.95	1.80	1
	1511	WARD รวม 6	AWX4	BL1	CU-01	3.95	1.80	1
	1513	WARD รวม 7	AWX4	BL1	CU-01	3.95	1.80	1
	1515	WARD รวม 8	AWX4	BL1	CU-01	3.95	1.80	1
	1517	WARD รวม 9	AWX33	BL1	CU-01	2.70	2.60	1
	1519	WARD รวม 10	AWX34	BL1	CU-01	1.70	2.60	1
	1519	WARD รวม 10	AWX15	BL1	CU-01	1.00	2.60	3
	1533	WARD พิเศษ 1	AWX5	BL1	CU-01	2.05	3.30	1
	1535	WARD พิเศษ 2	AWX5	BL1	CU-01	2.05	3.30	1
	1537	WARD พิเศษ 3	AWX5	BL1	CU-01	2.05	3.30	1
	1539	WARD พิเศษ 4	AWX5	BL1	CU-01	2.05	3.30	1
	1541	WARD พิเศษ 5	AWX5	BL1	CU-01	2.05	3.30	1
	1549	สำนักงาน 1	AWX5	BL1	CU-01	8.20	3.30	1
	1550	หน. หอผป	AWX5	BL1	CU-01	2.70	3.30	1
	1569	ห้องเก็บผ้าสกปรก	AWX39	BL1	CU-01	1.40	3.75	1
	1570	DIRTY ROOM	AWX39	BL1	CU-01	2.10	3.75	1
	1571	ห้องล้างอุปกรณ์	AWX39	BL1	CU-01	2.10	3.75	1
ชั้น 16	1601	WARD รวม 1	AWX15	BL1	CU-01	1.00	2.60	2
	1601	WARD รวม 1	AWX34	BL1	CU-01	1.70	2.60	1
	1603	WARD รวม 2	AWX33	BL1	CU-01	2.70	2.60	1
	1605	WARD รวม 3	AWX4	BL1	CU-01	3.95	1.80	1
	1607	WARD รวม 4	AWX4	BL1	CU-01	3.95	1.80	1
	1609	WARD รวม 5	AWX4	BL1	CU-01	3.95	1.80	1
	1611	WARD รวม 6	AWX4	BL1	CU-01	3.95	1.80	1
	1613	WARD รวม 7	AWX4	BL1	CU-01	3.95	1.80	1
	1615	WARD รวม 8	AWX4	BL1	CU-01	3.95	1.80	1
	1617	WARD รวม 9	AWX33	BL1	CU-01	2.70	2.60	1
	1619	WARD รวม 10	AWX34	BL1	CU-01	1.70	2.60	1
	1619	WARD รวม 10	AWX15	BL1	CU-01	1.00	2.60	3
	1633	WARD พิเศษ 1	AWX5	BL1	CU-01	2.05	3.30	1
	1635	WARD พิเศษ 2	AWX5	BL1	CU-01	2.05	3.30	1
	1637	WARD พิเศษ 3	AWX5	BL1	CU-01	2.05	3.30	1
	1639	WARD พิเศษ 4	AWX5	BL1	CU-01	2.05	3.30	1
	1641	WARD พิเศษ 5	AWX5	BL1	CU-01	2.05	3.30	1
	1649	สำนักงาน 1	AWX5	BL1	CU-01	8.20	3.30	1
	1650	หน. หอผป	AWX5	BL1	CU-01	2.70	3.30	1
	1669	ห้องเก็บผ้าสกปรก	AWX39	BL1	CU-01	1.40	3.75	1
	1670	DIRTY ROOM	AWX39	BL1	CU-01	2.10	3.75	1
	1671	ห้องล้างอุปกรณ์	AWX39	BL1	CU-01	2.10	3.75	1
ชั้น 17	1701	WARD VVIP 1	AWX8	BL1	CU-01	7.65	3.75	1
	1701	WARD VVIP 1	AWX8	BL1	CU-01	2.75	3.75	1
	1703	WARD VVIP 2	AWX8	BL1	CU-01	2.75	3.75	1
	1705	WARD VVIP 3	AWX8	BL1	CU-01	2.75	3.75	1
	1707	WARD VVIP 4	AWX8	BL1	CU-01	2.75	3.75	1
	1709	WARD VVIP 5	AWX8	BL1	CU-01	2.75	3.75	1
	1711	WARD VVIP 6	AWX8	BL1	CU-01	2.75	3.75	1
	1713	WARD VVIP 7	AWX8	BL1	CU-01	2.75	3.75	1
	1715	WARD VVIP 8	AWX8	BL1	CU-01	2.75	3.75	1
	1717	WARD VVIP 9	AWX8	BL1	CU-01	2.75	3.75	1
	1719	WARD VVIP 10	AWX8	BL1	CU-01	2.75	3.75	1
	1721	WARD VVIP 11	AWX8	BL1	CU-01	2.75	3.75	1
	1723	WARD VVIP 12	AWX8	BL1	CU-01	2.75	3.75	1
	1725	WARD VVIP 13	AWX8	BL1	CU-01	2.75	3.75	1

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

SP
AN
บริษัท สแปนคอนซัลแตนท์ จำกัด
247 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
E-MAIL : main.span@gmail.com
Tel.0-2942-3691-6 ,Fax.0-2942-3694

unicorn
บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น แอนด์แมนเนจเม้นท์ จำกัด
75/78 ซอยวัดเวฬุวนาราม 18 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

i lamp
บริษัท ไอแลมพ์ อาร์คิเทค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสถ. 1764

ARCHITECTS :
นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182
วีรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439
ปริชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868
นายศุภชัย ขำดี ภย. 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สฟก.3473
นายกรอง กิมเขียว สฟก.5276

MECHANICAL ENGINEERS:
นายธันวา ตันเสถียร วก. 797
นายขจรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544
นายอาณัติ ตั้งชู สก.4127

SANITARY ENGINEERS :
ขนิษฐา ส่งสกุลชัย วส. 27
วีรวุฒ หงษ์ทอง สส. 253

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTETIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประเสริฐ
วรางคณา เศรษฐสุข
อภิญญา ยังแย้ม

แบบแสดง :
รายการประกอบแบบผ้าม่าน
(แผ่นที่ 3)

มาตราส่วน:
รวม : แผ่น
แบบเลขที่ :
IN-CUR-08

ตารางวัสดุ

ชั้น	ห้อง	ชื่อห้อง	รหัสหน้าต่าง	วัสดุพรางแสง	รูปแบบม่าน	ความกว้าง	ความสูง	จำนวนตำแหน่ง
ชั้น 17	1725	WARD VVIP 13	AWX29	BL1	CU–01	3.10	3.75	1
	1741	ห้องอเนกประสงค์	AWX7	BL1	CU–01	8.20	3.75	1
	1742	ห้องเก็บของ 1	AWX7	BL1	CU–01	4.10	3.75	1
	1747	ห้องเก็บของ 2	AWX7	BL1	CU–01	3.95	3.75	1
	1749	สำนักงาน	AWX7	BL1	CU–01	8.20	3.75	1
ชั้น 18	1801	WARD VVIP 1	AWX8	BL1	CU–01	7.65	2.80	1
	1801	WARD VVIP 1	AWX8	BL1	CU–01	2.75	2.80	1
	1803	WARD VVIP 2	AWX8	BL1	CU–01	2.75	2.80	1
	1805	WARD VVIP 3	AWX8	BL1	CU–01	2.75	2.80	1
	1807	WARD VVIP 4	AWX8	BL1	CU–01	2.75	2.80	1
	1809	WARD VVIP 5	AWX8	BL1	CU–01	2.75	2.80	1
	1811	WARD VVIP 6	AWX8	BL1	CU–01	2.75	2.80	1
	1813	WARD VVIP 7	AWX8	BL1	CU–01	2.75	2.80	1
	1815	WARD VVIP 8	AWX8	BL1	CU–01	2.75	2.80	1
	1817	WARD VVIP 9	AWX8	BL1	CU–01	2.75	2.80	1
	1819	WARD VVIP 10	AWX8	BL1	CU–01	2.75	2.80	1
	1821	WARD VVIP 11	AWX8	BL1	CU–01	2.75	2.80	1
	1823	WARD VVIP 12	AWX8	BL1	CU–01	2.75	2.80	1
	1825	WARD VVIP 13	AWX8	BL1	CU–01	2.75	2.80	1
	1825	WARD VVIP 13	AWX29	BL1	CU–01	3.10	2.80	1
	1841	ห้องอเนกประสงค์	AWX7	BL1	CU–01	8.20	2.80	1
	1842	ห้องเก็บของ 1	AWX7	BL1	CU–01	4.10	2.80	1
	1847	ห้องเก็บของ 2	AWX7	BL1	CU–01	3.95	2.80	1
	1849	สำนักงาน	AWX7	BL1	CU–01	8.20	2.80	1
ชั้น 19	1904	ห้องอเนกประสงค์ 1	AWX8	BL1	CU–01	8.20	2.25	1
	1904	ห้องอเนกประสงค์ 1	AWX8	BL1	CU–01	8.20	2.25	1
	1849	ห้องอเนกประสงค์ 2	AWX8	BL1	CU–01	8.20	2.25	1
	1849	ห้องอเนกประสงค์ 2	AWX8	BL1	CU–01	6.15	2.25	1
ชั้น 20	2010	LOBBY	AWX9	BL1	CU–03	2.80	3.75	1
	2010	LOBBY	AWX9	BL1	CU–03	4.20	3.75	1
	2023	ห้องเตรียมการแสดง	AWX19	BL1	CU–01	1.80	1.80	2

ตารางวัสดุ

ชั้น	ห้อง	ชื่อห้อง	รหัสหน้าต่าง	วัสดุพรางแสง	รูปแบบม่าน	ความกว้าง	ความสูง	จำนวนตำแหน่ง

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

S P
A N

บริษัท สแปนคอนซัลแตนท์ จำกัด
247 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
E-MAIL : main.span@gmail.com
Tel.0-2942-3691-6 ,Fax.0-2942-3694

unicorn

บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น แอนด์แมเนจเม้นท์ จำกัด
75/78 ซอยวัดเวฬุวนาราม 18 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

i lamp

บริษัท ไอแลมพ์ อาร์คิเทค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสถ. 1764

ARCHITECTS :
นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182
วีรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439
ปรัชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868
นายศุภชัย ขำดี ภย. 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สฟก.3473
นายกรอง กิมเขียว สฟก.5276

MECHANICAL ENGINEERS:
นายธันวา ตันเสถียร วก. 797
นายขจรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544
นายอาณัติ ตั้งชู สก.4127

SANITARY ENGINEERS :
ขนิษฐา ส่งสกุลชัย วส. 27
วีรวุฒ หงษ์ทอง สส. 253

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTETIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประเสริฐ
วรางคณา เศรษฐสุข
อภิญญา ยังแย้ม

แบบแสดง :
รายการประกอบแบบผ้าม่าน
(แผ่นที่ 4)

มาตราส่วน:
รวม : แผ่น
แบบเลขที่ :
IN–CUR–09


65.60
RL-01
LIFT-1
LIFT-2
LIFT-3
LIFT-4
LIFT-5
FHC

แบบแสดงราวจับกันกระแทกชั้น 2


65.60
RL-01
NURSE STATION
RECOVERY ROOM
SOIL CORRIDOR
FHC

แบบแสดงราวจับกันกระแทกชั้น 4


RL-01
SUPPLY STORE
SOIL CORRIDOR
CATH LAB 1
CATH LAB 2
CATH LAB 3
CATH LAB 4
FHC

แบบแสดงราวจับกันกระแทกชั้น 3


65.60
RL-01
CLEAN ICU
SEMI CLEAN ICU
TRANSPLANT UNIT
FHC

แบบแสดงราวจับกันกระแทกชั้น 5

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

SPAN
บริษัท สแปนคอนซัลแตนท์ จำกัด
247 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
E-MAIL :main.span@gmail.com
Tel.0-2942-3691-6 ,Fax.0-2942-3694

unicorn®
บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น แอนด์แมเนจเม้นท์ จำกัด
75/78 ซอยวัดเวฬุวนาราม 18 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

i lamp
บริษัท ไอแลมพ์ อาร์คิเทค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสถ. 1764

ARCHITECTS :
นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182
วีรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439
ปรัชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868
นายศุภชัย ขำดี ภย. 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สฟก.3473
นายกรอง กิมเขียว สฟก.5276 กรอง กิมเขียว

MECHANICAL ENGINEERS:
นายธันวา ต้นเสถียร วก. 797
นายขจรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544
นายอาณัติ ตั้งชู สก.4127 อาณัติ ตั้งชู

SANITARY ENGINEERS :
ขนิษฐา ส่งสกุลชัย วส. 27
วีรวุฒ หงษ์ทอง สส. 253

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTETIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประเสริฐ วาสนา เพชรประเสริฐ
วรางคณา เศรษฐสุข วรางคณา
อภิญญา ยังแย้ม อภิญญา

แบบแสดง :
แบบแสดงราวจับกันกระแทก ชั้น 2-5

มาตราส่วน: N/S
รวม : แผ่น
แบบเลขที่ : IN-WG-01



แบบแสดงราวจับกันกระแทกชั้น 6



แบบแสดงราวจับกันกระแทกชั้น 9



NSCU
แบบแสดงราวจับกันกระแทกชั้น 7



แบบแสดงราวจับกันกระแทกชั้น 10

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

SPAN
บริษัท สแปนคอนซัลแตนท์ จำกัด
247 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
E-MAIL : main.span@gmail.com
Tel.0-2942-3691-6 ,Fax.0-2942-3694

unicorn
บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น แอนด์แมนเนจเม้นท์ จำกัด
75/78 ซอยวัดเวฬุวนาราม 18 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

i lamp
บริษัท ไอแลมพ์ อาร์คิเทค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสถ. 1764

ARCHITECTS :
นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182
วีรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439
ปรัชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868
นายศุภชัย ขำดี ภย. 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สฟก.3473
นายกรอง กิมเขียว สฟก.5276

MECHANICAL ENGINEERS:
นายธันวา ตันเสถียร วก. 797
นายขจรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544
นายอาณัติ ตั้งชู สก.4127

SANITARY ENGINEERS :
ขนิษฐา ส่งสกุลชัย วส. 27
วีรวุฒ หงษ์ทอง สส. 253

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTETIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประเสริฐ
วรางคณา เศรษฐสุข
อภิญญา ยังแย้ม

แบบแสดง :
แบบแสดงราวจับกันกระแทก
ชั้น 6-7,9-10

มาตราส่วน: N/S
รวม : แผ่น
แบบเลขที่ :
IN-WG-02



แบบแสดงราวจับกันกระแทกชั้น 11



แบบแสดงราวจับกันกระแทกชั้น 13



แบบแสดงราวจับกันกระแทกชั้น 12



แบบแสดงราวจับกันกระแทกชั้น 14

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

SP
AN
บริษัท สแปนคอนซัลแตนท์ จำกัด
247 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
E-MAIL :main.span@gmail.com
Tel.0-2942-3691-6 ,Fax.0-2942-3694

unicorn
บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น แอนด์แมเนจเม้นท์ จำกัด
75/78 ซอยวิภาวดีรังสิต 18 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

i lamp
บริษัท ไอแลมพ์ อาร์คิเทค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสถ. 1764

ARCHITECTS :
นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182
วีรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439
ปรัชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820 ปรัชญ์ สานุกูล

STRUCTURAL ENGINEERS :
แบบแสดงแนวกันไฟ
นายนฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868
นายศุภชัย ขำดี ภย. 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สฟก.3473
นายกรอง กิมเขียว สฟก.5276 กรอง กิมเขียว

MECHANICAL ENGINEERS:
นายธันวา ต้นเสถียร วภ. 797
นายขจรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544
นายอาณัติ ตั้งชู สก.4127 อาณัติ ตั้งชู

SANITARY ENGINEERS :
ขนิษฐา ส่งสกุลชัย วส. 27
วีรวุฒ หงษ์ทอง สส. 253 อ. นพร

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTETIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประเสริฐ วาสนา เพชรประเสริฐ
วรางคณา เศรษฐสุข วรางคณา
อภิญญา ยังแย้ม อภิญญา

แบบแสดง :
แบบแสดงราวจับกันกระแทก
ชั้น 11–14

มาตราส่วน: N/S
รวม : แผ่น
แบบเลขที่ :
IN–WG–03



แบบแสดงราวจับกันกระแทกชั้น 15



แบบแสดงราวจับกันกระแทกชั้น 17



แบบแสดงราวจับกันกระแทกชั้น 16



แบบแสดงราวจับกันกระแทกชั้น 18

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

SPAN
บริษัท สแปนคอนซัลแตนท์ จำกัด
247 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
E-MAIL :main.span@gmail.com
Tel.0-2942-3691-6 ,Fax.0-2942-3694

unicorn
บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น แอนด์แมเนจเม้นท์ จำกัด
75/78 ซอยวัดเวฬุวนาราม 18 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

i lamp
บริษัท ไอแลมพ์ อาร์คิเทค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสถ. 1764

ARCHITECTS :
นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182
วีรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439
ปรัชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868
นายศุภชัย ขำดี ภย. 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สฟก.3473
นายกรอง กิมเขียว สฟก.5276

MECHANICAL ENGINEERS:
นายธันวา ตันเสถียร วก. 797
นายขจรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544
นายอาณัติ ตั้งชู สก.4127

SANITARY ENGINEERS :
ขนิษฐา สงสกุลชัย วส. 27
วีรวุฒ หงษ์ทอง สส. 253

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTETIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประเสริฐ
วรางคณา เศรษฐสุข
อภิญญา ยังแย้ม

แบบแสดง :
แบบแสดงราวจับกันกระแทก
ชั้น 15–18

มาตราส่วน: N/S
รวม : แผ่น
แบบเลขที่ :
IN–WG–04