

**รายละเอียดขอบเขตทั้งโครงการ**  
**(Terms of Reference : TOR)**

**รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน**

**๑. ความเป็นมา**

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ต้องรับรองการส่งต่อผู้ป่วยทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยเฉพาะโรคหรือภาวะที่มีความซับซ้อนทางด้านเวชศาสตร์เขตเมือง ในการปฏิบัติการกิจของบุคลากร และหน่วยงานต่างๆ และการปฏิบัติงานออกหน่วยให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง มีความจำเป็นในการใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะในการเดินทาง

ปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มีรถส่วนกลาง ประเภท รถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑๓ คัน เป็นรถที่อายุการใช้งานมากกว่า ๑๐ ปี จำนวน ๘ คัน จึงมีความจำเป็นในการจัดการรถส่วนกลางเพื่อทดแทนของเก่าที่เสื่อมสภาพ จึงขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คัน วงเงิน ๒,๗๑๖,๐๐๐.-บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

**๒. วัตถุประสงค์**

๒.๑ เพื่อใช้เป็นพาหนะสำหรับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบให้สำเร็จลุล่วงตามแผนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานในสังกัดของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

๒.๒ เพื่อให้เกิดความสะดวก ทันเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่เกิดความเสียหาย และปลอดภัยต่อบุคลากร

**๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ**

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง


๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

(.....)

นายทศพล ศรีรัตนพานิชย์

(.....)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงรวิวรรณ เชื้ออภัย

(.....)

นายฐานันตร์ นวลักษณ์

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

#### ๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการซื้อ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

#### ๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบของภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

#### ๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์ราคา

#### ๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ภายใน ๒,๘,๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)

#### ๘. งานงวดงานและการจ่ายเงิน

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล กำหนดชำระเงินเมื่อผู้ขายส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้พิจารณาตรวจรับเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งคู่สัญญาได้ดำเนินการส่งใบแจ้งหนี้หรือวางบิลตามวันที่กำหนด ครบถ้วนถูกต้อง

#### ๙. อัตราค่าปรับ

โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

#### ๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ระยะเวลาประกัน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

#### ๑๑. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น ๖ ฝ่ายพัสดุ เบอร์โทร ๐-๒๒๔๔-๓๐๕๕-๕๗ หรือ ทาง E-mail : inv@nmnu.ac.th

(..........)

นายทศพล ศรีธนาพานิชย์

(..........)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงรวิวรรณ เชื้ออภัย

(..........)

นายฐานันดร นวลักษณ์

## รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน

### ๑. คุณสมบัติทั่วไป

รถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คัน

๑.๑ เป็นรถโดยสาร (หลังคาทรงสูง) ๔ ล้อ

๑.๒ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตัวรถและเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน

๑.๓ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ติดฟิล์มกรองแสงตามมาตรฐาน เคลือบสีรอบรถ และพ่นกันสนิม มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้นและกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง มีพนักงานสามารถปรับเอนได้หลายระดับ มีเข็มขัดนิรภัยบริเวณที่นั่งผู้โดยสารทุกที่นั่ง

๑.๔ รถที่เสนอต้องเป็นรถรุ่นใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ตัวรถและเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน สภาพพร้อมใช้งาน

๑.๕ ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

### ๒. คุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดทางเทคนิค

#### ๒.๑ ระบบเครื่องยนต์

๒.๑.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๔ สูบ แกวเรียง ๑๖ วาล์ว ระบบอากาศเทอร์โบแปรผัน แบบอินเตอร์คูลเลอร์

๒.๑.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

๒.๑.๓ ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบหัวฉีดไโคโรอินเจ็คชั่น (เครื่องยนต์ระบบคอมมอนเรล)

๒.๑.๔ ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๖๕ ลิตร ฝาถังเป็นแบบปิดล็อกได้ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๑.๕ เครื่องยนต์ได้มาตรฐาน (มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประกาศใช้ล่าสุด

๒.๑.๖ ใช้น้ำมันไบโอดีเซล B๕ ได้ และรองรับ B๒๐


#### ๒.๒ ระบบไฟฟ้า

๒.๒.๑ ใช้ระบบแรงเคลื่อนไฟฟ้า ๑๒ โวลต์ หรือตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๒.๒.๒ มีไฟส่องสว่าง และสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายจราจร ตามที่กรมการขนส่งทางบก กำหนด และตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

(.....)

นายทศพล ศรีธนาพานิชย์

(.....)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงรวิวรรณ เชื้ออภัย

(.....)

นายฐานันตร์ นวลักษณ์

## ๒.๓ ระบบเครื่องปรับอากาศ

๒.๓.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบ่งเป็น ๒ ตอน ตอนหน้า ห้องคนขับฝั่งในคอนโซลหน้า ตอนหลังห้องโดยสารมีคอยล์เย็น พร้อมช่องส่งลมปรับทิศทางได้ สามารถจ่ายลมเย็นภายในห้องโดยสารทั่วถึงตลอดทั้งคัน

๒.๓.๒ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศต้องเป็นของใหม่ทั้งหมด และติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๓.๓ มีแผงควบคุมอุณหภูมิ แผงควบคุมปรับความเร็วของพัดลม ปรับแรงลมได้อย่างน้อย ๓ ระดับ

## ๒.๔ ระบบส่งกำลังและระบบขับเคลื่อน

๒.๔.๑ เป็นเกียร์แบบเกียร์ธรรมดา หรือเกียร์อัตโนมัติ เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์

## ๒.๕ ระบบบังคับเลี้ยว

๒.๕.๑ เป็นพวงมาลัยระบบพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางด้านขวา ประกอบและติดตั้งด้วยอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๕.๒ คอพวงมาลัยปรับระดับสูง ต่ำได้

## ๒.๖ ระบบห้ามล้อ (เบรก)

๒.๖.๑ ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก (Disk Brake) ล้อหลังเป็นดรัมเบรก (drum Brake) หรือดิสก์เบรก (Disk Brake) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๖.๒ มีระบบช่วยป้องกันล้อล็อกขณะเบรกกะทันหัน (ABS) และเบรกมือ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

## ๒.๗ ล้อและยางรถยนต์

๒.๗.๑ ยางล้อรถเป็นยางเรเดียลขนาดตามมาตรฐานของรถยนต์รุ่นที่เสนอราคา จำนวน ๔ วง มีล้อและยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน จำนวน ๑ วง พร้อมที่ล้อยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด และต้องเป็นยาง ที่ผลิตมาไม่เกิน ๖ เดือน จากวันผลิตถึงวันส่งมอบ

๒.๗.๒ มียางกันโคลนทุกล้อ

๒.๗.๓ กระทะล้อเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต มีอุปกรณ์ถอดล้อพร้อมแม่แรง

## ๒.๘ ระบบกันสะเทือน

๒.๘.๑ ระบบกันสะเทือนหน้าและหลัง ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตที่ใช้กับรถยนต์รุ่นที่เสนอราคา

## ๒.๙ ตัวรถ

๒.๙.๑ มีเบาะนั่ง ๑๒ ที่นั่ง ห้องโดยสารตอนหน้า เบาะด้านคนขับและผู้โดยสารเป็นแบบ แยกอิสระสามารถปรับได้ เบาะด้านหน้าคนขับสามารถเดินทาง-ถอยหลังได้ มีพนักพิงปรับเอนนอนได้หลายระดับ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๙.๒ ตู้โดยสารตอนหลัง มีพนักพิงแยกที่นั่ง พนักพิงสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ มีหมอนรองศีรษะทุกที่นั่ง

๒.๙.๓ ห้องโดยสารตอนหลังปูพื้นด้วยไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร ทับด้วยยางแผ่นเรียบอย่างดี และกรุผนังข้างโดยรอบ หุ้มด้วยไวนิล (หนังเทียม)

(.....)

นายทศพล ศรีธนาพานิชย์

(.....)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงรวิวรรณ เชื้ออภัย

(.....)

นายฐานันตร์ นวลักษณ์

๒.๙.๔ กระจกทุกบานต้องเป็นกระจกนิรภัย (Safety Glass) ที่มีมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม รับรองคุณภาพ โดยกระจกหน้าและหลังเป็นกระจกนิรภัยแบบ ๒ ชั้นหรือดีกว่า

๒.๙.๕ มีไฟส่องสว่างบันไดข้าง และภายในห้องโดยสาร

๒.๙.๖ มีที่ทุบกระจกพร้อมที่ตัดเข็มขัดนิรภัย จำนวน ๒ ตำแหน่ง ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก พร้อมติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม

#### ๒.๑๐ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๒.๑๐.๑ มีโครงสร้างตัวถังนิรภัย

๒.๑๐.๒ มีถุงลมนิรภัยคู่หน้า หรือดีกว่า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๑๐.๓ มีไฟตัดหมอก และไฟเบรกดวงที่ ๓ พร้อมระบบไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ

๒.๑๐.๔ มีระบบควบคุมการทรงตัวของรถ

๒.๑๐.๖ กระจกประตูด้านหน้าคนขับทั้งสองบานสามารถปรับขึ้น-ลง ด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ

๒.๑๐.๗ กระจกห้องโดยสารด้านข้างซ้าย - ขวา สามารถเปิดหรือเลื่อนได้อย่างน้อยข้างละ ๑ บาน เพื่อป้องกันการหนีบเครื่องปรับอากาศขัดข้อง หรือเกิดเหตุสุดิวสัย

๒.๑๐.๘ ระบบแสงสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

#### ๒.๑๑ การพ่นสี เครื่องหมาย และการพ่นป้องกันสนิม

๒.๑๑.๑ สีของรถเป็นสีขาว หรือสีเมทัลลิก

๒.๑๑.๒ ติดสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และมีข้อความ “คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ไว้ด้านข้างทั้งสองข้าง



คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


๒.๑๑.๓ ติดสติ๊กเกอร์รอบคันรถ ตามตัวอย่างที่กำหนด

- ด้านหน้ามีข้อความ “คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล” ตัวอักษรขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๖ เซนติเมตร และมีแถบพื้นหลังสีน้ำเงินขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๑๔.๕ เซนติเมตร

- ด้านหลังมีข้อความ “มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช” ตัวอักษรขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๖.๕ เซนติเมตร

(.....)

นายทศพล ศรีธนาพานิชย์

(.....)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงรวิวรรณ เชื้ออภัย

(.....)

นายฐานันดร นวลักษณ์

## ๒.๑๒ อุปกรณ์มาตรฐานภายในและภายนอก

๒.๑๒.๑ กระจกติดฟิล์มกรองแสง โดยกระจกบานหน้าติดแบบเต็มบาน ความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐% และกระจกกรอบคัน ความเข้มไม่น้อยกว่า ๖๐% พร้อมแนบเค็ดตาล็อคฟิล์มยี่ห้อที่เสนอต้องรับประกัน ไม่น้อยกว่า ๕ ปี เพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้ยื่นในวันเสนอราคา

๒.๑๒.๒ ติดตั้งแผงบังแดดซ้าย-ขวา ข้างละ ๑ อัน

๒.๑๒.๓ ติดตั้งกล่องบันทึกภาพหน้า - หลังรถมีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๓๒ GB

๒.๑๒.๔ แผ่นยางรองเท้าคนขับและผู้โดยสารด้านข้างคนขับ ซ้าย-ขวา จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๒.๕ กรอบแผ่นป้ายทะเบียนแบบโลหะพร้อมสกรูยึด จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๒.๖ อุปกรณ์อื่นๆ เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

## ๒.๑๓ มีเครื่องมือประจำรถ ประกอบด้วย

๒.๑๓.๑ ชุดเครื่องมือสำหรับซ่อมแซมเบื้องต้น ๑ ชุด

๒.๑๓.๒ แม่แรงพร้อมด้าม ขนาดยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒ ตัน ๑ ชุด

๒.๑๓.๓ อุปกรณ์ถอดเปลี่ยนล้อ ๑ ชุด

๒.๑๓.๔ สายพ่วงแบตเตอรี่ ๑ ชุด

๒.๑๓.๕ หนังสือคู่มือในการใช้รถ และหนังสือรับประกันต่างๆ ๑ ชุด

๒.๑๓.๖ มีอุปกรณ์ชุดดับเพลิงประจำรถขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ก.ก. ติดตั้งในห้องผู้โดยสารในตำแหน่งที่เหมาะสม ๑ ชุด

## ๓. ข้อกำหนดอื่นๆ

๓.๑ ต้องเป็นเครื่องใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บอยู่ในสภาพใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ ตัวรถและเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน สภาพพร้อมใช้งาน

๓.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแจ้งรายการ รายละเอียด เป็นภาษาไทย ระบุยี่ห้อ รุ่น แหล่งผลิตของ

๓.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบใบรับรองการสำรวจอะไหล่ของรถที่เสนอราคา ไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากโรงงานผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า โดยยื่นเอกสารมาพร้อมในวันยื่นข้อเสนอ


๓.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ผลิตหรือเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตโดยตรง

๓.๕ ราคาที่ยื่นเสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีอื่นใด ๆ ซึ่งผู้ขายต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และหลังจากที่คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายต้องจดทะเบียนรถ ในนาม “คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล” หากผู้ขายไม่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อ ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิ์ยังไม่เบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขายตามสัญญาจนกว่าผู้ขายจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ

๓.๖ รถที่ยื่นเสนอ ต้องมีโซ่รูดและศูนย์บริการมาตรฐาน ที่ยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน และครอบคลุมทั้งเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้แนบรายชื่อศูนย์บริการที่ใกล้เคียงกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง มาประกอบการพิจารณา

(.....)

นายทศพล ศรีธนาพานิชย์

(.....)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงรวิวรรณ เชื้ออภัย

(.....)

นายฐานันดร นวลักษณ์

๓.๗ ผู้ขายต้องทำประกันภัย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๓.๘ ผู้ขายต้องพ่นสารกันสนิมด้วยน้ำยาป้องกันสนิมที่ได้มาตรฐาน ก่อนวันส่งมอบ โดยมีหนังสือรับรองการรับประกันสนิมไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๓.๙ วันส่งมอบรถ ผู้ขายต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง และน้ำมันอื่นๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิต

๓.๑๐ วันส่งมอบรถ ผู้ขายต้องส่งมอบคู่มือการใช้งานรถ และคู่มือการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการของผู้ขาย หรือศูนย์บริการรถยนต์ที่ขาย จำนวนเท่ากับรถที่ส่งมอบ

๓.๑๑ ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิที่จะชำระเงินค่ารถให้กับผู้ขายต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไว้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และผู้ขายได้มอบเอกสารการจดทะเบียนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

๓.๑๒ สถานที่ส่งมอบ ให้ส่งมอบรถ ณ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

๓.๑๓ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเทคนิคที่กำหนดทั้งหมดตั้งแต่ข้อ ๑ จนถึงข้อสุดท้าย กับรายการ รายละเอียดที่เสนอราคา โดยระบุเอกสารอ้างอิง แคตตาล็อก ให้ถูกต้อง และในเอกสารอ้างอิง แคตตาล็อก ต้องขีดเส้นใต้ ระบุหมายเลขข้อที่อ้างอิงให้ชัดเจน โดยต้องส่งมาพร้อมกับเอกสารแสดงคุณลักษณะ คณะกรรมการฯ

#### ตารางเปรียบเทียบข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

อ้างอิงข้อ	คุณลักษณะเฉพาะที่ TOR กำหนด	คุณลักษณะเฉพาะที่ผู้เสนอราคา เสนอ	เอกสารอ้างอิง
ระบุหมายเลขหัวข้อ	คัดลอกเอกสารตามข้อกำหนดฯ ลงในช่องนี้	ระบุว่าคุณสมบัติ ค่าตัวเลขจริงของผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำได้ (โดยไม่ใช่การคัดลอกข้อกำหนดมาแสดงซ้ำ)	ใส่หมายเลขอ้างอิงในเอกสารประกอบเพื่อกรรมการสามารถพิจารณาตรวจสอบได้โดยสะดวก

๓.๑๔ การส่งมอบของ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจัดทำรายละเอียดหมายเลขเครื่อง โดยจะต้องทำตารางตามข้างล่างส่งให้ฝ่ายพัสดุผู้ตรวจสอบก่อน หากไม่ปฏิบัติตาม ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลขอสงวนสิทธิไม่รับของ

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเลข (S/N)	รูปภาพ	สถานที่ตั้ง

๓.๑๕ ผู้ขายต้องระบุรายการสินค้า ยี่ห้อ รุ่น และประเทศผู้ผลิต มาประกอบด้วย

(.....)

นายทศพล ศรีธนาพานิชย์

(.....)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงรวิวรรณ เชื้ออภัย

(.....)

นายฐานันตร์ นวลักษณ์