

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องมือผ่าตัดชิ้นสไนโปรงจุมกด้วยระบบ ตัด ปั่น ดูด พร้อมเครื่องควบคุม จำนวน ๑ ชุด

๑. ความเป็นมา

เนื่องด้วย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ในสถานการณ์ปัจจุบันมีความหลากหลายของโรคหู คอ จมูก และแพทย์หู คอ จมูก เป็นที่รู้จักมากขึ้น ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ มีศักยภาพในการรองรับการส่งต่อผู้ป่วย จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทันสมัยในการตรวจรักษา มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการรักษาผู้ป่วยทางด้านหู คอ จมูก รวมทั้งการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านมะเร็งศีรษะและคอ ในกรุงเทพมหานคร เขต ๑๓ และพัฒนาให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลให้ทัดเทียมสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำของประเทศไทย

การจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว มีจุดประสงค์เพื่อทดแทนของครุภัณฑ์เดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพ หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๕๕๖-๐๗๑๒๒๕๐๐-๑๒๐๘๑๙๐๐-๐๐๐๐๑ ที่มีอายุการใช้งาน ๘ ปี ประกอบกับมีจำนวนผู้ป่วยที่ใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้เครื่องมือไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งเครื่องมือนี้สามารถใช้งานร่วมกันกับชุดเครื่องมือผ่าตัดริดสีดวงจมูกด้วยระบบตัดปั่นดูด หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๓-๐๓๒๑๕๐-๐๒๑๒-๐๐๒๘๑-๐๐๐๐๑ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัดเนื้อเยื่อในโพรงจมูกด้วยระบบตัด ปั่น ดูด และเป็นเครื่องมือผ่าตัดริดสีดวงจมูกทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังได้

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อทดแทนของครุภัณฑ์เดิมที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
- ๒.๒ เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยของผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
- ๒.๓ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

(๑)..... (๒)..... (๓).....

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยนวมินทราชิดราชนคร วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

(๑)..... (๒)..... (๓).....

(๒) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๔) กรณีตาม (๑) - (๓) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

เครื่องมือผ่าตัดไซนัสในโพรงจมูกด้วยระบบ ตัด ปั่น ดูด พร้อมเครื่องควบคุม จำนวน ๑ ชุด ใช้ในการผ่าตัดผู้ป่วยโรคทาง โสต ศอ นาสิก เพื่อช่วยในการรักษาโดยการผ่าตัดให้ได้ผลที่ดีในผู้ป่วยที่เป็นริดสีดวงจมูกทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัดเนื้อเยื่อในโพรงจมูกด้วยระบบตัด ปั่น ดูด ในชุดประกอบด้วย

- ด้ามจับหรือมอเตอร์สำหรับตัดปั่นดูด (Microdebrider Handpiece) จำนวน ๑ ชิ้น
- เครื่องควบคุมการทำงาน (Control Console) จำนวน ๑ เครื่อง
- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ จำนวน ๕ รายการ

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

(๑)..... (๒)..... (๓).....

๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๒.๑ ค้ามจับหรือมอเตอร์สำหรับตัดปั่นดูด จำนวน ๑ ชิ้น

(Microdebrider Handpiece)

๔.๒.๑.๑ ค้ามจับมีลักษณะเป็นค้ามยาว ตรง จับสะดวกในการผ่าตัด

๔.๒.๑.๒ สามารถต่อเข้ากับสาย Suction เพื่อควบคุมการดูดได้ โดยทางเดิน Suction ภายในค้ามจับเป็นแบบตรงไม่มีมวก เพื่อป้องกันการอุดตันภายในค้ามจับ

๔.๒.๑.๓ ค้ามจับมีตัวปรับเปลี่ยนทิศทางของใบมีด โดยสามารถควบคุมการหมุน เฉพาะส่วนปลายของใบมีดได้ ๓๖๐ องศา เพื่อสะดวกในการทำงาน

๔.๒.๑.๔ ตัวมอเตอร์ในค้ามจับ มีความเร็วในการทำงาน ดังนี้

๔.๒.๑.๔.๑ ในโหมดตัดสลับหน้าหลัง (Oscillate)

ความเร็วไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ รอบต่อนาที

๔.๒.๑.๔.๒ ในโหมดหมุนไปข้างหน้า (Forward)

ความเร็วไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ รอบ ต่อนาที

๔.๒.๑.๕ สามารถทำให้ปราศจากเชื้อโดยการนิ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำหรืออบแก๊สได้

๔.๒.๒ เครื่องควบคุมการทำงาน (Control Console) จำนวน ๑ เครื่อง

๔.๒.๒.๑ ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ ที่ความถี่ ๕๐ เฮิร์ตซ์

๔.๒.๒.๒ ขนาดตัวเครื่องทางกายภาพมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒๗ มิลลิเมตร x ๓๕๓ มิลลิเมตร x ๒๖๗ มิลลิเมตร (กว้างxสูงxลึก)

๔.๒.๒.๓ สามารถควบคุมเครื่องได้สะดวกโดยเป็นการสั่งงานระบบสัมผัสที่จอแสดงผล

๔.๒.๒.๔ หน้าจอรระบบสัมผัส ขนาดทางเส้นทแยงมุม ไม่น้อยกว่า ๑๖ เซนติเมตร

๔.๒.๒.๕ น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๗.๓ กิโลกรัม

๔.๒.๒.๖ มีปั้มน้ำไม่น้อยกว่า ๒ ปั้ม เพื่อช่วยในการหยดน้ำ ติดตั้งอยู่ด้านอยู่ข้างเครื่อง เพื่อควบคุมการหยดน้ำหรือล้างหน้าเลยส์กล้องส่องผ่าตัด (Endoscope)

๔.๒.๒.๗ มีจอแสดงผลบอกความเร็วการหมุนและทิศทางการหมุนของมอเตอร์

๔.๒.๒.๘ การปรับเปลี่ยนทิศทางการหมุนของมอเตอร์สามารถทำได้ที่ชุดควบคุมการทำงานด้วยเท้าและที่จอแสดงผล

๔.๒.๒.๙ สามารถต่อเข้าอุปกรณ์ในการล้างหน้าเลนส์ได้

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

(๑)..... (๒)..... (๓).....

๔.๓ อุปกรณ์ประกอบ

๔.๓.๑ ถาดใส่เครื่องมือเพื่ออบฆ่าเชื้อและเก็บรักษา (M๕ Instrument Tray)	จำนวน ๑ ชิ้น
๔.๓.๒ สาย Irrigate Tubing Set สำหรับ M๕ Straightshot Microdebrider	จำนวน ๒ กล่อง
๔.๓.๓ หัวตัด (Blade) และหัวกรอ (Bur)	จำนวน ๑๐ ชิ้น
๔.๓.๔ ตัวควบคุมการทำงานด้วยเท้า (Foot Control)	จำนวน ๑ ชิ้น
๔.๓.๕ รถเข็นวางเครื่อง	จำนวน ๑ คัน

๔.๔ ข้อกำหนดอื่น ๆ

- ๔.๔.๑ ผู้ขายต้องระบุสินค้า ยี่ห้อ รุ่น และประเทศผู้ผลิต ประกอบการยื่นข้อเสนอ
- ๔.๔.๒ ผู้ขายต้องมีคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาอย่างละเอียด จำนวน ๒ เล่ม
- ๔.๔.๓ ผู้ขายต้องบริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องทุก ๖ เดือน ตลอดระยะเวลารับประกัน พร้อมทำการสอบเทียบเครื่อง ปีละ ๑ ครั้ง ตลอดระยะเวลารับประกันโดยมีหนังสือรับรอง
- ๔.๔.๔ กรณีเครื่องชำรุดในระยะเวลาประกัน ผู้ขายต้องดำเนินการแก้ไข ภายใน ๗ วันทำการหลังได้รับการแจ้ง ผู้ขายจะต้องดำเนินการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมกับผู้ซื้อ
- ๔.๔.๕ หากเครื่องขัดข้องใช้ระยะเวลาเกิน ๗ วันทำการ ผู้ขายต้องหาเครื่องทดแทนให้ใช้ ภายใน ๗ วันทำการ หากผู้ขายไม่สามารถนำเครื่องมาทดแทนได้ในวันเวลาที่กำหนด จะถูกปรับในอัตรา ร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ของราคาซื้อขาย
- ๔.๔.๖ ต้องเป็นเครื่องใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพ ที่ใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์
- ๔.๔.๗ ผู้ขายต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่ชำนาญงานมาทำการสาธิตการใช้งานเครื่อง และการดูแลรักษา เครื่องฯ แก่แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ใช้เครื่อง จนสามารถใช้งานเครื่องได้เป็นอย่างดี
- ๔.๔.๘ ผู้ขายต้องจัดส่งช่างผู้ชำนาญงานเข้ามาอบรมวิธีการบำรุงรักษา วิธีการซ่อม ให้แก่เจ้าหน้าที่ในงานเครื่องมือแพทย์ (นักวิทยาศาสตร์) จนสามารถตรวจสอบอาการเสียเบื้องต้นได้
- ๔.๔.๙ ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย ในประเทศไทย

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

(๑).....

(๒).....

(๓).....

๔.๔.๑๐ ผู้ขายต้องมีหลักฐานรับรองว่าบริษัทที่เสนอราคามีช่างผู้ชำนาญการ ผ่านการอบรม
ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมือจากบริษัทผู้ผลิต

๔.๔.๑๑ ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองว่ามีอะไหล่สำรองในการซ่อมบำรุง และขายในท้องตลาด
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๔.๔.๑๒ หากเป็นสินค้าที่ผลิตในต่างประเทศ ผู้ขายต้องแสดงบัญชีราคาสินค้า (Invoice) และ
ใบขนสินค้าจากกรมศุลกากรต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในวันส่งมอบสินค้า และต้องแสดงหลักฐาน
การผลิตเครื่องจากโรงงานไม่เกิน ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผลิตถึงวันส่งมอบสินค้าให้กับผู้ซื้อ

๔.๔.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเทคนิคที่กำหนด
โดยระบุเอกสารอ้างอิง แคตตาล็อก ให้ถูกต้อง และในเอกสารอ้างอิง แคตตาล็อก ต้องขีดเส้นใต้ระบุหมายเลข
ข้อที่อ้างอิงให้ชัดเจน ตามตัวอย่างด้านล่าง

ตารางเปรียบเทียบข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

อ้างอิงข้อ	ลักษณะเฉพาะ ที่ TOR กำหนด	ลักษณะเฉพาะ ที่ผู้เสนอราคาเสนอ	เอกสารอ้างอิง
ระบุหมายเลข หัวข้อ	คัดลอกเอกสาร ตามข้อกำหนด ฯ ลงในช่องนี้	ระบุว่าคุณสมบัติ ค่าตัวเลขจริง ของผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำได้ (โดยไม่ใช้การคัดลอก ข้อกำหนดมาแสดงซ้ำ)	ใส่หมายเลขอ้างอิง เอกสารประกอบ เพื่อกรรมการสามารถ พิจารณาตรวจสอบได้สะดวก

๔.๔.๑๔ ก่อนวันส่งมอบงาน ผู้ขายต้องดำเนินการจัดทำเอกสารรายละเอียดรายการครุภัณฑ์
โดยระบุรายละเอียดให้ชัดเจนและถูกต้อง ตามตัวอย่างด้านล่าง ส่งให้ฝ่ายพัสดุตรวจสอบก่อนการส่งมอบ

ลำดับ	รายการ	ราคา (บาท) รวมภาษี	หมายเลข (S/N)	รูปภาพ	สถานที่ตั้ง

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

(๑)..... (๒)..... (๓).....

๕. กำหนดระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบของภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ภายในวงเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)

๘. เงื่อนไขและการจ่ายเงิน

ชำระเงินครั้งเดียว เมื่อผู้ขายได้ดำเนินการส่งมอบของ ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญา และชำระเงินเมื่อทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๐. กำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

การรับประกัน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

(๑).....



(๒).....



(๓).....

