

# ( สำเนา )

## ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

เรื่อง ประกวดราคาซื้อโลหะตามกระดูกและใส่ในโครงกระดูก DHS และ DCS plate (๓) ๖๖๐๓๑ ด้วยวิธี  
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโลหะตามกระดูกและใส่ใน  
โครงกระดูก DHS และ DCS plate (๓) ๖๖๐๓๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาากลาง  
ของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น บาท () ตามรายการ ดังนี้

๑.	แผ่นโลหะตามกระดูกข้อตะโพก แบบ DHS ทำมุม ๑๓๕ องศา ขนาด ๒ รู (๑-๖)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๒.	DHS/DCS screw ๑๒.๕mm เกลียว ๒๒mm ยาว ๕๐- ๑๑๕mm (๑-๖)	จำนวน	๙	ชิ้น/piece
๓.	Compression Screw ยาว ๓๖mm (๑-๖)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๔.	แผ่นโลหะตามกระดูกข้อตะโพก แบบ DHS ทำมุม ๑๓๕ องศา ขนาด ๔-๖ รู SHORT BARREL (๑-๖)	จำนวน	๖	ชิ้น/piece
๕.	DHS/DCS screw ๑๒.๕mm เกลียว ๒๒mm ยาว ๕๐- ๑๑๕mm (๑-๖)	จำนวน	๙	ชิ้น/piece
๖.	Compression Screw ยาว ๓๖mm (๑-๖)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๗.	แผ่นโลหะตามกระดูกข้อ ตะโพก (Locking DHS/DCS	จำนวน	๓	ชิ้น/piece

	Plate) โลหะตามกระดูกข้อ สะโพก D.H.S ๑๓๕ องศา ขนาด ๓-๑๒H (๗-๑๔)			
๘.	แผ่นโลหะตามกระดูกข้อ ตะโพก (Locking DHS/DCS Plate) ฝาปิดส่วนปลายของ แกนโลหะ (๗-๑๔)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๙.	แผ่นโลหะตามกระดูกข้อ ตะโพก (Locking DHS/DCS Plate) CANNULATED SCREWS ขนาด ๗x๔๐- ๑๐๕mm (๗-๑๔)	จำนวน	๑๕	ชิ้น/piece
๑๐.	แผ่นโลหะตามกระดูกข้อ ตะโพก (Locking DHS/DCS Plate) วงแหวน แบบเว้าไม่เต็ม วง ขนาด ๖.๕ (TA) (๗-๑๔)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๑๑.	แผ่นโลหะตามกระดูกข้อ ตะโพก (Locking DHS/DCS Plate) วงแหวน แบบเต็มวง ขนาด ๖.๕ (TA) (๗-๑๔)	จำนวน	๙	ชิ้น/piece
๑๒.	แผ่นโลหะตามกระดูกข้อ ตะโพก (Locking DHS/DCS Plate) สกรูยึดแผ่นโลหะชนิด หัวมีเกลียวลึก ขนาด ๕.๐ ยาว ๒๒-๘๕mm (๗-๑๔)	จำนวน	๒๔	ชิ้น/piece
๑๓.	แผ่นโลหะตามกระดูกข้อ ตะโพก (Locking DHS/DCS Plate) Cortex Screw ขนาด ๔.๕ ยาว ๒๖-๖๐mm (๗-๑๔)	จำนวน	๑๕	ชิ้น/piece
๑๔.	แผ่นโลหะตามกระดูกข้อ ตะโพก (Locking DHS/DCS Plate) : สกรูยึดกับหัวกระดูก สะโพก (Lag Screw) ขนาด	จำนวน	๓	ชิ้น/piece

๑๒mm ยาว ๖๕-๑๐๐mm

(๗-๑๔)

๑๕. Humeral Nail Titanium	จำนวน	๖	ชิ้น/piece
ขนาด ๗mm ยาว ๑๙๐- ๒๙๐mm (๑๕-๑๘)			
๑๖. Locking screw Titanium	จำนวน	๑๘	ชิ้น/piece
ขนาด ๔.๐ ยาว self tapping ๒๐-๔๕mm (๑๕-๑๘)			
๑๗. สไปเลอเบรดยึดกระดูก Titanium ยาว ๓๖-๔๖mm (๑๕-๑๘)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๑๘. สกรูปิดปลายแท่งโลหะตามใน โพรงกระดูก Titanium ความ ยาว ๐.๕mm (๑๕-๑๘)	จำนวน	๖	ชิ้น/piece
๑๙. โลหะตามกระดูกและใส่ในโพรง กระดูก Titanium ชนิดแยกชิ้น แกนโลหะตามในโพรงข้อ สะโพก ขนาด ๙-๑๑x๒๐๐mm (๑๙-๓๐)	จำนวน	๑๕	ชิ้น/piece
๒๐. โลหะตามกระดูกและใส่ในโพรง กระดูก Titanium ชนิดแยกชิ้น blade ยึดส่วนบนแกนโลหะเข้า ในหัวสะโพก ยาว ๗๕- ๑๐๕mm(๑๙-๓๐)	จำนวน	๒๗	ชิ้น/piece
๒๑. โลหะตามกระดูกและใส่ในโพรง กระดูก Titanium ชนิดแยกชิ้น Screw ขนาด ๕x๒๖-๗๐mm (๑๙-๓๐)	จำนวน	๔๒	ชิ้น/piece
๒๒. โลหะตามกระดูกและใส่ในโพรง กระดูก Titanium ชนิดแยกชิ้น ฝาปิดส่วนบนแกนโลหะ (๑๙- ๓๐)	จำนวน	๖	ชิ้น/piece
๒๓. โลหะตามกระดูกและใส่ในโพรง	จำนวน	๙	ชิ้น/piece

กระดุก Titanium ชนิดแยกชิ้น  
แบบยาว แกนโลหะตามในโพรง  
ข้อสะโพก ขนาด ๙x๓๒๐-  
๓๘๐mm (๑๙-๓๐)

๒๔. โลหะตามกระดุกและใส่ในโพรง กระดุก Titanium ชนิดแยกชิ้น แบบยาวพิเศษ แกนโลหะตาม ในโพรงข้อสะโพก ขนาด ๑๐x๓๒๐-๔๒๐mm (๑๙-๓๐)	จำนวน	๖	ชิ้น/piece
๒๕. เช็มฉีดยาเข้าโพรงข้อ สะโพก (๑๙-๓๐)	จำนวน	๒๔	ชิ้น/piece
๒๖. Syring ฉีดยาเข้าโพรงข้อ สะโพก (๑๙-๓๐)	จำนวน	๙	ชิ้น/piece
๒๗. สารยึดกระดุก และเช็มฉีดยา สำหรับฉีดเข้าโพรงข้อสะโพก (๑๙-๓๐)	จำนวน	๙	ชิ้น/piece
๒๘. โลหะตามในโพรงกระดุก Titanium ชนิดมีรูล็อค แกน โลหะตามกระดุกส่วนต้นขา ขนาด ๑๓x๙-๑๒mm (๑๙- ๓๐)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๒๙. โลหะตามในโพรงกระดุก Titanium ชนิดมีรูล็อค Screw ขนาด ๖.๕x๗๐-๑๑๕mm (๑๙-๓๐)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๓๐. โลหะตามในโพรงกระดุก Titanium ชนิดมีรูล็อค ฝาปิด ส่วนบนแกนโลหะ (๑๙-๓๐)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๓๑. โลหะตามใส่ในโพรงกระดุกชนิด มีรูล็อคสำหรับยึดกระดุก ส่วนกลาง และสลักยึดกระดุก :	จำนวน	๗๒	ชิ้น/piece

<p>แกนโลหะใส่โพรงกระดูกส่วน ต้นขา ขนาด ๙-๑๓x๓๒๐- ๔๒๐mm (๓๑-๓๖,๗๐)</p>			
๓๒. โลหะตามใส่ในโพรงกระดูกชนิด มีรูล๊อคสำหรับยึดกระดูก ส่วนกลาง และสลักยึดกระดูก : Locking Screws ขนาด ๔.๘ mm ยาว ๓๐-๙๐mm (๓๑- ๓๖,๗๐)	จำนวน	๒๖๑	ชิ้น/piece
๓๓. โลหะตามใส่ในโพรงกระดูกชนิด มีรูล๊อคสำหรับยึดกระดูก ส่วนกลาง และสลักยึดกระดูก : ฝาปิดแกนโลหะส่วนกระดูกต้น ขา ขนาด ๐-๒๐mm (๓๑- ๓๖,๗๐)	จำนวน	๖๓	ชิ้น/piece
๓๔. โลหะตามใส่ในโพรงกระดูกชนิด มีรูล๊อคสำหรับยึดกระดูก ส่วนกลาง และสลักยึดกระดูก : Locking Screws ขนาด ๖.๕ mm ยาว ๖๕-๑๑๐mm (๓๑- ๓๖,๗๐)	จำนวน	๖๐	ชิ้น/piece
๓๕. โลหะตามใส่ในโพรงกระดูกชนิด มีรูล๊อคสำหรับยึดกระดูก ส่วนกลาง และสลักยึดกระดูก แกนโลหะใส่โพรงกระดูก หน้าแข้ง ขนาด ๘-๑๒mm (๓๑-๓๖,๗๐)	จำนวน	๑๘	ชิ้น/piece
๓๖. โลหะตามใส่ในโพรงกระดูกชนิด มีรูล๊อคสำหรับยึดกระดูก ส่วนกลาง และสลักยึดกระดูก : Locking Screws ขนาด ๔.๔ mm x ๒๖-๕๔ mm (๓๑- ๓๖,๗๐)	จำนวน	๙	ชิ้น/piece

๓๗. โลหะตามกระดุกข้อสะโพก D. H.S ๑๓๕ องศา ขนาด ๓-๘H (๓๗-๔๔)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๓๘. โลหะตามกระดุกข้อสะโพก D. H.S ๑๓๕ องศา ฝาปิดส่วน ปลายของแกนโลหะ (๓๗-๔๔)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๓๙. โลหะตามกระดุกข้อสะโพก D. H.S ๑๓๕ องศา โลหะใส่แกน กลางกระดุกข้อสะโพก ขนาด ๑๒x๖๕-๑๐๐mm (๓๗-๔๔)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๔๐. โลหะตามกระดุกข้อสะโพก D. H.S ๑๓๕ องศา สกรูชนิดหัวล่อ ค SELF-TAPPING ขนาด ๕x๒๒-๘๕mm (๓๗-๔๔)	จำนวน	๒๔	ชิ้น/piece
๔๑. โลหะตามกระดุกข้อสะโพก D. H.S ๑๓๕ องศา CORTEX SCREWS ขนาด ๔.๕x๒๖- ๖๐mm (๓๗-๔๔)	จำนวน	๑๒	ชิ้น/piece
๔๒. CANNULATED SCREWS ขนาด ๗x๔๐-๑๐๕mm (๓๗- ๔๔)	จำนวน	๑๕	ชิ้น/piece
๔๓. โลหะตามกระดุกข้อสะโพก D. H.S ๑๓๕ องศา วงแหวนแบบ ไม้เต็มวง ขนาด ๖.๕mm (๓๗- ๔๔)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๔๔. โลหะตามกระดุกข้อสะโพก D. H.S ๑๓๕ องศา วงแหวนแบบ เต็มวง ขนาด ๖.๕mm (๓๗- ๔๔)	จำนวน	๙	ชิ้น/piece
๔๕. โลหะตามโครงกระดูกและใส่ใน โครงกระดูกต้นขาชนิดแยกชิ้น แบบสั้น (Interlocking Nail, short)	จำนวน	๑๗๑	ชิ้น/piece

๔๖. โลหะตามโครงกระดูกและใส่ในโครงกระดูกต้นขาชนิดแยกชิ้นแบบยาว (Interlocking Nail, long)	จำนวน	๙	ชิ้น/piece
๔๗. สกรูล็อก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔.๕ มม. แบบเกลียวเต็ม (Fully Threaded )	จำนวน	๑๕	ชิ้น/piece
๔๘. สกรูล็อก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕.๐ มม. แบบเกลียวเต็ม (Fully Threaded )	จำนวน	๑๘๖	ชิ้น/piece
๔๙. สลักยึดกระดูก (Blade)	จำนวน	๑๙๕	ชิ้น/piece
๕๐. ฝาปิดแท่งโลหะตามกระดูก (End cap)	จำนวน	๙	ชิ้น/piece
๕๑. โลหะตามใส่ในโครงกระดูกชนิดมีรูล็อก ยึดกระดูกส่วนกลางและสลักยึดกระดูก : แกนโลหะใส่โครงกระดูกส่วนหน้าแข้งขนาด ๘-๑๒ x ๒๖๐-๔๒๐mm (๕๑,๕๓-๕๕)	จำนวน	๓๖	ชิ้น/piece
๕๒. Interlocking nail ชนิด retrograde femur nail (๕๒,๕๓-๕๕)	จำนวน	๑๒	ชิ้น/piece
๕๓. โลหะตามใส่ในโครงกระดูกชนิดมีรูล็อก ยึดกระดูกส่วนกลางและสลักยึดกระดูก : LOCKING SCREWS ขนาด ๔.๕mm ยาว ๒๖-๘๐mm (๕๑-๕๕)	จำนวน	๖๐	ชิ้น/piece
๕๔. โลหะตามใส่ในโครงกระดูกชนิดมีรูล็อก ยึดกระดูกส่วนกลางและสลักยึดกระดูก :	จำนวน	๓๐	ชิ้น/piece

LOCKING SCREWS ขนาด

๕.๐mm ยาว ๒๖-๘๐mm

(๕๑-๕๕)

๕๕. โลหะตามใส่ในโพรงกระดูกชนิด มีรูล๊อค ยึดกระดูกส่วนกลาง และสลักยึดกระดูก : ฝาปิดแกน โลหะส่วนบน ขนาด ๐ มม. (๕๑-๕๕)	จำนวน	๖	ชิ้น/piece
๕๖. ชุดโลหะตามใส่ในโพรงกระดูก สำหรับเชื่อมต่อข้อเท้า Ankle fusion nail ขนาด ๑๐- ๑๒x๑๘๐-๓๒๐mm (๕๖-๕๗)	จำนวน	๙	ชิ้น/piece
๕๗. ชุดโลหะตามใส่ในโพรงกระดูก สำหรับเชื่อมต่อข้อเท้า screw ขนาด ๕.๐mm ยาว ๒๖- ๙๐mm (๕๖-๕๗)	จำนวน	๒๔	ชิ้น/piece
๕๘. โลหะตามใส่ในโพรงกระดูก ส่วนหน้าแข้ง ชนิดมีรูล๊อค ขนาด ๘.๐-๑๒ มม. ความยาว ๒๖๕-๓๘๕ มม. (๕๘-๖๔)	จำนวน	๒๗	ชิ้น/piece
๕๙. สกรูยึดแกนโลหะกับกระดูก ขนาด ๔.๓ ความยาว ๒๖-๕๐ มม. (๕๘-๖๔)	จำนวน	๙๖	ชิ้น/piece
๖๐. สกรูยึดแกนโลหะกับกระดูก ขนาด ๔.๕ ความยาว ๓๐-๕๕ มม. (๕๘-๖๔)	จำนวน	๙	ชิ้น/piece
๖๑. สกรูยึดแกนโลหะกับกระดูก ขนาด ๕.๐ ความยาว ๓๐-๘๕ มม. (๕๘-๖๔)	จำนวน	๑๘	ชิ้น/piece
๖๒. ฝาปิดแกนโลหะส่วนบน ขนาด ๕ มม. (๕๘-๖๔)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๖๓. ฝาปิดแกนโลหะส่วนบน ขนาด ๑๐ มม. (๕๘-๖๔)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece



๖๔. ฝาปิดแกนโลหะส่วนบน ขนาด ๑๕ มม. (๕๘-๖๔)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๖๕. โลหะใส่ในโครงกระดูกชนิด ยึดหยุ่นได้ ขนาด ๒.๐ X๔๔๐mm. (๖๕-๖๙)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๖๖. โลหะใส่ในโครงกระดูกชนิด ยึดหยุ่นได้ ขนาด ๒.๕ X๔๔๐mm. (๖๕-๖๙)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๖๗. โลหะใส่ในโครงกระดูกชนิด ยึดหยุ่นได้ ขนาด ๓.๐ X๔๔๐mm. (๖๕-๖๙)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๖๘. โลหะใส่ในโครงกระดูกชนิด ยึดหยุ่นได้ ขนาด ๓.๕ X๔๔๐mm. (๖๕-๖๙)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๖๙. โลหะใส่ในโครงกระดูกชนิด ยึดหยุ่นได้ ขนาด ๔.๐ X๔๔๐mm. (๖๕-๖๙)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๗๐. โลหะตามใส่ในโครงกระดูกชนิด มีรูล๊อคสำหรับยึดกระดูก ส่วนกลาง และสลักยึดกระดูก : Locking Screws ขนาด ๔.๘ mm x ๕๕-๗๕ mm (๓๑- ๓๖,๗๐)	จำนวน	๑๘	ชิ้น/piece

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี  
กลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่

**มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา** ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างำหนดให้ผู้เข้าร่วมรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมรายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างำหนดให้ผู้เข้าร่วมรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมรายใดเป็นผู้เข้าร่วมหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๓) สำหรับการซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.nmu.ac.th](http://www.nmu.ac.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๔๔-๓๘๗๖-๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรวาล มณีฤทธิ์)

คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

สำเนาถูกต้อง

กัญยาณี จีระระรื่นศักดิ์

(นางสาวกัญยาณี จีระระรื่นศักดิ์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

โดย นางสาวกัญยาณี จีระระรื่นศักดิ์ พยาบาล

วิชาชีพชำนาญการพิเศษ