

(สำเนา)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

ประกวดราคาซื้อกลุ่ม Locking Plate Locking Screw บริเวณเท้า (๓) (๖๖๐๔๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ลงวันที่ กันยายน ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

๑.	แผ่นโลหะตามกระดูกLocking (Lock plate) ๒.๗ ตรง แบบ T สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ขนาด ๔-๗ รู (๑-๓)	จำนวน	๑๘	ชิ้น/piece
๒.	Cortex screw ๒.๗mm สำหรับ บริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ยาว ๑๐-๓๐mm	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๓.	Cortex locking screw ๒.๗mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ยาว ๑๐-๓๐mm	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๔.	แผ่นโลหะตามกระดูกLocking (Lock plate) ๒.๗ แบบ L ด้านซ้าย และขวา สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ขนาด ๖ รู (๔-๕)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๕.	Cortex screw ๒.๗mm สำหรับ บริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ยาว ๑๐-๓๐mm	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๖.	แผ่นโลหะตามกระดูกLocking (Lock plate) ๒.๗ แบบ Oblique T/L ด้านซ้ายและขวา สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ขนาด ๖ รู (๖-๗)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece

๗.	Cortex screw ๒.๗mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ยาว ๑๐-๓๐mm	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๘.	แผ่นโลหะตามกระดูกLocking (Lock plate) ๓.๕ แบบตรง สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ขนาด ๔-๑๒ รู (๘-๙)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๙.	Cortex locking screw ๓.๕mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ยาว ๑๐-๕๐mm	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๑๐.	แผ่นโลหะตามกระดูกLocking (Lock plate) ๓.๕ แบบ T สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ขนาด ๖-๑๐ รู (๑๐-๑๑)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๑๑.	Cortex locking screw ๓.๕mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ยาว ๑๐-๕๐mm	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๑๒.	แผ่นโลหะตามกระดูกLocking (Lock plate) ๓.๕ แบบ Oblique T ด้านซ้ายและขวา สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ขนาด ๖-๑๐ รู (๑๒-๑๔)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๑๓.	สกรูยึดแผ่นโลหะ ๓.๕mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า แบบ Double lead ยาว ๑๐-๖๐mm	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๑๔.	Cortex locking screw ๓.๕mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ยาว ๑๐-๕๐mm	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๑๕.	แผ่นโลหะตามกระดูกLocking (Lock plate) ๒.๔/๒.๗ แบบ Lapidus ด้านซ้ายและขวา สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า (๑๕-๑๖)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece

๑๖. Cortex locking screw ๒.๗mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ยาว ๑๐-๓๐mm	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๑๗. แผ่นโลหะตามกระดูกLocking (Lock plate) ๓.๕/๔.๐ แบบ H สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ขนาด ๑๕-๓๐mm (๑๗-๑๘)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๑๘. สกรูยึดแผ่นโลหะ ๓.๕mm สำหรับ บริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า แบบ Double lead ยาว ๑๐-๖๐mm	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๑๙. แผ่นโลหะตามกระดูกLocking (Lock plate) ๒.๗ แบบ H Wedge สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ขนาด ๐-๕mm (๑๙-๒๐)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๒๐. Cortex screw ๒.๗mm สำหรับ บริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ยาว ๑๐-๓๐mm	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๒๑. แผ่นโลหะตามกระดูกLocking (Lock plate) ๒.๗ แบบ Step สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ขนาด ๐-๕mm (๒๑-๒๒)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๒๒. Cortex screw ๒.๗mm สำหรับ บริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ยาว ๑๐-๓๐mm	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๒๓. แผ่นโลหะตามกระดูกLocking (Lock plate) ๓.๕ แบบ H สำหรับ บริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ขนาด ๖-๑๐mm (๒๓-๒๔)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๒๔. Double Lead Locking screw ๓.๕ mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้า และข้อเท้า ยาว ๑๐-๖๐mm	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๒๕. แผ่นโลหะตามกระดูกLocking (Lock plate) ๓.๕/๔.๐ แบบ H	จำนวน	๓	ชิ้น/piece

ชนิด Step สำหรับบริเวณกระดูก
เท้าและข้อเท้า ขนาด ๖-๑๐mm
(๒๕-๒๖)

๒๖. Double Lead Locking screw ๓.๕ mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้า และข้อเท้า ยาว ๑๐-๖๐mm	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๒๗. แผ่นโลหะตามกระดูกLocking (Lock plate) ๒.๔/๒.๗ แบบ Naviculo cuneiform สำหรับ บริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า (๒๗-๒๘)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๒๘. Cortex locking screw ๒.๗mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อ เท้า ยาว ๑๐-๓๐mm	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๒๙. แผ่นโลหะตามกระดูกLocking (Lock plate) ๓.๕/๔.๐ แบบ Medial Column สำหรับบริเวณ กระดูก เท้าและข้อเท้า ขนาดเล็ก และใหญ่ (๒๙-๓๑)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๓๐. Cortex locking screw ๓.๕mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อ เท้า ยาว ๑๐-๕๐mm	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๓๑. Double Lead Locking screw ๒.๗ mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้า และข้อเท้า ยาว ๑๐-๓๘mm, T๑๕	จำนวน	๑๕๐	ชิ้น/piece
๓๒. แผ่นโลหะตามกระดูกLocking (Lock plate) ๓.๕/๔.๐ แบบ Tibiaxys - Ankle Fusion (Medical/Lateral) สำหรับบริเวณ กระดูก เท้าและข้อเท้า (๓๒-๓๔)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๓๓. locking screw ๓.๕mm สำหรับ บริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ยาว ๑๐-๕๐mm	จำนวน	๓	ชิ้น/piece

๓๔. Cortex screw ๔.๐mm สำหรับ บริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ยาว ๓๐-๑๐๐mm	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๓๕. แผ่นโลหะยึดกระดูกสันเท้า ๒.๗ ชนิด หัวล็อก (VA Calcaneal) ข้างซ้าย/ ขวา (๓๕-๓๖)	จำนวน	๒๗	ชิ้น/piece
๓๖. Locking Screw ขนาด ๒.๗mm ยาว ๑๖-๕๖mm	จำนวน	๑๕	ชิ้น/piece
๓๗. แผ่นโลหะตามกระดูกสันเท้า ๓.๕ (Titanium) Locking ข้างซ้าย/ขวา (๓๗-๓๘)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๓๘. Locking Screw ขนาด ๓.๕mm (Titanium) ยาว ๑๐-๖๐mm ชนิด ไม่ต้องทำเกลียว	จำนวน	๒๑	ชิ้น/piece
๓๙. แผ่นโลหะตามกระดูกLocking ๒.๗ สำหรับกระดูก Metatarsal นิ้วที่ ๕ ด้านขวา/ซ้าย แบบสั้น (๓๙-๔๐)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๔๐. Cortex screw ๒.๗mm สำหรับ บริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ยาว ๑๐-๓๐mm	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๔๑. แผ่นโลหะตามกระดูกLocking ๓.๕ /๔.๐ สำหรับจัดกระดูกข้อเท้า ส่วน Tibia แบบ Tibiaxys Osteotomy Plate ชนิด Lateral-Right/Medial- Left (๔๑-๔๓)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๔๒. locking screw ๓.๕mm สำหรับ บริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ยาว ๑๐-๕๐mm	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๔๓. Cortex screw ๔.๐mm สำหรับ บริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ยาว ๓๐-๑๐๐mm	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๔๔. แผ่นโลหะตามกระดูกLocking ๓.๕ /๔.๐ สำหรับจัดกระดูกข้อเท้า ส่วน	จำนวน	๓	ชิ้น/piece

Tibia แบบ Tibiaxys Osteotomy
Plate ชนิด Medial-Right/Lateral-
Left (๔๔-๔๖)

๔๕. locking screw ๓.๕mm สำหรับ บริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ยาว ๑๐-๕๐mm	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๔๖. Cortex screw ๔.๐mm สำหรับ บริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ยาว ๓๐-๑๐๐mm	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๔๗. แผ่นโลหะตามกระดูกLocking ๓.๔- ๔.๐ สำหรับจัดกระดูกข้อเท้า ส่วน Tibia แบบ Tibiaxys Osteotomy Plate ชนิด Medial Plate (๔๗-๔๘)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๔๘. locking screw ๓.๕mm สำหรับ บริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ยาว ๑๐-๕๐mm	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๔๙. Cortex screw ๔.๐mm สำหรับ บริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ยาว ๓๐-๑๐๐mm	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๕๐. แผ่นโลหะตามกระดูกLocking ๓. ๕/๔.๐ สำหรับจัดกระดูกข้อเท้า ส่วน Fibula แบบ Tibiaxys Osteotomy Plate ชนิด ๔ รู (๕๐- ๕๒)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๕๑. locking screw ๓.๕mm สำหรับ บริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ยาว ๑๐-๕๐mm	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๕๒. Cortex screw ๔.๐mm สำหรับ บริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ยาว ๓๐-๑๐๐mm	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๕๓. แผ่นโลหะตามกระดูกLocking สำหรับจัดกระดูกข้อเท้า ส่วน Fibula แบบ Tibiaxys Osteotomy	จำนวน	๓	ชิ้น/piece

Plate ชนิด ๖ รู (๕๓-๕๕)

๕๔. locking screw ๓.๕mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ยาว ๑๐-๕๐mm	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๕๕. Cortex screw ๔.๐mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ยาว ๓๐-๑๐๐mm	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๕๖. แผ่นโลหะตามกระดูกLocking ๓.๕ ชนิด VA Locking สำหรับกระดูก Calcaneal ขนาด ๕๖mm (๕๖-๕๗)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๕๗. Double Lead Locking screw ๓.๕ mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ยาว ๑๐-๖๐mm	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๕๘. แผ่นโลหะตามกระดูกLocking ๓.๕ ชนิด VA Locking สำหรับกระดูก Calcaneal ขนาด ๖๕mm (๕๘-๕๙)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๕๙. Double Lead Locking screw ๓.๕ mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ยาว ๑๐-๖๐mm	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๖๐. แผ่นโลหะตามกระดูกLocking ๓.๕ ชนิด VA Locking สำหรับกระดูก Calcaneal ขนาด ๗๔mm (๖๐-๖๑)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๖๑. Double Lead Locking screw ๓.๕ mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ยาว ๑๐-๖๐mm	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๖๒. แผ่นโลหะตามกระดูกข้อเท้า Locking ๓.๕ ชนิด Anterior Tibia Plate ขนาด ๖ รู (๖๒-๖๓)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๖๓. Double Lead Locking screw ๓.๕ mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ยาว ๑๐-๖๐mm	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๖๔. แผ่นโลหะตามกระดูกข้อเท้า Locking ๓.๕ ชนิด VA Medial	จำนวน	๓	ชิ้น/piece

Tibia Plate ขนาด ๔ รู (๖๔-๖๕)				
๖๕. Double Lead Locking screw ๓.๕ mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้า และข้อเท้า ยาว ๑๐-๖๐mm	จำนวน	๓	ชิ้น/piece	
๖๖. แผ่นโลหะตามกระดูกข้อเท้า Lockingชนิด VA Medial Tibia Plate ขนาด ๖ รู (๖๖-๖๗)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece	
๖๗. Double Lead Locking screw ๓.๕ mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้า และข้อเท้า ยาว ๑๐-๖๐mm	จำนวน	๓	ชิ้น/piece	
๖๘. แผ่นโลหะตามกระดูกข้อเท้า Locking ๓.๕ ชนิด VA Medial Tibia Hook Plate ขนาด ๗ รู (๖๘-๖๙)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece	
๖๙. Double Lead Locking screw ๓.๕ mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้า และข้อเท้า ยาว ๑๐-๖๐mm	จำนวน	๓	ชิ้น/piece	
๗๐. แผ่นโลหะตามกระดูกข้อเท้า Locking ๓.๕ ชนิด VA Distal Fibula Plate ข้างซ้าย ขนาด ๓ รู (๗๐-๗๑)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece	
๗๑. Double Lead Locking screw ๓.๕ mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้า และข้อเท้า ยาว ๑๐-๖๐mm	จำนวน	๓	ชิ้น/piece	
๗๒. แผ่นโลหะตามกระดูกข้อเท้า Locking ๓.๕ ชนิด VA Distal Fibula Plate ข้างซ้าย ขนาด ๖ รู (๗๒-๗๓)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece	
๗๓. Double Lead Locking screw ๓.๕ mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้า และข้อเท้า ยาว ๑๐-๖๐mm	จำนวน	๓	ชิ้น/piece	
๗๔. แผ่นโลหะตามกระดูกข้อเท้า Locking ๓.๕ ชนิด VA Distal	จำนวน	๓	ชิ้น/piece	

Fibula Plate ข้างซ้าย ขนาด ๙ รู
(๗๔-๗๕)

๗๕.	Double Lead Locking screw ๓.๕ mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้า และข้อเท้า ยาว ๑๐-๖๐mm	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๗๖.	แผ่นโลหะตามกระดูกข้อเท้า Locking ๓.๕ ชนิด VA Distal Fibula Plate ข้างขวา ขนาด ๓ รู (๗๖-๗๗)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๗๗.	Double Lead Locking screw ๓.๕ mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้า และข้อเท้า ยาว ๑๐-๖๐mm	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๗๘.	แผ่นโลหะตามกระดูกข้อเท้า Locking ๓.๕ ชนิด VA Distal Fibula Plate ข้างขวา ขนาด ๖ รู (๗๘-๗๙)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๗๙.	Double Lead Locking screw ๓.๕ mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้า และข้อเท้า ยาว ๑๐-๖๐mm	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๘๐.	แผ่นโลหะตามกระดูกข้อเท้า Locking ๓.๕ ชนิด VA Distal Fibula Plate ข้างขวา ขนาด ๙ รู (๘๐-๘๑)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๘๑.	Double Lead Locking screw ๓.๕ mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้า และข้อเท้า ยาว ๑๐-๖๐mm	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๘๒.	แผ่นโลหะตามกระดูกเท้า รูป ลูกบาศก์ ๒.๐/๓.๐ Locking (cuboid locking plate) (๘๒-๘๓)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๘๓.	Locking cortical screw ๓.๐mm ยาว ๑๐-๒๘mm	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๘๔.	Locking cortical screw ๒.๕mm ยาว ๑๐-๒๘mm	จำนวน	๓	ชิ้น/piece

๘๕. Cortical screw ๒.๕mm ยาว ๑๐-๒๘mm	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๘๖. Locking cortical screw ๒.๒mm ยาว ๖-๒๘mm	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๘๗. Cortical screw ๒.๐mm ยาว ๖-๒๘mm	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๘๘. แผ่นโลหะตามกระดูกเท้า รูไขว้ ๒.๐ /๒.๒ Locking (Navicular locking plate) (๘๘-๙๐)	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๘๙. Locking cortical screw ๒.๒mm ยาว ๖-๒๘mm	จำนวน	๓	ชิ้น/piece
๙๐. Cortical screw ๒.๐mm ยาว ๖-๒๘mm	จำนวน	๓	ชิ้น/piece

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๗ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นขอเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีกิจการ รายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชี

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือ มอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ

(๓) หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความ ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบ ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ มหาวิทยาลัยนวมินทราชู

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๓๖๕ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอน การเสนอราคา มิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑,๐๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของตามเอกสารแนบท้าย ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และ

การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการยื่นเอกสารข้อเสนอในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการยื่นเอกสารข้อเสนอ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการยื่นเอกสารข้อเสนอให้แก่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความผิดและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

จะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

๕.๒.๑ แผ่นโลหะตามกระดูกLocking (Lock plate) ๒.๗ ตรง แบบ T สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ขนาด ๔-๗ รู (๑-๓)

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๒ Cortex screw ๒.๗mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ยาว

๑๐-๓๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๓ Cortex locking screw ๒.๗mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า

ยาว ๑๐-๓๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๔ แผ่นโลหะตามกระดูกLocking (Lock plate) ๒.๗ แบบ L ด้านซ้ายและขวา สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ขนาด ๖ รู (๔-๕)

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอแนะด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๕ Cortex screw ๒.๗mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ยาว

๑๐-๓๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอแนะด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๖ แผ่นโลหะตามกระดูกLocking (Lock plate) ๒.๗ แบบ Oblique T/L

ด้านซ้ายและขวา สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ขนาด ๖ รู (๖-๗)

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอแนะด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๗ Cortex screw ๒.๗mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ยาว

๑๐-๓๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๔) ข้อเสนอแนะด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๘ แผ่นโลหะตามกระดูกLocking (Lock plate) ๓.๕ แบบตรง สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ขนาด ๔-๑๒ รู (๘-๙)

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๙ Cortex locking screw ๓.๕mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า

ยาว ๑๐-๕๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๑๐ แผ่นโลหะตามกระดูกLocking (Lock plate) ๓.๕ แบบ T สำหรับ

บริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ขนาด ๖-๑๐ รู (๑๐-๑๑)

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๑๑ Cortex locking screw ๓.๕mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อ

เท้า ยาว ๑๐-๕๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๑๒ แผ่นโลหะตามกระดูกLocking (Lock plate) ๓.๕ แบบ Oblique T

ด้านซ้ายและขวา สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ขนาด ๖-๑๐ รู (๑๒-๑๔)

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอแนะด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๑๓ สกรูยึดแผ่นโลหะ ๓.๕mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า แบบ Double lead ยาว ๑๐-๖๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอแนะด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๑๔ Cortex locking screw ๓.๕mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ยาว ๑๐-๕๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอแนะด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๑๕ แผ่นโลหะตามกระดูกLocking (Lock plate) ๒.๔/๒.๗ แบบ Lapidus ด้านซ้ายและขวา สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า (๑๕-๑๖)

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอแนะด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๑๖ Cortex locking screw ๒.๗mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ยาว ๑๐-๓๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอแนะด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๑๗ แผ่นโลหะตามกระดูกLocking (Lock plate) ๓.๕/๔.๐ แบบ H

สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ขนาด ๑๕-๓๐mm (๑๗-๑๘)

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๑๘ สกรูยึดแผ่นโลหะ ๓.๕mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า

แบบ Double lead ยาว ๑๐-๖๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๑๙ แผ่นโลหะตามกระดูกLocking (Lock plate) ๒.๗ แบบ H Wedge

สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ขนาด ๐-๕mm (๑๙-๒๐)

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๒๐ Cortex screw ๒.๗mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ยาว

๑๐-๓๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๒๑ แผ่นโลหะตามกระดูกLocking (Lock plate) ๒.๗ แบบ Step สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ขนาด ๐-๕mm (๒๑-๒๒)

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๒๒ Cortex screw ๒.๗mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ยาว ๑๐-๓๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๒๓ แผ่นโลหะตามกระดูกLocking (Lock plate) ๓.๕ แบบ H สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ขนาด ๖-๑๐mm (๒๓-๒๔)

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๒๔ Double Lead Locking screw ๓.๕mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ยาว ๑๐-๖๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๒๕ แผ่นโลหะตามกระดูกLocking (Lock plate) ๓.๕/๔.๐ แบบ H ชนิด

Step สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ขนาด ๖-๑๐mm (๒๕-๒๖)

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๒๖ Double Lead Locking screw ๓.๕mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้า
และข้อเท้า ยาว ๑๐-๖๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๒๗ แผ่นโลหะตามกระดูกLocking (Lock plate) ๒.๔/๒.๗ แบบ
Naviculo cuneiform สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า (๒๗-๒๘)

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๒๘ Cortex locking screw ๒.๗mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อ
เท้า ยาว ๑๐-๓๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๒๙ แผ่นโลหะตามกระดูกLocking (Lock plate) ๓.๕/๔.๐ แบบ Medial

Column สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ขนาดเล็ก และใหญ่ (๒๙-๓๑)

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๓๐ Cortex locking screw ๓.๕mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ยาว ๑๐-๕๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๓๑ Double Lead Locking screw ๒.๗mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ยาว ๑๐-๓๘mm, T๑๕

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๓๒ แผ่นโลหะตามกระดูกLocking (Lock plate) ๓.๕/๔.๐ แบบ

Tibixys - Ankle Fusion (Medical/Lateral) สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า (๓๒-๓๔)

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๓๓ locking screw ๓.๕mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ยาว ๑๐-๕๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๓๔ Cortex screw ๔.๐mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ยาว

๓๐-๑๐๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๓๕ แผ่นโลหะยึดกระดูกสันเท้า ๒.๗ ชนิดหัวล็อก (VA Calcaneal) ข้าง

ซ้าย/ขวา (๓๕-๓๖)

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๓๖ Locking Screw ขนาด ๒.๗mm ยาว ๑๖-๕๖mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๓๗ แผ่นโลหะตามกระดูกสันเท้า ๓.๕ (Titanium) Locking ข้างซ้าย/ขวา

(๓๗-๓๘)

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๓๘ แผ่นโลหะตามกระดูก Locking Screw ขนาด ๓.๕mm (Titanium)

ยาว ๑๐-๖๐mm ชนิดไม่ต้องทำเกลียว

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๓๙ แผ่นโลหะตามกระดูก Locking ๒.๗ สำหรับกระดูก Metatarsal นิ้วที่

๕ ด้านขวา/ซ้าย แบบสั้น (๓๙-๔๐)

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๔๐ Cortex screw ๒.๗mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ยาว

๑๐-๓๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๔๑ แผ่นโลหะตามกระดูก Locking ๓.๕/๔.๐ สำหรับจัดกระดูกข้อเท้า

ส่วน Tibia แบบ Tibiaxys Osteotomy Plate ชนิด Lateral-Right/Medial-Left (๔๑-๔๓)

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอแนะด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๔๒ locking screw ๓.๕mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ยาว ๑๐-๕๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอแนะด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๔๓ Cortex screw ๔.๐mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ยาว ๓๐-๑๐๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอแนะด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๔๔ แผ่นโลหะตามกระดูกLocking ๓.๕/๔.๐ สำหรับจัดกระดูกข้อเท้า ส่วน Tibia แบบ Tibiaxys Osteotomy Plate ชนิด Medial-Right/Lateral-Left (๔๔-๔๖)

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอแนะด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๔๕ locking screw ๓.๕mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ยาว ๑๐-๕๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอแนะด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๔๖ Cortex screw ๔.๐mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ยาว

๓๐-๑๐๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๔๗ แผ่นโลหะตามกระดูกLocking ๓.๔-๔.๐ สำหรับจัดกระดูกข้อเท้า

ส่วน Tibia แบบ Tibiaxys Osteotomy Plate ชนิด Medial Plate (๔๗-๔๙)

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๔๘ locking screw ๓.๕mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ยาว

๑๐-๕๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๔๙ Cortex screw ๔.๐mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ยาว

๓๐-๑๐๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๕๐ แผ่นโลหะตามกระดูกLocking๓.๕/๔.๐ สำหรับจัดกระดูกข้อเท้า ส่วน

Fibula แบบ Tibiaxys Osteotomy Plate ชนิด ๔ รู (๕๐-๕๒)

(๑) ราคาที่ยื่นขอเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๕๑ locking screw ๓.๕mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ยาว

๑๐-๕๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นขอเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๕๒ Cortex screw ๔.๐mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ยาว

๓๐-๑๐๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นขอเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๕๓ แผ่นโลหะตามกระดูกLocking สำหรับจัดกระดูกข้อเท้า ส่วน Fibula

แบบ Tibiaxys Osteotomy Plate ชนิด ๖ รู (๕๓-๕๕)

(๑) ราคาที่ยื่นขอเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๕๔ locking screw ๓.๕mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ยาว

๑๐-๕๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๕๕ Cortex screw ๔.๐mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้าและข้อเท้า ยาว

๓๐-๑๐๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๕๖ แผ่นโลหะตามกระดูกLocking ๓.๕ ชนิด VA Locking สำหรับกระดูก

Calcaneal ขนาด ๕๖mm (๕๖-๕๗)

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๕๗ Double Lead Locking screw ๓.๕mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้า

และข้อเท้า ยาว ๑๐-๖๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๕๘ แผ่นโลหะตามกระดูกLocking ๓.๕ ชนิด VA Locking สำหรับกระดูก

Calcaneal ขนาด ๖๕mm (๕๘-๕๙)

- (๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐
- (๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

- (๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๕๙ Double Lead Locking screw ๓.๕mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้า

และข้อเท้า ยาว ๑๐-๖๐mm

- (๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐
- (๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

- (๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๖๐ แผ่นโลหะตามกระดูกLocking ๓.๕ ชนิด VA Locking สำหรับกระดูก

Calcaneal ขนาด ๗๔mm (๖๐-๖๑)

- (๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐
- (๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

- (๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๖๑ Double Lead Locking screw ๓.๕mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้า

และข้อเท้า ยาว ๑๐-๖๐mm

- (๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐
- (๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

- (๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๖๒ แผ่นโลหะตามกระดูกข้อเท้า Locking ๓.๕ ชนิด Anterior Tibia

Plate ขนาด ๖ รู (๖๒-๖๓)

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๖๓ Double Lead Locking screw ๓.๕mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้า
และข้อเท้า ยาว ๑๐-๖๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๖๔ แผ่นโลหะตามกระดูกข้อเท้า Locking ๓.๕ ชนิด VA Medial Tibia
Plate ขนาด ๔ รู (๖๔-๖๕)

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๖๕ Double Lead Locking screw ๓.๕mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้า
และข้อเท้า ยาว ๑๐-๖๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๖๖ แผ่นโลหะตามกระดูกข้อเท้า Locking ชนิด VA Medial Tibia Plate
ขนาด ๖ รู (๖๖-๖๗)

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

- (๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ
- (๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ
- โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐
- ๕.๒.๖๗ Double Lead Locking screw ๓.๕mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้า และข้อเท้า ยาว ๑๐-๖๐mm
- (๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐
- (๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ
- (๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ
- โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐
- ๕.๒.๖๘ แผ่นโลหะตามกระดูกข้อเท้า Locking ๓.๕ ชนิด VA Medial Tibia Hook Plate ขนาด ๗ รู (๖๘-๖๙)
- (๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐
- (๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ
- (๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ
- โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐
- ๕.๒.๖๙ Double Lead Locking screw ๓.๕mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้า และข้อเท้า ยาว ๑๐-๖๐mm
- (๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐
- (๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ
- (๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ
- โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐
- ๕.๒.๗๐ แผ่นโลหะตามกระดูกข้อเท้า Locking ๓.๕ ชนิด VA Distal Fibula Plate ข้างซ้าย ขนาด ๓ รู (๗๐-๗๑)
- (๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐
- (๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๗๑ Double Lead Locking screw ๓.๕mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้า

และข้อเท้า ยาว ๑๐-๖๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๗๒ แผ่นโลหะตามกระดูกข้อเท้า Locking ๓.๕ ชนิด VA Distal Fibula

Plate ข้างซ้าย ขนาด ๖ รู (๗๒-๗๓)

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๗๓ Double Lead Locking screw ๓.๕mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้า

และข้อเท้า ยาว ๑๐-๖๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๗๔ แผ่นโลหะตามกระดูกข้อเท้า Locking ๓.๕ ชนิด VA Distal Fibula

Plate ข้างซ้าย ขนาด ๙ รู (๗๔-๗๕)

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอแนะด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๗๕ Double Lead Locking screw ๓.๕mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้า และข้อเท้า ยาว ๑๐-๖๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอแนะด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๗๖ แผ่นโลหะตามกระดูกข้อเท้า Locking ๓.๕ ชนิด VA Distal Fibula Plate ข้างขวา ขนาด ๓ รู (๗๖-๗๗)

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอแนะด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๗๗ Double Lead Locking screw ๓.๕mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้า และข้อเท้า ยาว ๑๐-๖๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอแนะด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๗๘ แผ่นโลหะตามกระดูกข้อเท้า Locking ๓.๕ ชนิด VA Distal Fibula Plate ข้างขวา ขนาด ๖ รู (๗๘-๗๙)

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอแนะด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๗๙ Double Lead Locking screw ๓.๕mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้า และข้อเท้า ยาว ๑๐-๖๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๘๐ แผ่นโลหะตามกระดูกข้อเท้า Locking ๓.๕ ชนิด VA Distal Fibula Plate ข้างขวา ขนาด ๙ รู (๘๐-๘๑)

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๘๑ Double Lead Locking screw ๓.๕mm สำหรับบริเวณกระดูก เท้า และข้อเท้า ยาว ๑๐-๖๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๘๒ แผ่นโลหะตามกระดูกเท้า รูปลูกบาศก์ ๒.๐/๓.๐ Locking (cuboid locking plate) (๘๒-๘๓)

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอแนะด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๘๘ แผ่นโลหะตามกระดูกเท้า รุขัว ๒.๐/๒.๒ Locking (Navicular locking plate) (๘๘-๙๐)

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอแนะด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๘๙ Locking cortical screw ๒.๒mm ยาว ๖-๒๘mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอแนะด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๒.๙๐ Cortical screw ๒.๐mm ยาว ๖-๒๘mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๔๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอแนะด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่มีการพอนัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินใจประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคา หรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลจะพิจารณาจัดทำข้อ

ตกลงเป็นหนังสือแทน การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพดด้งที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพดด้งวันเวลาที่ใช้เช็ค หรือตราพดด้งนั้นชำระต่อเจ้าหน้าท่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบีย ตามอัตราส่วนของพัสดุดที่ซื้อซึ่งคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค้ำจ้างและการจ่ายเงิน

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลได้ตรวจรับมอบงานสิ่งของเรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง ซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ

๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับถัดจากวันที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากประเภทเงินรายได้โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ฯ ระยะเวลาดำเนินการ ๓ ปี ๒๕๖๖-๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากประเภทเงินรายได้โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ฯ ระยะเวลาดำเนินการ ๓ ปี ๒๕๖๖-๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ เป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกกรองจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกกรองให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ

แย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลไม่ได้

(๑) คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อ หรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ไว้ชั่วคราว

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

กันยายน ๒๕๖๖

สำเนาถูกต้อง

กัญยาณี จีราระรินศักดิ์

(นางสาวกัญยาณี จีราระรินศักดิ์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖

โดย นางสาวกัญยาณี จีราระรินศักดิ์ พยาบาล

วิชาชีพชำนาญการพิเศษ