

โครงการเลขที่ ๖๖๐๑๔ เวชภัณฑ์ GAUZE/สำลี
คุณลักษณะของผ้าซับ (GAUZE PAD) Sterile

คุณลักษณะทั่วไป

ผ้าโปรงที่พับทบกันเป็นชั้นๆ ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม โดยพับซ้อนริมผ้าไว้ด้านใน และเป็นผ้าผืนเดียวกัน

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ผ้าต้องขาวสะอาด ไม่มีปม ไม่ขาด ไม่มีรอยต่อ แต่ละชั้นมีขนาดเท่าๆ กัน ไม่มีริมผ้าหรือเส้นด้ายหลุดลุ่ย

๒. มีขนาดดังนี้

ลำดับ	ขนาด กว้าง x ยาว	จำนวนชั้น	ขนาดบรรจุ (ชิ้น) /ซอง
๒.๑	๑" x ๑"	๘	๕
๒.๒	๑" x ๒"	๘	๔
๒.๓	๓" x ๓"	๘	๑๐
๒.๔	๓" x ๓"	๘	๕
๒.๕	๓" x ๔"	๘	๑๐
๒.๖	๓" x ๔"	๘	๕
๒.๗	๔" x ๔"	๑๒	๑๐

๓. มีความถี่เส้นด้ายไม่ต่ำกว่า ๒๔ x ๒๒ เส้น ต่อ ๑ ตารางนิ้ว (คลาดเคลื่อนไม่เกิน ๑ เส้น)

๔. บรรจุในซองปลอดเชื้อ (Peel Pack) มีความทนทานไม่ฉีกขาดง่าย และสามารถมองเห็นผ่านเข้าไปในซองได้

๕. มีข้อความหรือสัญลักษณ์แสดงไว้อย่างชัดเจนบนหีบห่อ โดยระบุข้อความสำคัญดังนี้

- วัสดุที่บรรจุและจำนวน
- ขนาด
- วิธีการ Sterilization
- วันที่ผลิต หรือ Lot Number การผลิต
- วันหมดอายุ
- มี Indicator ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าการฆ่าเชื้อแล้ว

๖. ผู้เสนอราคาต้องสามารถแสดงหลักฐานการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๒๕๑-๒๕๕๔ ชนิดเบอร์ ๔ (หรือสูงกว่า) หรือเอกสารที่ชี้บ่งถึงมาตรฐานการผลิตอื่น ๆ ที่เป็นสากล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑ประธานกรรมการ

(นางสาวอัจฉรา สมเหมาะ)

๒กรรมการ

(นางสาวประทีน ชื่นปิ่นเกลียว)

๓กรรมการ

(นางสาววิศรา จิระวาทีน)

โครงการเลขที่ ๖๖๐๑๔ เวชภัณฑ์ GAUZE/สำลี
คุณลักษณะ GAUZE CUT ๑๒" x ๑๒" STERILE (๑๐ ชั้น/ซอง)

ลักษณะทั่วไป

เป็นผ้าโปร่ง (ผ้าก๊อซ) ตัดเป็นชิ้นให้ได้ขนาดตามต้องการ บรรจุในซองปลอดเชื้อ

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ผ้าต้องทำจากเส้นด้ายฝ้าย ๑๐๐ % ขาวสะอาด ไม่มีปม ไม่ขาด ไม่มีรอยต่อ ปราศจากสารเรืองแสง แต่ละชั้นมีขนาดเท่าๆ กัน ไม่มีริมผ้าหรือเส้นด้ายหลุดลุ่ย

๒. ขนาด กว้าง x ยาว : ๑๒" x ๑๒" บรรจุ ซองละ ๑๐ ชั้น

๓. มีความถี่เส้นด้ายไม่น้อยกว่า ๒๔ x ๒๒ เส้น ต่อ ๑ ตารางนิ้ว (คลาดเคลื่อนไม่เกิน ๑ เส้น)

๔. สามารถดูดซับของเหลวได้ดี

๕. บรรจุในซองปลอดเชื้อ (Peel Pack) มีความทนทานไม่ฉีกขาดง่าย และสามารถมองเห็นผ่านเข้าไปในซองได้

๖. มีข้อความหรือสัญลักษณ์แสดงไว้อย่างชัดเจนบนหีบห่อ โดยระบุข้อความสำคัญดังนี้

- วัสดุที่บรรจุและจำนวน
- ขนาด
- วิธีการ Sterilization
- วันที่ผลิต หรือ Lot Number การผลิต
- วันหมดอายุ
- มี Indicator ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าการฆ่าเชื้อแล้ว

๗. ผู้เสนอราคาต้องสามารถแสดงหลักฐานการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๒๕๑-๒๕๕๔ หรือเอกสารที่ชี้บ่งถึงมาตรฐานการผลิตอื่นๆ ที่เป็นสากล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑ประธานกรรมการ

(นางสาวอัจฉรา สมเหมาะ)

๒กรรมการ

(นางสาวประทีน ชื่นปิ่นเกลียว)

๓กรรมการ

(นางสาววิศรา จิระวาทีน)

โครงการเลขที่ ๖๖๐๑๔ เวชภัณฑ์ GAUZE/สำลี
คุณลักษณะไม้พันสำลี ๖" ปลอดเชื้อ

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นสำลีพันปลายก้านไม้ด้านเดียว ใช้สำหรับทำความสะอาดแผลภายนอก และบริเวณผิวหนัง

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นสำลีพันปลายก้านไม้ด้านเดียว มีลักษณะหัวทรงรี ปราศจากเชื้อ
๒. หัวสำลีต้องขาว หรือสีเปลี่ยนได้เล็กน้อย พันเรียบมิดปลายก้านโดยไม่มีสิ่งแปลกปลอมปะปน
๓. ก้านต้องแข็งแรง ไม่หักง่าย ปลายทุ่ ผิววัสดุไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้
๔. มีขนาด S , M , L
๕. ความยาวไม้ขนาด ๖"
๖. บรรจุ ๕ ก้าน/๑ ห่อ
๗. บรรจุ ๕๐ ห่อ/๑ pack
๘. บรรจุภัณฑ์ต้องแห้ง สะอาด ปิดสนิท กันน้ำ สิ่งสกปรก การปนเปื้อนจากภายนอก และสามารถรักษาสภาพปราศจากเชื้อได้ก่อนเปิดใช้งาน
๙. เป็นผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อ (Sterile) บรรจุในซองปลอดเชื้อ (Peel Pack) มีความทนทานไม่ฉีกขาดง่าย และสามารถมองเห็นผ่านเข้าไปในซองได้
๑๐. มีข้อความหรือสัญลักษณ์แสดงไว้อย่างชัดเจนบนหีบห่อ โดยระบุข้อความสำคัญดังนี้
 - วัสดุที่บรรจุและจำนวน
 - ขนาด
 - วิธีการ Sterilization
 - วันที่ผลิต หรือ Lot Number การผลิต
 - วันหมดอายุ
 - มี Indicator ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าการฆ่าเชื้อแล้ว
๑๑. หัวสำลีผลิตจากสำลีที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๑๘๒-๒๕๖๒ หรือเอกสารที่ชี้บ่งถึงมาตรฐานการผลิตอื่น ๆ ที่เป็นสากล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑ประธานกรรมการ

(นางสาวอัจฉรา สมเหมาะ)

๒กรรมการ

(นางสาวประทีน ชื่นปิ่นเกลียว)

๓กรรมการ

(นางสาววิศรา จิระวาทีน)

โครงการเลขที่ ๖๖๐๑๔ เวชภัณฑ์ GAUZE/สำลี
คุณลักษณะสำลีก้อน ขนาด ๐.๓๕ กรัม

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นสำลีปั้นก้อน ทรงกลม

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. สำลีทำจากฝ้ายบริสุทธิ์ ๑๐๐% ไม่มีสิ่งปนเปื้อน มีเส้นใยยาวสามารถเกาะเกี่ยวได้ดี ไม่ฟุ้งกระจายเวลาดึง

๒. สำลีที่ใช้มีขนาด ๐.๓๕ กรัม บรรจุซองละ ๕ ก้อน ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ

๓. สามารถแบ่งใช้สำลีได้สะดวกทีละ ๑ ก้อน

๔. มีสีขาวนวล ปราศจากสิ่งสกปรก

๕. ปราศจากสารเรืองแสง และสารเคมีตกค้าง

๖. สามารถซึมซับ ดูดซับของเหลวได้ดี

๗. ผ่านการฆ่าเชื้อตามมาตรฐานทางการแพทย์ โดยมีเครื่องหมายที่ซองบรรจุแสดงว่าผ่านการฆ่าเชื้อ

๘. มีข้อความหรือสัญลักษณ์แสดงไว้อย่างชัดเจนบนหีบห่อ โดยระบุข้อความสำคัญดังนี้

- วัสดุที่บรรจุและจำนวน

- ขนาด

- วิธีการ Sterilization

- วันที่ผลิต หรือ Lot Number การผลิต

- วันหมดอายุ

๙. ผลิตภัณฑ์สำลี ได้รับการรับรองมาตรฐาน ตามมอก. ๑๘๒-๒๕๔๕ หรือได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตตามมาตรฐานสากลอื่น ๆ โดยแสดงเอกสารประกอบ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑ประธานกรรมการ

(นางสาวอัจฉรา สมเหมาะ)

๒กรรมการ

(นางสาวประทีน ชื่นปิ่นเกลียว)

๓กรรมการ

(นางสาววิศรา จิระวาทีน)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ

๑. ผู้เสนอราคาต้องสามารถแสดงหลักฐานการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือเอกสารที่ชี้แจงถึงมาตรฐานการผลิตอื่น ๆ ที่เป็นสากล

๒. ผู้จะขายต้องสามารถรับ/แลกเปลี่ยนสินค้าได้กรณีเกิดการชำรุดขณะใช้งานหรือจะหมดอายุภายใน ๖ เดือนโดยไม่คิดมูลค่า

๓. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับจากวันส่งมอบของ (กรณีสินค้าใดที่อายุการใช้งานของบรรจุภัณฑ์ ไม่ใช่ อายุของสินค้าให้ละเว้นในข้อ ๓ นี้)

๔. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้

๕. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

๖. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้

๗. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุงวดนั้นๆ

๘. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

๙. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ/หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑ประธานกรรมการ

(นางสาวอัจฉรา สมเหมาะ)

๒กรรมการ

(นางสาวประทีน ชื่นปิ่นเกลียว)

๓กรรมการ

(นางสาววิศรา จิระวาทีน)

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

หลักเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ (Price : Performance)

๑. ใช้หลักเกณฑ์ราคาเสนอ ๔๐ คะแนน

๒. ใช้หลักเกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ๖๐ คะแนน

ลำดับ	หัวข้อที่พิจารณา	เกณฑ์	คะแนน
๒.๑	จำนวน reference site ของโรงเรียนแพทย์ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ ไม่เกิน ๒ ปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ต้องแสดงเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแพทย์ที่อ้างถึง	คะแนนสูงสุดได้ ๒๐ คะแนน และลดลงตาม จำนวน reference site ที่มี โดยให้คะแนน reference site แห่งละ (๕ คะแนน)	๒๐
เลือกข้อ ๒.๒ หรือ ๒.๓ เพียงข้อใดข้อหนึ่ง			
๒.๒	๒.๒.๑ รายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว (กรณีที่เป็นเวชภัณฑ์ที่เคยจัดซื้ออยู่แล้ว)	-ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ (๒๐ คะแนน) -มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ แต่ไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี (๑๐ คะแนน) -มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ เกิน ๓ ครั้ง/ปี (๐ คะแนน)	๒๐
	๒.๒.๒ รายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทที่จำหน่ายเวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเวชภัณฑ์ได้	-ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทที่จำหน่ายเวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ได้ (๒๐ คะแนน) -มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทที่จำหน่ายเวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ได้ (๐ คะแนน)	๒๐
๒.๓	ผลการประเมินโดยผู้ใช้งาน ในกรณีเป็นเวชภัณฑ์ที่ไม่เคยจัดซื้อ	-คะแนนประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐ คะแนน ได้ (๔๐ คะแนน) -คะแนนประเมิน ๗๑-๗๙.๙๙ คะแนน ได้ (๒๐ คะแนน) -คะแนนประเมินน้อยกว่า ๗๑ คะแนน ได้ (๐ คะแนน)	๔๐

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑ประธานกรรมการ

(นางสาวอัจฉรา สมเหมาะ)

๒กรรมการ

(นางสาวประทีน ชื่นปิ่นเกลียว)

๓กรรมการ

(นางสาววิศรา จิระวาทีน)