

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

๑.๑ ชื่อโครงการ **ประกวดราคาซื้อกลุ่ม Locking Plate Locking Screw บริเวณข้อมือ และข้อเท้า (๓) (๖๖๐๓๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)**

๑.๒ ความเป็นมา

๑.๓ วัตถุประสงค์

๑.๔ วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร **๕,๖๐๒,๓๔๑.๐๐ บาท (ห้าล้านหกแสนสองพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)**

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็น**นิติบุคคล** ผู้มีอาชีพขาย**พัสดุ**ที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ **งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์** ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้าย่อยรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อ

ตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมการรายอื่นทุกราย

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวกติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๓) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ โดยพิจารณาจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากเป็นบวกในมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพื่อมาสนับสนุนให้มูลค่าสุทธิ ของกิจการ (Net Worth) ไม่ติดลบ หรือให้มีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจ ค่าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.๑๓ หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ และเอกสารแนบท้ายอื่น ๆ

เอกสารแนบ ๑ คุณลักษณะ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ระยะเวลาส่งมอบ ๑,๐๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. งานวัดงานและการจ่ายเงิน

งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้
จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตาม
สัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และงานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
โดยจะพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด และผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องได้คะแนนข้อเสนอ
ด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์กำหนด ดังนี้

๖.๑ สกรูชนิดพิเศษสำหรับใส่ขั้วมือ Stainless (HCS Screw ๑.๕mm) ยาว ๘-๒๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๒ สกรูชนิดพิเศษสำหรับใส่ขั้วมือและหลังมือ Stainless (HCS Screw ๒.๔mm) ยาว ๙-

๓๘mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๓ สกรูชนิดพิเศษสำหรับใส่ขั้วมือ Stainless (HCS Screw ๓.๐mm) ยาว ๑๒-๔๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๔ แผ่นโลหะยึดกระดูกตาตุ่มด้านนอกชนิดหัวล็อก ๒.๗/๓.๕mm Stainless (กระดูกน่องด้าน นอกส่วนปลาย) (Locking Fibular Plate) ยาว ๓-๑๑ นิ้ว (๔-๗)

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๕ Locking Screw ขนาด ๓.๕mm Stainless ความยาว ๑๐-๘๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๖ Locking Screw ขนาด ๒.๗mm Stainless ชนิดไม่ต้องทำเกลียว ความยาว ๑๒-๕๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๗ cortical screw ขนาด ๓.๕mm Stainless ชนิดไม่ต้องทำเกลียว ความยาว ๑๐-

๖๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๘ แผ่นโลหะตามกระดูก Locking Juxta-Articular ๒.๕mm ขนาด Medium ชนิดข้างขวา

และข้างซ้าย ๘,๑๐ รู ความยาวขนาด ๔๔,๗๑mm (๘-๑๐)

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๙ สกรูสำหรับยึดกระดูกชนิดหัวล็อก ขนาด ๒.๕mm ชนิด Self-Tapping Locking ความยาว

๘-๒๖mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๑๐ สกรูสำหรับยึดกระดูกขนาด ๒.๕mm ชนิด Self-Tapping Cortical ความยาว ๘-๒๖mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๑๑ แผ่นโลหะตามกระดูก LockingJuxta-Articular ๒.๕mm ขนาด Large ชนิดข้างขวาและ
ข้างซ้าย ๙,๑๑ รู ความยาว ๔๔.๖,๗๑.๖mm (๑๑-๑๓)

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๑๒ สกรูสำหรับยึดกระดูกชนิดหัวล็อก ขนาด ๒.๕mm ชนิด Self-Tapping Locking ความ
ยาว ๘-๒๖mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๑๓ สกรูสำหรับยึดกระดูกขนาด ๒.๕mm ชนิด Self-Tapping Cortical ความยาว ๘-๒๖mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๑๔ แผ่นโลหะตามกระดูก Locking Volar Rim ๑.๕/๒.๕mm ขนาด Medium ชนิดข้างขวา
และข้างซ้าย ๘,๑๐ รู ความยาวขนาด ๔๔,๗๑mm (๑๔-๒๑)

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๑๕ สกรูสำหรับยึดกระดูกชนิดหัวล็อก ขนาด ๒.๕mm ชนิด Self-Tapping Locking ความยาว ๘-๒๖mm

- (๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐
- (๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ
- (๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๑๖ สกรูสำหรับยึดกระดูกชนิดหัวล็อก ขนาด ๑.๕mm ชนิด Self-Tapping Locking ความยาว ๘,๑๐,๑๒mm

- (๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐
- (๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ
- (๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๑๗ สกรูสำหรับยึดกระดูกขนาด ๒.๕mm ชนิด Self-Tapping Cortical ความยาว ๘-๒๖mm

- (๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐
- (๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ
- (๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๑๘ แผ่นโลหะตามกระดูก Locking Volar Rim ๑.๕/๒.๕mm ขนาด Large ชนิดข้างขวาและข้างซ้าย ๙,๑๑ รู ความยาว ๔๔.๖,๗๑.๖mm

- (๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐
- (๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ
- (๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๑๙ สกรูสำหรับยึดกระดูกชนิดหัวล็อก ขนาด ๒.๕mm ชนิด Self-Tapping Locking ความยาว ๘-๒๖mm

- (๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐
- (๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ
- (๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๒๐ สกรูสำหรับยึดกระดูกชนิดหัวล็อก ขนาด ๑.๕mm ชนิด Self-Tapping Locking ความยาว ๘,๑๐,๑๒mm

- (๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐
- (๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

- (๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๒๑ สกรูสำหรับยึดกระดูกขนาด ๒.๕mm ชนิด Self-Tapping Cortical ความยาว ๘-๒๖mm

- (๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐
- (๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

- (๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๒๒ แผ่นโลหะตามกระดูกชนิดหัวล็อก ชนิด VA window plate ขนาด ๒.๗mm (๒๒-๒๔)

- (๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐
- (๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

- (๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๒๓ สกรูยึดแผ่นโลหะตามกระดูกชนิดหัวล็อก ขนาด ๒.๗mm ความยาว ๑๐-๓๐mm

- (๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐
- (๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

- (๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๒๔ สกรูยึดแผ่นโลหะตามกระดูก ขนาด ๒.๗mm ความยาว ๑๐-๓๐mm

- (๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐
- (๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

- (๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๒๕ แผ่นโลหะตามกระดูกชนิดหัวล็อก สำหรับข้อ metatarsophalangeal นิ้วโป้งเท้า ๒.๕/๒.

๗mm (๒๕-๒๘)

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๒๖ สกรูยึดแผ่นโลหะตามกระดูก ขนาด ๒.๕mm ขนาด ๑๐-๓๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๒๗ สกรูยึดแผ่นโลหะตามกระดูกชนิดหัวล็อกขนาด ๒.๗mm ขนาด ๑๐-๓๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๒๘ สกรูยึดแผ่นโลหะตามกระดูก ขนาด ๒.๗mm ขนาด ๑๐-๓๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๒๙ แผ่นโลหะตามกระดูกข้อเท้า ๓.๕mm Locking ชนิด VA ๑/๓ Tubular Plate ขนาด ๔

รู (๒๙-๓๐)

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๓๐ สกรูยึดแผ่นโลหะตามกระดูกชนิดหัวล็อก ขนาด ๓.๕mm ชนิด Double Lead Locking

ความยาว ๑๐-๖๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๓๑ แผ่นโลหะตามกระดูกข้อเท้า ๓.๕mm Lockingชนิด VA ๑/๓ Tubular Plate ขนาด ๖ รู (๓๑-๓๒)

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๓๒ สกรูยึดแผ่นโลหะตามกระดูกชนิดหัวล็อก ขนาด ๓.๕mm ชนิด Double Lead Locking ความยาว ๑๐-๖๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๓๓ แผ่นโลหะตามกระดูกข้อเท้า ๓.๕mm Lockingชนิด VA ๑/๓ Tubular Plate ขนาด ๘ รู (๓๓-๓๔)

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๓๔ สกรูยึดแผ่นโลหะตามกระดูกชนิดหัวล็อก ขนาด ๓.๕mm ชนิด Double Lead Locking ความยาว ๑๐-๖๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๓๕ แผ่นโลหะตามกระดูกข้อเท้า ๓.๕mm Lockingชนิด VA Anterior Lateral Tibia Plate ข้างซ้าย ขนาด ๗ รู (๓๕-๓๖)

(๑) ราคาที่ยื่นขอเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๓๖ สกรูยึดแผ่นโลหะตามกระดูกชนิดหัวล็อก ขนาด ๓.๕mm ชนิด Double Lead Locking ความยาว ๑๐-๖๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นขอเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๓๗ แผ่นโลหะตามกระดูกข้อเท้า ๓.๕mm Lockingชนิด VA Anterior Lateral Tibia Plate ข้างซ้าย ขนาด ๑๐ รู (๓๗-๓๘)

(๑) ราคาที่ยื่นขอเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๓๘ สกรูยึดแผ่นโลหะตามกระดูกชนิดหัวล็อก ขนาด ๓.๕mm ชนิด Double Lead Locking ความยาว ๑๐-๖๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นขอเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๓๙ แผ่นโลหะตามกระดูกข้อเท้า ๓.๕mm Lockingชนิด VA Anterior Lateral Tibia Plate ข้างซ้าย ขนาด ๑๓ รู (๓๙-๔๐)

(๑) ราคาที่ยื่นขอเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอแนะด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๔๐ สกรูยึดแผ่นโลหะตามกระดูกชนิดหัวล็อก ขนาด ๓.๕mm ชนิด Double Lead Locking ความยาว ๑๐-๖๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอแนะด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๔๑ แผ่นโลหะตามกระดูกข้อเท้า ๓.๕mm Lockingชนิด VA Anterior Lateral Tibia Plate ข้างขวา ขนาด ๗ รู (๔๑-๔๒)

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอแนะด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๔๒ สกรูยึดแผ่นโลหะตามกระดูกชนิดหัวล็อก ขนาด ๓.๕mm ชนิด Double Lead Locking ความยาว ๑๐-๖๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอแนะด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๔๓ แผ่นโลหะตามกระดูกข้อเท้า ๓.๕mm Lockingชนิด VA Anterior Lateral Tibia Plate ข้างขวา ขนาด ๑๐ รู (๔๓-๔๔)

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอแนะด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๔๔ สกรูยึดแผ่นโลหะตามกระดูกชนิดหัวล็อก ขนาด ๓.๕mm ชนิด Double Lead Locking ความยาว ๑๐-๖๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้
คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้
คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๔๕ แผ่นโลหะตามกระดูกข้อเท้า ๓.๕mm Locking ชนิด VA Anterior Lateral Tibia Plate
ข้างขวา ขนาด ๑๓ รู (๔๕-๔๖)

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้
คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้
คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๔๖ สกรูยึดแผ่นโลหะตามกระดูกชนิดหัวล็อก ขนาด ๓.๕mm ชนิด Double Lead Locking
ความยาว ๑๐-๖๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้
คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้
คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๔๗ โลหะตามกระดูกLocking ๒.๕mm ชนิด VA Locking Plate สำหรับเชื่อมกระดูกข้อมือ
(๔๗-๔๘)

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้
คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้
คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๔๘ สกรูยึดแผ่นโลหะตามกระดูกชนิดหัวล็อก แบบ Trilock ขนาด ๒.๕ ขนาดความยาวตั้งแต่
๘-๓๔mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้
คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้
คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๔๙ แผ่นโลหะตามกระดูกชนิดหัวล็อกสำหรับเชื่อมข้อเท้า ๕.๕/๖.๕mm titanium ขนาด ๗ รู

(๔๙-๕๑)

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๕๐ สกรูยึดแผ่นโลหะ (Cortical screw) ๕.๕mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๕๑ สกรูยึดแผ่นโลหะ (Cancellous screw) ๖.๕mm ยาว ๔๕-๘๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๕๒ แผ่นโลหะเชื่อมกระดูกข้อเท้าและใต้ข้อเท้า ๕.๕/๖.๕mm Locking (lock plate) ทางด้าน

หลัง ๖รู (๕๒-๕๕)

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๕๓ สกรูยึดแผ่นโลหะ (Cancellous screw) ๖.๕mm ยาว ๔๕-๘๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๕๔ สกรูยึดแผ่นโลหะ ๕.๕mm (Locking cancellous screw) ขนาด ๓๐-๕๐mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๕๕ สกรูยึดแผ่นโลหะ (Cortical screw) ๕.๕mm

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๗. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับกำหนดให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๘. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อเป็นเวลา ๖ เดือนนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น