

เกณฑ์การพิจารณาราคาต่อประสิทธิภาพ รายการที่ ๑ - รายการที่ ๗๐

- ด้านราคา ร้อยละ ๖๐
- ด้านประสิทธิภาพ ร้อยละ ๔๐

เกณฑ์ด้านประสิทธิภาพ

ตัวแปร	ค่าน้ำหนัก	คะแนน	เกณฑ์การพิจารณา
๑. มีข้อมูลการศึกษาในมนุษย์และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ โดยคุณภาพของการศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ Meta-analysis หรือ Randomized controlled trial หรือ Registry	๑๐	๑๐๐	มีข้อมูลการศึกษาในมนุษย์และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ โดยคุณภาพของการศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ Meta-analysis หรือ Randomized controlled trial หรือ Registry
๒.การประเมินผลคุณภาพของเวชภัณฑ์	๒๐	๑๐๐	โดยประเมิน ใน ๓ ด้าน ด้านวัสดุที่ใช้ในการผลิต, ด้านบรรจุภัณฑ์และด้านการใช้งาน ระดับคะแนนประเมิน ๘๐-๑๐๐ = ๒๐ คะแนน ๗๐-๗๙ = ๑๕ คะแนน ต่ำกว่า ๗๐ = ๑๐ คะแนน
๓.การแลกเปลี่ยนเวชภัณฑ์ใกล้เคียง	๑๐	๑๐๐	แลกเปลี่ยนได้ทุกกรณี = ๑๐ คะแนน ก่อนหมดอายุอย่างน้อย ๓ เดือน = ๗ คะแนน ก่อนหมดอายุอย่างน้อย ๖ เดือน = ๕ คะแนน ก่อนหมดอายุอย่างน้อย ๑ ปี = ๒ คะแนน

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ (ผศ.กนก สุวรรณกิจ)
๒.....กรรมการ (นางทองใส จวงจันทร์)
๓.....กรรมการ (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๙ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)
 รายการที่ ๖๗ ใส่อุปกรณ์ตัดและเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติโดยใช้พลังงานแบดเตอร์ ขนาด ๔๕ มม.
 สำหรับความหนาเนื้อเยื่อ ๒.๐ มม.

ความต้องการ ใส่อุปกรณ์ตัดและเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติโดยใช้พลังงานแบดเตอร์ ขนาด ๔๕ มม. สำหรับความ
 หนาเนื้อเยื่อ ๒.๐ มม.

วัตถุประสงค์

๑. ใช้เป็นสไลด์เย็บของอุปกรณ์ตัดเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติและอวัยวะต่าง ๆ
๒. ใช้สำหรับการผ่าตัดแบบเปิดและการผ่าตัดภายใต้กล้อง

คุณลักษณะทั่วไป

๑. อุปกรณ์ที่ใช้ตัดและเย็บได้พร้อมกันในคราวเดียว มีสไลด์เย็บ ๖ แถว เรียงตัวแบบสับหว่างข้างละ ๓ แถว
 ทั้ง ๒ ข้างของแนวตัด
๒. ตัวสไลด์เย็บทำด้วยไทเทเนียมอัลลอย แนวของสไลด์เย็บยาว ๔๕ มม. และมีแนวตัดยาว ๔๒ มม.
๓. สไลด์เย็บจะมีแผ่นพลาสติกปิดอยู่ด้านบน เพื่อป้องกันสไลด์เย็บ ไม่ให้หลุดออกระหว่างการขนส่ง
 หรือการประกอบเข้ากับตัวอุปกรณ์
๔. สไลด์เย็บมีความสูงสไลด์เย็บก่อนการฟอร์มตัว ๔.๑ มม. ความสูงสไลด์เย็บหลังฟอร์มตัว ๒.๐ มม.
๕. บรรจุในห่อที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
๖. การขนส่งสินค้าจากบริษัทมายังโรงพยาบาลมีระบบปิดมิดชิดเพื่อป้องกันเวชภัณฑ์สัมผัสกับ
 ความชื้น/สิ่งสกปรก

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึจากวันส่ง
 มอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสฤตการผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งที่ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
 ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัท
 ผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดย
 ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
 (ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น
๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑..... ประธานกรรมการ	๒..... กรรมการ	๓..... กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ)	(นางทองใส จวงจันทร์)	(นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๒๗๐๕๙ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)

รายการที่ ๖๘ ใส่อุปกรณ์ตัดและเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติโดยใช้พลังงานแบตเตอรี่ ขนาด ๔๕ มม. สำหรับ
ความหนาเนื้อเยื่อ ๑.๕ มม.

ความต้องการ ใส่อุปกรณ์ตัดและเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติโดยใช้พลังงานแบตเตอรี่ ขนาด ๔๕ มม. สำหรับความ
หนาเนื้อเยื่อ ๑.๕ มม.

วัตถุประสงค์

๑. ใช้เป็นสไลด์เย็บของอุปกรณ์ตัดเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติและอวัยวะต่าง ๆ
๒. ใช้สำหรับการผ่าตัดแบบเปิดและการผ่าตัดภายใต้กล้อง

คุณลักษณะทั่วไป

๑. อุปกรณ์ที่ใช้ตัดและเย็บได้พร้อมกันในคราวเดียว มีสไลด์เย็บ ๖ แถว เรียงตัวแบบสลับหว่างข้างละ ๓ แถว
ทั้ง ๒ ข้างของแนวตัด
๒. ตัวสไลด์เย็บทำด้วยไทเทเนียมอัลลอย แนวของสไลด์เย็บยาว ๔๕ มม. และมีแนวตัดยาว ๔๒ มม.
๓. ใส่สไลด์เย็บจะมีแผ่นพลาสติกปิดอยู่ด้านบน เพื่อป้องกันสไลด์เย็บ ไม่ให้หลุดออกระหว่างการขนส่ง
หรือการประกอบเข้ากับตัวอุปกรณ์
๔. ใส่สไลด์เย็บมีความสูงสไลด์เย็บก่อนการฟอร์มตัว ๒.๖ มม. ความสูงสไลด์เย็บหลังฟอร์มตัว ๑.๕ มม.
๕. บรรจุในห่อที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
๖. การขนส่งสินค้าจากบริษัทมายังโรงพยาบาลมีระบบปิดมิดชิดเพื่อป้องกันเวชภัณฑ์สัมผัสกับ
ความชื้น/สิ่งสกปรก

เงื่อนไขเฉพาะ


๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่ง
มอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสถานะผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งที่ใหม่ของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัท
ผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดย
ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์เวชพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์เวชพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น
๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์เวชพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑..........ประธานกรรมการ ๒..........กรรมการ ๓..........กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๙ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)

รายการที่ ๖๙ ใส่อุปกรณ์ตัดและเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติโดยใช้พลังงานแบตเตอรี่ ขนาด ๔๕ มม. สำหรับ
ความหนาเนื้อเยื่อ ๑.๐ มม.

ความต้องการ ใส่อุปกรณ์ตัดและเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติโดยใช้พลังงานแบตเตอรี่ ขนาด ๔๕ มม. สำหรับความ
หนาเนื้อเยื่อ ๑.๐ มม.

วัตถุประสงค์

๑. ใช้เป็นไส้ลวดเย็บของอุปกรณ์ตัดเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติและอวัยวะต่าง ๆ
๒. ใช้สำหรับการผ่าตัดแบบเปิดและการผ่าตัดภายใต้กล้อง

คุณลักษณะทั่วไป

๑. อุปกรณ์ที่ใช้ตัดและเย็บได้พร้อมกันในคราวเดียว มีลวดเย็บ ๖ แถว เรียงตัวแบบสับหว่างข้างละ ๓ แถว
ทั้ง ๒ ข้างของแนวตัด
๒. ตัวลวดเย็บทำด้วยไทเทเนียมอัลลอย แนวของลวดเย็บยาว ๔๕ มม. และมีแนวตัดยาว ๔๒ มม.
๓. ไส้ลวดเย็บจะมีแผ่นพลาสติกปิดอยู่ด้านบน เพื่อป้องกันลวดเย็บ ไม่ให้หลุดออกกระหว่างการขนส่ง
หรือการประกอบเข้ากับตัวอุปกรณ์
๔. ไส้ลวดเย็บมีความสูงลวดเย็บก่อนการฟอร์มตัว ๒.๖ มม. ความสูงลวดเย็บหลังฟอร์มตัว ๑.๐ มม.
๕. บรรจุในห่อที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
๖. การขนส่งสินค้าจากบริษัทมายังโรงพยาบาลมีระบบปิดมิดชิดเพื่อป้องกันเวชภัณฑ์สัมผัสกับ
ความชื้น/สิ่งสกปรก

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่ง
มอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดการระดมทุนของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัท
ผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดย
ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอ ยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบ ปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้อง ชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น
๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบ จำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่ กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑..........ประธานกรรมการ ๒..........กรรมการ ๓..........กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิทธิ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๒๗๐๕๙ เวชภัณฑ์คัดสรรกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)
รายการที่ ๗๐ ใส่อุปกรณ์ตัดและเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติโดยใช้พลังงานแบตเตอรี่ ขนาด ๔๕ มม.
สำหรับความหนาเนื้อเยื่อ ๒.๓ มม.

ความต้องการ ใส่อุปกรณ์ตัดและเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติโดยใช้พลังงานแบตเตอรี่ ขนาด ๔๕ มม. สำหรับความหนาเนื้อเยื่อ ๒.๓ มม.

วัตถุประสงค์

๑. ใช้เป็นสไลด์เย็บของอุปกรณ์ตัดเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติและอวัยวะต่าง ๆ
๒. ใช้สำหรับการผ่าตัดแบบเปิดและการผ่าตัดภายใต้กล้อง

คุณลักษณะทั่วไป

๑. อุปกรณ์ที่ใช้ตัดและเย็บได้พร้อมกันในคราวเดียว มีสไลด์เย็บ ๒ แถว เรียงตัวแบบสลับหว่างข้างละ ๓ แถว ทั้ง ๒ ข้างของแนวตัด
๒. ตัวสไลด์เย็บทำด้วยไทเทเนียมอัลลอย แนวของสไลด์เย็บยาว ๔๕ มม. และมีแนวตัดยาว ๔๒ มม.
๓. ใส่สไลด์เย็บจะมีแผ่นพลาสติกปิดอยู่ด้านบน เพื่อป้องกันสไลด์เย็บ ไม่ให้หลุดออกกระหว่างการขนส่ง หรือการประกอบเข้ากับตัวอุปกรณ์
๔. ใส่สไลด์เย็บมีความสูงสไลด์เย็บก่อนการฟอร์มตัว ๔.๒ มม. ความสูงสไลด์เย็บหลังฟอร์มตัว ๒.๓ มม.
๕. บรรจุในห่อที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
๖. การขนส่งสินค้าจากบริษัทมายังโรงพยาบาลมีระบบปิดมิดชิดเพื่อป้องกันเวชภัณฑ์สัมผัสกับความชื้น/สิ่งสกปรก

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดอายุการผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
 (ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น
๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๙ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)

รายการ ชุดอุปกรณ์แบบใช้แล้วทิ้งสำหรับใช้ร่วมกับเครื่อง Belmont Hyperthermia Pump

ความต้องการ ชุดอุปกรณ์แบบใช้แล้วทิ้งสำหรับใช้ร่วมกับเครื่อง Belmont Hyperthermia Pump

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับเป็นอุปกรณ์ในการแลกเปลี่ยนอุณหภูมิสำหรับผู้ป่วยที่ต้องให้ยาเคมีบำบัดในช่องอก

คุณสมบัติทั่วไป

๑. เป็นชุดอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่อง Belmont Hyperthermia Pump
๒. มีแอมป์บรรจุของเหลวมากกว่า ๔ ลิตร
๓. มีขดลวดให้พลังงานความร้อนแบบแม่เหล็ก
๔. มีสายต่อของเหลวเข้าช่องอกผู้ป่วยและมีสายต่อของเหลวออกจากตัวผู้ป่วย
๕. บรรจุในกล่องหรือหีบห่อ ที่ทำให้ปราศจากเชื้อ พร้อมใช้งานได้ทันที

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดอายุการผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่ เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น
๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ)

๒.....กรรมการ
(นางทองใส จวงจันทร์)

๓.....กรรมการ
(นายพิสิษฐ์ มหาวิระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๙ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)
รายการ ท่อช่วยหายใจแบบบล็อคลอดลม (bronchial blocker)

ความต้องการ ท่อช่วยหายใจแบบบล็อคลอดลม (bronchial blocker)

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยที่ทำการผ่าตัดปอดโดยใช้ท่อช่วยหายใจ

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นชุดสายสวนหลอดลม ใช้สำหรับการยุบปอด
๒. ตัวสายทำจากพลาสติก มีช่องสำหรับดูดสารละลาย และมีเครื่องหมายบอกระยะทางของการใส่
๓. มีหัวต่อสำหรับต่อกับท่อช่วยหายใจ และมีที่ยึดสายสวนหลอดลมเพื่อป้องกันสายสวนขยับระหว่างผ่าตัด
๔. บรรจุในกล่องหรือหีบห่อ ที่ทำให้ปราศจากเชื้อ พร้อมใช้งานได้ทันที

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสฤทธการะผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งที่ใหม่ เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาของบริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุวงวนั้น
๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่จะเข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ
 (ผศ.กนก สุวรรณกิจ)

๒.....กรรมการ
 (นางทองใส จวงจันทร์)

๓.....กรรมการ
 (นายพิสิษฐ์ มหาวิระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๙ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)

รายการ แผ่นตรวจวัดการแข็งตัวของเลือด

ความต้องการ แผ่นตรวจวัดการแข็งตัวของเลือด Activated Clotting Time (ACT)

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับตรวจวัดค่าการแข็งตัวของเลือด Activated Clotting Time (ACT)

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นแผ่นตรวจที่ประกอบด้วย Test channel และ Optical detection window
๒. ใช้ในการตรวจวัด ปลายด้านหนึ่งมีหลุมสำหรับใส่เลือดตัวอย่าง (Sample well)

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. สามารถตรวจค่าการแข็งตัวของเลือด Activated Clotting Time (ACT) ได้
๒. แผ่นตรวจค่าการแข็งตัวของเลือด (Activated Clotting Time) สามารถใช้ติดตามผลเลือดหลังการให้ Heparin ระดับปานกลางถึงระดับสูง (๑-๖ units/ml) ได้
๓. ใช้ตัวอย่างเลือดประมาณ ๑ หยด (๑๕ microliter) ในการวัดการแข็งตัวของเลือด
๔. สามารถแสดงผลเป็นค่า Celite Equivalent seconds

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสฤทธการะผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งที่ใหม่ ของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุวงวนั้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ (ผศ.กนก สุวรรณกิจ)	๒.....กรรมการ ทองใส จวงจันทร์ (นางทองใส จวงจันทร์)	๓.....กรรมการ (นายพิสิษฐ์ มหาวิระตระกูล)
---	--	--

๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ)

๒.....กรรมการ
ทองใส จวงจันทร์
(นางทองใส จวงจันทร์)

๓.....กรรมการ
.....
(นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๔ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)

รายการที่ ๒ Circulation perfusion catheter

ความต้องการ อุปกรณ์สำหรับป้องกันเลือดไหลเข้าสู่บริเวณที่ผ่าตัด และนำพาเลือดไปเลี้ยงสมองในระหว่างผ่าตัด

วัตถุประสงค์

๑. ใช้สำหรับป้องกันเลือดไหลเข้าสู่บริเวณที่ผ่าตัด
๒. ใช้สำหรับนำเลือดไปเลี้ยงสมองในระหว่างผ่าตัด

คุณลักษณะทั่วไป

๑. มีลักษณะเป็นท่อนำเลือด ทำจากซิลิโคน มี cuff สำหรับล็อกตำแหน่ง และมีข้อต่อแบบ Luer Connector เพื่อเชื่อมต่อระบบไหลเวียนเลือดเข้ากับเครื่องหัวใจและปอดเทียม
๒. มีเครื่องหมายที่ตัวท่อเพื่อบอกระยะ
๓. สามารถวัดแรงดันหลอดเลือดที่ปลายท่อซึ่งมีรูเปิดส่วนปลายในการวัดแรงดัน
๔. บรรจุในห่อที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสุดอายุการผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นอย่างใหม่ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแฟ้มเอกสาร

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ (ผศ.กนก สุวรรณกิจ)
๒.....กรรมการ (นางทองใส จวงจันทร์)
๓.....กรรมการ (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๔ เวชภัณฑ์คัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)
รายการที่ ๓ อุปกรณ์กรองฟองอากาศทางเดินเลือด arterial filter

ความต้องการ ชุดอุปกรณ์สำหรับกรองเลือดแดง

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับกักกรองเลือดแดงก่อนที่เลือดจะเข้าสู่ตัวผู้ป่วย

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นชุดกรองเลือดเพื่อกำจัดฟองอากาศในเลือดและกรอง micro aggregates และ micro emboli
๒. วัสดุส่วนนอก ทำจากวัสดุ Polycarbonate ซึ่งแข็งแรงสามารถมองเห็น ฟองอากาศและสิ่งต่าง ๆ ภายในได้
๓. Filter ผลิตจาก Polyester screen type ซึ่งมีขนาด pore size มากกว่า ๓๐ μ m
๔. Blood flow rate สูงสุดที่ ๗ ลิตร/นาที Priming volume ไม่เกิน ๑๓๐ มิลลิลิตร
๕. เคลือบพื้นผิวด้วยสารช่วยลดการเกาะติดของเกร็ดเลือดกับพื้นผิว และลดการสูญเสียคุณสมบัติของโปรตีน
๖. Blood inlet/outlet ports มีขนาด ๓/๘" และมี Vent port เป็น female luer port

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุชื่อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสฤตการะผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุงวดนั้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
 (ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแฟ้มซองสินค้า

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ (ผศ.กนก สุวรรณกิจ)
๒.....กรรมการ (นางทองใส จวงจันทร์)
๓.....กรรมการ (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๙ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)
 รายการที่ ๔ อุปกรณ์กักกรองเลือด reservoir สำหรับเครื่องปั่นล้างเม็ดเลือด

ความต้องการ อุปกรณ์ใช้ร่วมกับเครื่อง Sorin XTRA Auto Transfusion System เพื่อใช้ในการแยก ส่วนประกอบของเลือดแล้วนำกลับมาใช้กับผู้ป่วยในระหว่างการผ่าตัดหัวใจชนิด On pump, Off Pump, ผ่าตัดหลอดเลือด Vascular ผู้ป่วย Trauma และผ่าตัดกระดูก Orthopedic

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการแยกส่วนประกอบของเลือดแล้วนำกลับมาใช้กับผู้ป่วยในระหว่างการผ่าตัด (ประเภท Reservoir เพื่อใช้กับเครื่อง Auto transfusion)

คุณลักษณะทั่วไป

๑. ชุดอุปกรณ์กักกรองเลือด มีความสามารถในการกรอง ๔๐ ไมครอน
๒. ส่วนเก็บกักเลือด มีปริมาตรความจุ ๔ ลิตร สามารถปรับหมุนได้ ๓๖๐ องศา และมี port ด้านบนประกอบด้วย port ๑/๔ นิ้ว จำนวนอย่างน้อย ๓ port และ port ๓/๘ นิ้ว จำนวนอย่างน้อย ๑ port และมี pressure relief valve

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสภาวะผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุชุดนั้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
 (ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแฟ้มเอกสาร

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๙ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)
 รายการที่ ๕ ท่อต่อหลอดเลือดดำ ชนิด Femoral Venous Cannula

ความต้องการ ท่อต่อหลอดเลือดดำ ชนิด Femoral Venous Cannula

วัตถุประสงค์ ใช้ต่อหลอดเลือดดำเพื่อนำเลือดออกจากร่างกายเข้าสู่เครื่องหัวใจและปอดเทียม

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นท่อสำหรับต่อเข้ากับหลอดเลือดดำในระหว่างทำการผ่าตัดหัวใจ
๒. ทำมาจากวัสดุสตีล ปลายท่อตรง ด้านข้างมีรูเปิดเพื่อป้องกันการอุดตัน
๓. มีความยาวตั้งแต่ ๘๐ เซนติเมตร และไม่เกิน ๙๕ เซนติเมตร
๔. ปลายท่อต่อขนาด ๓/๘ นิ้ว พร้อมจุก เปิด-ปิด สำหรับใส่อากาศ
๕. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง ๑๘-๒๖ Fr.
๖. บรรจุในห่อที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสฤทธการะผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
 (ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแฟ้มเอกสาร

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ (ผศ.กนก สุวรรณกิจ)
๒.....กรรมการ (นางทองใส จวงจันทร์)
๓.....กรรมการ (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๙ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)
 รายการที่ ๖ ท่อต่อหลอดเลือดแดง ชนิด Femoral arterial cannula

ความต้องการ ท่อต่อหลอดเลือดแดง ชนิด Femoral arterial cannula

วัตถุประสงค์ ใช้ต่อเข้ากับหลอดเลือดแดงของผู้ป่วย เพื่อให้เลือดและสารน้ำเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยระหว่างผ่าตัดหัวใจ

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นท่อสำหรับต่อเข้ากับหลอดเลือดแดงส่วน Femoral ในระหว่างทำการผ่าตัดหัวใจ
๒. ทำมาจากวัสดุสีใส ปลายท่อตรง ด้านข้างมีรูเปิดเพื่อป้องกันการอุดตัน
๓. มีความยาวตั้งแต่ ๓๘ เซนติเมตร และไม่เกิน ๔๕ เซนติเมตร
๔. ปลายท่อต่อขนาด ๓/๘ นิ้ว พร้อมจุก เปิด-ปิด สำหรับใส่อากาศ
๕. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง ๑๘-๒๔ Fr.
๖. บรรจุในท่อที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสฤทธการะผูกผันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งที่ใหม่ เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่เป็นของใหม่ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
 (ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๙ เวชภัณฑ์คัดสรรกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)

รายการที่ ๗ ขวดรองรับของเหลวจากช่องปอด Chest drainage bottles ๓ chamber

ความต้องการ ขวดรองรับของเหลวจากท่อที่ระบายออกจากช่องทรวงอกหรือเยื่อหุ้มปอด

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับรองรับของเหลวจากท่อที่ระบายออกจากช่องปอด ในงานผ่าตัดคัดสรรกรรมทรวงอกและหัวใจ

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นภาชนะรองรับของเหลวจากช่องทรวงอกผู้ป่วย โดยมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ มิลลิลิตร
๒. ผลิตจากวัสดุที่มีลักษณะใสไม่มีสี สามารถมองเห็นปริมาณของเหลวที่ไหลออกมาได้ชัดเจน
๓. มีท่อสำหรับต่อสายระบายจากทรวงอกได้พร้อมกันอย่างน้อยสองสาย และมีท่อต่อสำหรับ Pressure Thoracic Suction
๔. สิ้นค้าผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว พร้อมใช้งานได้ทันที

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสภาวะผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาของบริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุงวดนั้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแฟ้มซองสินค้า

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๔ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)
รายการที่ ๙ ขอบลิ้นหัวใจเทียม (Valve ring)

ความต้องการ ขอบลิ้นหัวใจเทียม (Valve ring) สำหรับใช้ซ่อมลิ้นหัวใจ

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นขอบลิ้นหัวใจเทียมสำหรับซ่อมลิ้นหัวใจตำแหน่งไตรคัสปิด และไมตรัล

คุณลักษณะทั่วไป

๑. ขอบลิ้นหัวใจเทียมมีลักษณะคล้ายวงรี บรรจุอยู่ในภาชนะที่ปลอดเชื้อโรคผ่านการฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วสามารถเปิดออกใช้งานได้ทันที
๒. ผลิตภัณฑ์ที่เสนอมีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (อ.ย.) โดยแนบเอกสารพร้อมวันเสนอราคาจัดซื้อ
๓. การขนส่งสินค้าจากบริษัทมายังโรงพยาบาลมีระบบปิดมิดชิด เพื่อป้องกันเวชภัณฑ์สัมผัสกับความชื้น/สิ่งสกปรก

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นขอบลิ้นหัวใจเทียมใช้สำหรับการผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจตำแหน่งไตรคัสปิด และไมตรัล
๒. ขอบลิ้นทำมาจากวัสดุโลหะ หุ้มด้วยซิลิโคนด้านในและด้านนอกหุ้มด้วยโพลีเอสเตอร์ บริเวณขอบลิ้นหัวใจเทียมมีจุดบอกตำแหน่ง ๓ จุด
๓. ขอบลิ้นเป็นแบบเต็มวง หรือเป็นแบบไม่เต็มวง มีความหนาระหว่าง ๒.๕- ๔.๐ มิลลิเมตร
๔. มีขนาดต่างๆให้เลือกได้ตามความเหมาะสมระหว่าง ๒๖ - ๓๖ มิลลิเมตร

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดการประกันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น
๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑..........ประธานกรรมการ ๒..........กรรมการ ๓..........กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๙ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)

รายการที่ ๑๐ ชุดสายยางประกอบการให้น้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจ (Cardioplegia set) ชนิดน้ำ
เข้าน้ำออกตัวแลกเปลี่ยนอุณหภูมิมีลักษณะวงกลม

ความต้องการ ชุดสายยางประกอบการให้น้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจ โดยใช้ร่วมกับเครื่องหัวใจและปอดเทียมขณะผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นชุดสายยางประกอบการให้น้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจ โดยใช้ร่วมกับเครื่องหัวใจและปอดเทียม ขณะผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด

คุณลักษณะทั่วไป เป็นชุดสายยางและอุปกรณ์ผสมและควบคุมอุณหภูมิของเลือดแดงจากปอดเทียมและน้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจในขณะทำการผ่าตัด

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ส่วนกระเปาะ drip chamber ทำหน้าที่ควบคุมการไหลของสารละลายและมีตัวกรองจับฟองอากาศพร้อมท่อสายยางพีวีซีสำหรับต่อเพื่อวัดความดันได้
๒. ขดลวดตัวแลกเปลี่ยนอุณหภูมิ (Heat Exchanger) ทำมาจาก stainless steel มีพื้นที่ผิวในการสัมผัสเลือดไม่น้อยกว่า ๐.๐๖ ตารางเมตรและขดเป็นวงกลม มีช่องสำหรับเสียบตัววัดอุณหภูมิอยู่บริเวณตรงกลางของช่องทางที่ให้เลือดไหลออก
๓. ภายในกล่องมีชุดสายยางมาพร้อมสำหรับการใช้งาน ผลิตภัณฑ์แต่ละชุดบรรจุในถุงผ่านการฆ่าเชื้อพร้อมใช้งานได้ทันที และการขนส่งสินค้าจากบริษัทมายังโรงพยาบาลมีระบบปิดมิดชิดเพื่อป้องกันเวชภัณฑ์สัมผัสกับความชื้น/สิ่งสกปรก

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบระบุวันหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสถานะผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น
๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑..........ประธานกรรมการ ๒..........กรรมการ ๓..........กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๔ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)

รายการที่ ๑๑ ชุดประกอบการให้น้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจ (Cardioplegia set) ชนิดน้ำเข้าน้ำ
ออกตัวแลกเปลี่ยนอุณหภูมิทำจากสแตนเลสแบบคอยล์สี่เหลี่ยม

ความต้องการ ชุดประกอบการให้น้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจ โดยใช้ร่วมกับเครื่องหัวใจและปอดเทียม
ขณะผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นชุดประกอบการให้น้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจ โดยใช้ร่วมกับเครื่องหัวใจและปอด
เทียม ขณะผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นชุดและอุปกรณ์ผสมและควบคุมอุณหภูมิของเลือดแดงจากปอดเทียมและน้ำยารักษาสภาพ
กล้ามเนื้อหัวใจในขณะทำการผ่าตัด
๒. ส่วน Housing ผลิตจากวัสดุ Polycarbonate ลักษณะใส สามารถมองเห็นภายในได้ Filter
screen ผลิตจากวัสดุ Polyester ขนาด ๑๕๐ ไมครอน อัตราการไหลของเลือดสามารถปรับได้
สูงสุดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิลิตรต่อนาที มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม
๓. ขดลวดตัวแลกเปลี่ยนอุณหภูมิ (Heat Exchanger) ทำมาจาก stainless steel มีลิ้นเปิดเพื่อลด
ความดัน Pressure Relief Valve
๔. ขดลวดมีพื้นที่ผิวในการสัมผัสเลือดไม่น้อยกว่า ๐.๐๖ ตารางเมตร และมีช่องสำหรับเสียบตัววัด
อุณหภูมิอยู่บริเวณตรงกลางของช่องทางที่ให้เลือดไหลออก ด้าน Inlet port มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๔ นิ้ว และด้าน Outlet port มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓/๑๖ นิ้ว ด้าน
Water port มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๒ นิ้ว มี Port สำหรับวัดความดันเป็นแบบ Female
Luer Lock
๕. ภายในกล่องมีชุดสายยางมาพร้อมสำหรับการใช้งาน ผลิตภัณฑ์แต่ละชุดบรรจุในถุงผ่านการฆ่า
เชื้อพร้อมใช้งานได้ทันที และการขนส่งสินค้าจากบริษัทมายังโรงพยาบาลมีระบบปิดมิดชิด เพื่อ
ป้องกันเวชภัณฑ์สัมผัสกับความชื้น/สิ่งสกปรก

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบระบุวันหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่ง
มอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสฤติการผูกพันของสัญญา

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทิ้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น
๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๙ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)

รายการที่ ๑๒ ชุดสายยางประกอบการให้น้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจ Double lumen

ความต้องการ ชุดสายยางประกอบการให้น้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจ โดยใช้ร่วมกับเครื่องหัวใจและปอดเทียม ขณะผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นชุดสายยางประกอบการให้น้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจ โดยใช้ร่วมกับเครื่องหัวใจและปอดเทียม ขณะผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นท่อต่อที่มีข้อต่อชนิดแข็งรูปตัว Y ที่ขาสองขามีความยาวต่างกัน
๒. ความยาวท่อแต่ละขาเท่ากับ ๓.๕ นิ้ว และ ๑๐ นิ้ว
๓. มี Clamp ทั้ง ๒ ขา
๔. ภายในกล่องมีชุดสายยางมาพร้อมสำหรับการใช้งาน ผลิตภัณฑ์แต่ละชุดบรรจุในถุงผ่านการฆ่าเชื้อพร้อมใช้งานได้ทันที และการขนส่งสินค้าจากบริษัทมายังโรงพยาบาลมีระบบปิดมิดชิด เพื่อป้องกันเวชภัณฑ์สัมผัสกับความชื้น/สิ่งสกปรก

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสภาวะการผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแฟ้มเอกสาร

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๙ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)

รายการที่ ๑๓ ชุดสายยางประกอบการไหลเวียนนอกร่างกายชนิดมี สาย Quick Prime ๒ ทาง

ความต้องการ ชุดสายยางประกอบการไหลเวียนนอกร่างกายสำหรับเครื่องหัวใจและปอดเทียมชนิดมีสาย Quick Prime ๒ ทาง

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นชุดสายยางประกอบการไหลเวียนโลหิตนอกร่างกาย โดยใช้ร่วมกับเครื่องหัวใจและปอดเทียม เป็นทางไหลเข้า-ออกของเลือดลงสู่ปอดเทียมและกลับเข้าสู่ร่างกายขณะผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นสายยางไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และปลอดภัยต่อผู้ป่วย
๒. ผลิตภัณฑ์แต่ละชุดบรรจุในถุงผ่านการฆ่าเชื้อพร้อมใช้งานได้ทันที และการขนส่งสินค้าจากบริษัทมายังโรงพยาบาลมีระบบปิดมิดชิด เพื่อป้องกันเวชภัณฑ์สัมผัสกับความชื้น/สิ่งสกปรก
๓. ผลิตภัณฑ์ที่เสนอมีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (อ.ย.) โดยแนบเอกสารพร้อมวันเสนอราคาจัดซื้อ

ชุดสายยางบนโต๊ะผ่าตัด

๑. สายยางพีวีซีไซส์ขนาด ๑/๔" x ๑/๑๖" ยาว ๙๐" จำนวน ๒ เส้น ส่วนปลายสายมีฝาครอบปิด
๒. สายยางพีวีซีไซส์ขนาด ๑/๒" x ๓/๓๒" ยาว ๗๕" กับสายยางพีวีซีไซส์ขนาด ๓/๘" x ๓/๓๒" ยาว ๖๕" เชื่อมต่อกันเป็นแนวตรงโดยใช้ข้อต่อตรงขนาด ๑/๒" x ๓/๘" จำนวน ๑ เส้น ปลายทั้งสองข้างมีฝาครอบปิด
๓. สายยางทั้งหมดบรรจุแยกกันเป็นสัดส่วน ห่อหุ้มด้วยกระดาษปราศจากเชื้อ ๒ ชั้นและถุงพลาสติก

ชุดสายยางใช้กับเครื่องปอดและหัวใจเทียม

๑. สายยางพีวีซีไซส์ขนาด ๑/๔" x ๑/๑๖" ยาว ๕" มี Clamp ปลายสายยางมีฝาครอบปิด ปลายอีกด้านหนึ่งของสายยาง ต่อติดกับข้อต่อสามทาง ขนาด ๑/๔" x ๑/๔" x ๑/๔" ปลายข้อต่อนี้มีฝาครอบปิด และปลายข้อต่อด้านตรงเชื่อมต่อกับสายยางพีวีซีไซส์ขนาด ๑/๔" x ๑/๑๖" ยาว ๑๗" ปลายสายยางมีฝาครอบปิด
๒. สายยางพีวีซีไซส์ขนาด ๓/๘" x ๓/๓๒" ยาว ๒๙" ปลายสายยางมีฝาครอบปิดทั้ง ๒ ข้าง
๓. สายยางพีวีซีไซส์ขนาด ๓/๘" x ๑/๑๖" ยาว ๘๔" ปลายด้านหนึ่งต่อติดกับข้อต่อตรงขนาด ๓/๘" x ๑/๔" ส่วนปลายสายยางอีกด้านเชื่อมกับสายยางพีวีซีไซส์ขนาด ๑/๔" x ๑/๑๖" ยาว ๖" โดยใช้ข้อต่อตรงขนาด ๓/๘" x ๑/๔" มีฝาครอบปิดปลายทั้ง ๒ ข้าง
๔. สายยางพีวีซีไซส์ขนาด ๓/๘" x ๑/๑๖" ยาว ๗๔" ส่วนปลายด้านหนึ่ง ต่อติดกับ Relief Valve ปลายสายยางอีกด้านเชื่อมกับสายยางพีวีซีไซส์ขนาด ๑/๔" x ๑/๑๖" ยาว ๖" โดยใช้ข้อต่อตรงขนาด ๓/๘" x ๑/๔" มีฝาครอบปิดปลายทั้ง ๒ ข้าง

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑..........ประธานกรรมการ ๒..........กรรมการ ๓..........กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๕. สายยางพีวีซีไสขนาด ๑/๔" x ๑/๑๖" ยาว ๓๕" ปลายสายยางมีฝาครอบปิดทั้ง ๒ ข้าง
๖. สายยางซิลิโคนสำหรับปั๊มเลือดแดงขนาด ๑/๒" x ๓/๓๒" ยาว ๒๔" ปลายทั้งสองข้างเชื่อมกับสายยางพีวีซีไสขนาด ๓/๘" x ๓/๓๒" ยาว ๒๔" เป็นแนวตรงโดยข้อต่อขนาด ๑/๒" x ๓/๘" ข้างละ ๑ เส้น ปลายสายยางมีฝาครอบปิดทั้ง ๒ ข้าง
๗. สายยางพีวีซีไส(Quick prime)ขนาด ๑/๔" x ๑/๑๖" ยาว ๒๐" จำนวน ๒ เส้น ปลายสายยางต่อติดกับ Vent Spike และมี Clamp เพื่อไว้สำหรับ Clamp สายยางติดมาด้วยเส้นละ ๑ อัน ปลายอีกด้านของสายยาง ต่อติดกับข้อต่อสามทาง ขนาด ๑/๔" x ๑/๔" x ๑/๔" ปลายข้อต่อด้านตรงเชื่อมกับสายยางพีวีซีไสขนาด ๑/๔" x ๑/๑๖" ยาว ๒๐" ส่วนปลายสายยางมีฝาครอบปิด
๘. สายยางสำหรับต่อ Pressure line ประกอบด้วยสายยาง PVC ขนาด ๓/๑๖" x ๑/๑๖" ความยาว ๖" ปลายสายยางมีฝาครอบปิด และปลายสายยางอีกด้านหนึ่งต่อติดกับ Pressure Isolator และต่อเข้ากับ ๓-way Stop clock และต่อเข้ากับสายยาง PVC ขนาด ๑/๘" x ๑/๑๖" ความยาว ๒๒" ปลายอีกด้านต่อเข้ากับ Rotating Male มี Clamp เพื่อไว้สำหรับ Clamp สายยางติดมาด้วยจำนวน ๑ เส้น
๙. สายยางพีวีซีไสขนาด ๑/๔" x ๑/๑๖" ยาว ๒๖" ต่อเข้ากับ Gas filter ปลายทั้งสองด้านมีฝาครอบปิด
๑๐. สาย Purge line (Male to Male connector) ความยาวประมาณ ๒๒" มี One-Way Valve ประกอบไปด้วย จำนวน ๑ เส้น
๑๑. สายยางทั้งหมดบรรจุแยกกันเป็นสัดส่วน ห่อหุ้มด้วยกระดาษปราศจากเชื้อ ๒ ชั้น และถุงพลาสติก

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบระบุวันหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสฤติการประกันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบ
ปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้อง
ชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น
๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ
หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบ
จำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่
กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ)

๒.....กรรมการ
(นางทองใส จวงจันทร์)

๓.....กรรมการ
(นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๙ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)

รายการที่ ๑๔ ชุดสายยางประกอบการไหลเวียนนอกร่างกายชนิดมีสาย Quick prime ๑ ทาง

ความต้องการ ชุดสายยางประกอบการไหลเวียนนอกร่างกายสำหรับเครื่องหัวใจและปอดเทียมชนิดมีสาย Quick Prime ๑ ทาง

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นชุดสายยางประกอบการไหลเวียนโลหิตนอกร่างกาย โดยใช้ร่วมกับเครื่องหัวใจและปอดเทียม เป็นทางไหลเข้า-ออกของเลือดลงสู่ปอดเทียมและกลับเข้าสู่ร่างกายขณะผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นสายยางไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และปลอดภัยต่อผู้ป่วย
๒. ผลิตภัณฑ์แต่ละชุดบรรจุในถุงผ่านการฆ่าเชื้อพร้อมใช้งานได้ทันที และการขนส่งสินค้าจากบริษัทมายังโรงพยาบาลมีระบบปิดมิดชิด เพื่อป้องกันเวชภัณฑ์สัมผัสกับความชื้น/สิ่งสกปรก
๓. ผลิตภัณฑ์ที่เสนอมีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (อ.ย.) โดยแนบเอกสารพร้อมวันเสนอราคาจัดซื้อ

ชุดสายยางบนโต๊ะผ่าตัด

๑. สายยาง พีวีซี ไสขนาด ๑/๔" x ๑/๑๖" ยาว ๙๐" จำนวน ๑ เส้น ส่วนปลายปลายสายมีฝาครอบปิด
๒. สายยาง พีวีซี ไสขนาด ๑/๔" x ๑/๑๖" ยาว ๗๐" กับสายยาง พีวีซี ไสขนาด ๓/๑๖" x ๓/๖๔" ยาว ๗" เชื่อมต่อกันเป็นแนวตรงโดยใช้ข้อต่อตรงขนาด ๓/๑๖" x ๑/๔" จำนวน ๑ เส้น ปลายสายทั้งสองข้างมีฝาครอบปิด
๓. สายยาง พีวีซี ไสขนาด ๑/๒" x ๓/๓๒" ยาว ๗๕" กับสายยาง พีวีซี ไสขนาด ๓/๘" x ๓/๓๒" ยาว ๖๕" เชื่อมต่อกันเป็นแนวตรงโดยใช้ข้อต่อตรงขนาด ๓/๘" x ๑/๒" จำนวน ๑ เส้น ปลายสายทั้งสองข้างมีฝาครอบปิด

ชุดสายยางใช้กับเครื่องปอด-หัวใจเทียม

๑. สายยางพีวีซี ไสขนาด ๑/๔" x ๑/๑๖" ยาว ๕" เชื่อมต่อกับ Y connector ๑/๔" x ๑/๔" x ๑/๔" จำนวน ๑ ตัว ปลายด้านหนึ่งต่อเชื่อมกับสายยางพีวีซีไสขนาด ๑/๔" x ๑/๑๖" ยาว ๑๗" ส่วนปลายทั้งหมดมีฝาครอบปิด
๒. สายยาง พีวีซี ไสขนาด ๓/๘" x ๓/๓๒" ยาว ๒๙" มีฝาครอบปิดปลายข้อต่อทั้ง ๒ ข้าง จำนวน ๑ เส้น
๓. สายยาง พีวีซี ไสขนาด ๑/๔" x ๑/๑๖" ยาว ๖" เชื่อมต่อกันเป็นแนวตรงกับข้อต่อตรง ขนาด ๑/๔" x ๓/๘" จำนวน ๑ ตัว เชื่อมกับสายยางพีวีซีไสขนาด ๓/๘" x ๑/๑๖" ยาว ๖๖" ปลายด้านหนึ่งมีฝาครอบปิด ปลายอีกด้านหนึ่งปิดด้วยข้อต่อแบบตรงขนาด ๓/๘" x ๑/๔" With Male Luer lock จำนวน ๑ ตัว

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๔. สายยางพีวีซี ไสขนาด ๓/๘" x ๑/๑๖" ยาว ๖๖" จำนวน ๑ เส้น มีฝาครอบปิด One Way Valve ขนาด ๑/๔" x ๓/๓๒" ปิดปลายด้านหนึ่ง สายเชื่อมต่อกันเป็นแนวตรงกับข้อต่อตรง ขนาด ๑/๔" x ๓/๘" จำนวน ๑ ตัว เชื่อมกับสายยางพีวีซีไสขนาด ๑/๔" x ๑/๑๖" ยาว ๖" ส่วนปลายมีฝาครอบปิด
๕. สายยาง พีวีซี ไส(Quick Prime) ขนาด ๑/๔" x ๑/๑๖" ยาว ๒๒" ปลายด้านหนึ่งปิดด้วย Male Cap และปลายอีกด้านหนึ่งปิดด้วย Female Cap จำนวน ๑ เส้น
๖. สายยาง พีวีซี ไสขนาด ๑/๔" x ๑/๑๖" ยาว ๓๕" มีฝาครอบปิดปลายข้อต่อทั้ง ๒ ข้าง จำนวน ๑ เส้น
๗. สายยางพีวีซีไสขนาด ๓/๘" x ๓/๓๒" ยาว ๒๐" ปลายด้านหนึ่งเชื่อมต่อกับข้อต่อตรงขนาด ๑/๒" x ๓/๘" ส่วนปลายเชื่อมต่อกับสายยางซิลิโคนขนาด ๑/๒" x ๓/๓๒" ยาว ๓๐" ติดแถบสีแดง ส่วนปลายมีฝาครอบปิด ปลายอีกด้านเชื่อมต่อกับข้อต่อตรงขนาด ๑/๒" x ๓/๘" ต่อกับสายยางพีวีซีไสขนาด ๓/๘" x ๓/๓๒" ยาว ๒๐" ส่วนปลายมีฝาครอบปิด จำนวน ๑ เส้น
๘. สายยางพีวีซีไสขนาด ๓/๑๖" x ๓/๖๔" ยาว ๒" ปลายด้านหนึ่งเชื่อมต่อกับข้อต่อ Vented Spike ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งเชื่อมต่อกับ ๑-Port Chamber และเชื่อมต่อกับสายยางพีวีซีไสขนาด ๑/๔" x ๑/๑๖" ยาว ๔๐" ส่วนปลายมีฝาครอบปิดสี่เหลี่ยม จำนวน ๑ เส้น
๙. สายยางพีวีซีไสขนาด ๓/๑๖" x ๑/๑๖" ยาว ๖" ปลายด้านหนึ่งมีฝาครอบปิดสีแดง ปลายอีกด้านหนึ่งเชื่อมต่อกับ Isolator โดยอีกด้านหนึ่งของ Isolator เชื่อมต่อกับสายพีวีซีไสขนาด ๕.๕" x ๓.๒" ยาว ๒" สายพีวีซีไสด้านหนึ่งต่อกับข้อต่อ และเชื่อมต่อกับสายพีวีซีไสขนาด ๓/๑๖" x ๓/๖๔" ยาว ๒๕" ปลายด้านหนึ่งปิดด้วย Female Cap จำนวน ๑ เส้น
๑๐. สายยางขนาดใหญ่ ยาว ๒๐" เชื่อมต่อด้วยข้อต่อชนิด One-Way Valve กับสายยางขนาดใหญ่ ยาว ๒๐" ปลายทั้งสองด้านปิดด้วย Female Cap จำนวน ๑ เส้น
๑๑. มีตัว Gas filter ขนาด ๑/๔" x ๑/๑๖" จำนวน ๑ เส้น

เงื่อนไขเฉพาะ




๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบ ในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสฤตการะผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งที่ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
 (ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาของบริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น
๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑..........ประธานกรรมการ ๒..........กรรมการ ๓..........กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๙ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)

รายการที่ ๑๕ ชุดสายยางประกอบการไหลเวียนนอกร่างกายชนิดมี สาย suction ๓ สาย

ความต้องการ ชุดสายยางประกอบการไหลเวียนนอกร่างกายสำหรับเครื่องหัวใจและปอดเทียมชนิดมีสาย suction ๓ สาย

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นชุดสายยางประกอบการไหลเวียนโลหิตนอกร่างกาย โดยใช้ร่วมกับเครื่องหัวใจและปอดเทียม เป็นทางไหลเข้า-ออกของเลือดลงสู่ปอดเทียมและกลับเข้าสู่ร่างกายขณะผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นสายยางไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และปลอดภัยต่อผู้ป่วย
๒. ผลิตภัณฑ์แต่ละชุดบรรจุในถุงผ่านการฆ่าเชื้อพร้อมใช้งานได้ทันที และการขนส่งสินค้าจากบริษัทมายังโรงพยาบาลมีระบบปิดมิดชิด เพื่อป้องกันเวชภัณฑ์สัมผัสกับความชื้น/สิ่งสกปรก
๓. ผลิตภัณฑ์ที่เสนอมีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (อ.ย.) โดยแนบเอกสารพร้อมวันเสนอราคาจัดซื้อ

ชุดสายยางบนโต๊ะผ่าตัด

๑. สายยาง พีวีซี ไสขนาด ๑/๔" x ๑/๑๖" ยาว ๙๒" จำนวน ๒ เส้น ส่วนปลายปลายสายทั้งสองข้างมีฝาครอบปิด
๒. สายยาง พีวีซี ไสขนาด ๑/๔" x ๑/๑๖" ยาว ๗๑" กับสายยาง พีวีซี ไสขนาด ๓/๑๖" x ๑/๑๖" ยาว ๗" เชื่อมต่อกันเป็นแนวตรงโดยใช้ข้อต่อตรงขนาด ๓/๑๖" x ๑/๔" จำนวน ๑ เส้น ปลายสายทั้งสองข้างมีฝาครอบปิด
๓. สายยาง พีวีซี ไสขนาด ๑/๒" x ๓/๓๒" ยาว ๗๖" กับสายยาง พีวีซี ไสขนาด ๓/๘" x ๓/๓๒" ยาว ๖๖" เชื่อมต่อกันเป็นแนวตรงโดยใช้ข้อต่อตรงขนาด ๓/๘" x ๑/๒" จำนวน ๑ เส้น ปลายสายทั้งสองข้างมีฝาครอบปิด

ชุดสายยางใช้กับเครื่องปอด-หัวใจเทียม

๑. สายยางพีวีซี ไสขนาด ๑/๔" x ๑/๑๖" ยาว ๑๗" เชื่อมต่อกับ Y connector ๑/๔" x ๑/๔" x ๑/๔" จำนวน ๑ ตัว ปลายด้านหนึ่งต่อเชื่อมกับสายยางพีวีซีไสขนาด ๑/๔" x ๑/๑๖" ยาว ๕" ส่วนปลายทั้งหมดมีฝาครอบปิด
๒. สายยาง พีวีซี ไสขนาด ๑/๔" x ๑/๑๖" ยาว ๓๐" มีฝาครอบปิดปลายข้อต่อทั้ง ๒ ข้าง จำนวน ๑ เส้น
๓. สายยาง พีวีซี ไสขนาด ๑/๔" x ๑/๑๖" ยาว ๖" เชื่อมต่อกันเป็นแนวตรงกับข้อต่อตรง ขนาด ๑/๔" x ๓/๘" จำนวน ๑ ตัว เชื่อมกับสายยางพีวีซีไสขนาด ๓/๘" x ๑/๑๖" ยาว ๖๖" ปลายด้านหนึ่งมีฝาครอบปิด ปลายอีกด้านหนึ่งปิดด้วยข้อต่อแบบตรงขนาด ๓/๘" x ๑/๔" จำนวน ๒ เส้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด




๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๔. สายยางพีวีซี ไสขนาด ๓/๘" x ๑/๑๖" ยาว ๖๖" จำนวน ๑ เส้น มีฝาครอบปิด One Way Valve ขนาด ๑/๔" x ๓/๘" ปิดปลายด้านหนึ่ง สายเชื่อมต่อกันเป็นแนวตรงกับข้อต่อตรง จำนวน ๑ ตัว เชื่อมกับสายยางพีวีซีไสขนาด ๑/๔" x ๑/๑๖" ยาว ๖" ส่วนปลายมีฝาครอบปิด
๕. สาย Purge line connector ขนาด ๑/๔"x๑/๑๖"ความยาว ๓๖" จำนวน ๑ เส้น
๖. สายยาง พีวีซี ไสขนาด ๓/๘" x ๓/๓๒" ยาว ๓๖" มีฝาครอบปิดปลายข้อต่อทั้ง ๒ ข้าง จำนวน ๑ เส้น
๗. สายยางพีวีซีไสขนาด ๓/๘"x ๓/๓๒" ยาว ๒๔" ปลายด้านหนึ่งเชื่อมต่อกับข้อต่อตรงขนาด ๑/๒"x ๓/๘" ส่วนปลายเชื่อมต่อกับสายยางซิลิโคนขนาด ๑/๒"x ๓/๓๒" ยาว ๒๔" ส่วนปลายมี ฝาครอบปิด ปลายอีกด้านเชื่อมต่อกับข้อต่อตรงขนาด ๑/๒"x ๓/๘" ต่อกับสายยางพีวีซีไสขนาด ๓/๘"x ๓/๓๒" ยาว ๒๔" ส่วนปลายมีฝาครอบปิด จำนวน ๑ เส้น
๘. สายยาง พีวีซี ไส(Quick Prime) ขนาด ๑/๔"x ๑/๑๖" ยาว ๒๐" เชื่อมต่อกับข้อต่อ Y ขนาด ๑/๔"x ๑/๔"x ๑/๔"ต่อกับสายยางพีวีซีไสขนาด ๑/๔"x๑/๑๖"ความยาว ๒๐" ปิดด้วยจุกครอบ จำนวน ๒ เส้น

เงื่อนไขเฉพาะ


๑. สินค้าที่ส่งมอบระบุวันหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบ ในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดการประกันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่ เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขาย ต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิด ค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถ ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอ ยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบ ปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑..........ประธานกรรมการ ๒..........กรรมการ ๓..........กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแฟ้มเอกสาร

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑..........ประธานกรรมการ ๒..........กรรมการ ๓..........กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิทธิ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๒๗๐๕๙ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)
รายการที่ ๑๖ ชุดสายยางและปอดเทียมเพื่อพุงหัวใจและปอดที่ใช้ภายนอก

ความต้องการ ชุดสายยางและปอดเทียมเพื่อพุงหัวใจและปอดที่ใช้ภายนอก (ECMO SET) โดยใช้กับเครื่อง ROTAFLOW ที่มีอยู่ของโรงพยาบาล

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับเป็นระบบไหลเวียนโลหิตภายนอก ในผู้ป่วยที่มีภาวะระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว หรือภาวะระบบหายใจล้มเหลว

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นชุดสายยาง ปอดเทียมและหัวปั๊มเลือดพร้อมตัววัดอัตราการไหลของเลือดชนิดที่ใช้งานได้หลายวัน
๒. เป็นชุดสำเร็จประกอบมาจากโรงงานที่ผลิต
๓. บรรจุอยู่ในกล่องพลาสติกที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว พร้อมใช้งานได้ทันที
๔. มีความจุทั้งชุดไม่เกิน ๘๐๐ มิลลิลิตร
๕. การขนส่งสินค้าจากบริษัทมายังโรงพยาบาลมีระบบปิดมิดชิดเพื่อป้องกันเวชภัณฑ์สัมผัสกับความชื้น/สิ่งสกปรก




คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ปอดเทียม (Oxygenator)
 - Membrane ทำจากวัสดุที่มีประสิทธิภาพ สามารถอยู่ได้หลายวัน เคลือบด้วยสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด
 - มีอัตราการไหลของเลือด ๐.๕ – ๗ ลิตรต่อนาที และมีพื้นที่แลกเปลี่ยนแก๊ส ๑.๘ ตารางเมตร
 - มีตัวแลกเปลี่ยนความร้อนมีพื้นที่ ขนาด ๐.๔ ตารางเมตร
๒. สายยางและข้อต่อ
 - ทำจากพลาสติกใสสามารถมองเห็นเลือดภายในได้
 - เคลือบด้วยสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด
๓. หัวปั๊มเลือดพร้อมตัววัดอัตราการไหลของเลือด
 - มีตัววัดอัตราการไหลของเลือดประกอบอยู่ตรงทางออกของเลือด
 - ทำจากพลาสติกใสสามารถมองเห็นเลือดภายในได้
 - อัตราการไหล ๐ – ๑๐ ลิตรต่อนาที
๔. ใช้กับเครื่อง ECMO ยี่ห้อ ROTAFLOW ที่มีอยู่ของโรงพยาบาล

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑..........ประธานกรรมการ ๒..........กรรมการ ๓..........กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสฤตการะผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งที่ใหม่ ไม่ใช่ของเก่าที่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น
๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑..........ประธานกรรมการ ๒..........กรรมการ ๓..........กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๙ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)
รายการที่ ๑๗ ชุดสายยางและปอดเทียมเพื่อพองหัวใจและปอดที่ใช้ภายนอก (MEDOS)

ความต้องการ ชุดสายยางและปอดเทียมเพื่อพองหัวใจและปอดที่ใช้ภายนอก (ECMO SET) โดยใช้กับเครื่อง MEDOS ที่มีอยู่ของโรงพยาบาล

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับเป็นระบบไหลเวียนโลหิตภายนอก ในผู้ป่วยที่มีภาวะระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวหรือ ภาวะระบบหายใจล้มเหลว

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นชุดสายยาง ปอดเทียมและหัวปั๊มเลือดพร้อมตัววัดอัตราการไหลของเลือดชนิดที่ใช้งานได้หลายวัน
๒. เป็นชุดสำเร็จประกอบมาจากโรงงานที่ผลิต
๓. บรรจุอยู่ในกล่องพลาสติกที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว พร้อมใช้งานได้ทันที
๔. ผลิตกันชนที่เสนอมีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (อ.ย.) โดยแนบเอกสารพร้อมวันเสนอราคาจัดซื้อ
๕. การขนส่งสินค้าจากบริษัทมายังโรงพยาบาลมีระบบปิดมิดชิดเพื่อป้องกันเวชภัณฑ์สัมผัสกับความชื้น/สิ่งสกปรก

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ปอดเทียม (Oxygenator)
 - Membrane ทำจากวัสดุที่มีประสิทธิภาพ สามารถอยู่ได้หลายวัน เคลือบสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด
 - มีอัตราการไหลของเลือดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๖.๕ ลิตรต่อนาที และมีพื้นที่แลกเปลี่ยนแก๊สไม่น้อยกว่า ๑.๘ ตารางเมตร
 - มีตัวแลกเปลี่ยนความร้อนมีพื้นที่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๔ ตารางเมตร
๒. สายยางและข้อต่อ
 - ทำจากพลาสติกใสสามารถมองเห็นเลือดภายในได้
 - เคลือบด้วยสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด
๓. ตัวหัวปั๊มเลือดพร้อมตัววัดอัตราการไหลของเลือด
 - มีตัววัดอัตราการไหลของเลือดประกอบอยู่ตรงทางออกของเลือด
 - ทำจากพลาสติกใสสามารถมองเห็นเลือดภายในได้
 - อัตราการไหล ๐-๘ ลิตรต่อนาที
๔. ใช้กับเครื่อง ECMO ยี่ห้อ MEDOS ที่มีอยู่ของโรงพยาบาล


คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสภาวะผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น
๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า


คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด


๑.....ประธานกรรมการ

(ผศ.กนก สุวรรณกิจ)


๒.....กรรมการ

(นางทองใส จวงจันทร์)


๓.....กรรมการ

(นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๙ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)

รายการที่ ๑๘ ท่อต่อหลอดเลือด ชนิดท่อต่อนำเลือดแดงเข้าสู่ผู้ป่วยและนำเลือดดำออกจากตัวผู้ป่วยใน
สายเดียวกัน

ความต้องการ ท่อต่อหลอดเลือด ชนิดท่อต่อนำเลือดแดงจากเครื่อง ECMO เข้าสู่ผู้ป่วยและนำเลือดดำออกจากตัวผู้ป่วยมาแลกเปลี่ยนออกซิเจนกับเครื่อง ECMO

วัตถุประสงค์ ใช้ต่อหลอดเลือดดำเพื่อนำเลือดออกจากร่างกายผู้ป่วยเข้าสู่เครื่อง ECMO และนำเลือดแดงที่ผ่านการแลกเปลี่ยนออกซิเจนแล้วกลับเข้าสู่ผู้ป่วย

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นท่อสำหรับต่อเข้ากับหลอดเลือดดำในระหว่างใช้เครื่องพุงระบบไหลเวียนโลหิตภายนอก ร่างกาย (VV- ECMO)
๒. ทำมาจากวัสดุใส มีเส้นลวดพันอยู่รอบตัวท่อ ป้องกันการหักงอ
๓. ส่วนปลายมีรูเปิดหลายรู เพื่อช่วยเพิ่มอัตราการไหลของเลือด
๔. ปลายท่อด้านหนึ่งมี ๒ แขนง แต่ละแขนงมีขนาด ๑/๔ นิ้ว หรือ ๓/๘ นิ้ว
๕. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อหลายขนาด
๖. บรรจุในห่อที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดฤดูการะผูกผันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.ทนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น
๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๙ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)
 รายการที่ ๑๙ จัดซื้อชุดอุปกรณ์ปั่นล้างเม็ดเลือด Biohead (Bowl Set)

ความต้องการ อุปกรณ์ใช้ร่วมกับเครื่อง Auto Transfusion ที่มีอยู่ในโรงพยาบาล เพื่อใช้ในการแยก ส่วนประกอบของเลือดแล้วนำกลับมาใช้กับผู้ป่วยในระหว่างการผ่าตัด

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาชุดอุปกรณ์เพื่อใช้ในการแยกส่วนประกอบของเลือดแล้วนำกลับมาใช้กับผู้ป่วยใน ระหว่างการผ่าตัดประเภท Bowl Set เพื่อใช้กับเครื่อง Auto transfusion

คุณลักษณะทั่วไป

๑. ชุดอุปกรณ์ล้างเม็ดเลือด (Wash Set) ทำหน้าที่ในการนำเลือดมาผสมกับ washing solution โดยผ่าน Bowl ที่ใช้ในการปั่นด้วยแรงเหวี่ยง เพื่อแยกส่วนประกอบต่างๆ ของเลือด โดยมีสายต่อ นำเข้า washing solution และนำเลือดเข้า Bowl เพื่อปั่นแยก ในชุดมีสายและถุงในการเก็บ ของเสียที่ไม่ต้องการจะนำกลับเข้าผู้ป่วย (Waste Bag) ส่วนเลือดที่จะนำกลับมาใช้กับผู้ป่วยจะ ถูกนำกลับและถูกเก็บใน Re-infusion Bag และต่อกลับเข้าผู้ป่วย
๒. Bowl มีขนาดต่างๆ ดังนี้คือ ๕๕ มิลลิลิตร, ๑๒๕ มิลลิลิตร, ๑๗๕ มิลลิลิตร และ ๒๒๕ มิลลิลิตร สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม

เงื่อนไขเฉพาะ


๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุชื่อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดอายุการประกันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอ ยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบ ปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้อง ชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุวงวนั้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด


๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
 (ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแฟ้มเอกสาร

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑..........ประธานกรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ)

๒..........กรรมการ
(นางทองใส จวงจันทร์)

๓..........กรรมการ
(นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๙ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)

รายการที่ ๒๐ ชุดอุปกรณ์ป้องกันและลดการเกิดเนื้อเยื่อเกี่ยวพันหลังการผ่าตัด ขนาด ๔ ml

ความต้องการ ชุดอุปกรณ์ป้องกันและลดการเกิดเนื้อเยื่อเกี่ยวพันหลังการผ่าตัด ขนาด ๔ ml

วัตถุประสงค์

๑. ใช้เพื่อช่วยป้องกันและลดการเกิดเนื้อเยื่อเกี่ยวพันหลังการผ่าตัด (Adhesion)
๒. ใช้ช่วยในการเชื่อมต่อและปิดรอยรั่วของหลอดเลือดและใช้ช่วยห้ามเลือดในระหว่างการผ่าตัด

คุณลักษณะทั่วไป

๑. มีลักษณะเป็นสารละลาย บรรจุในห่อที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
๒. ประกอบด้วยวัสดุที่สามารถหยุดเลือดได้ ทำการปราศจากเชื้อ บรรจุมาพร้อมตัวทำลาย เมื่อผสมสำหรับพร้อมใช้แล้วจะมีลักษณะเป็นสารละลายใส บรรจุในกระบอกฉีดยาสองกระบอก สำหรับใช้ภายนอก ขนาด ๔ มิลลิลิตร
๓. สามารถใช้เชื่อมปิดรูรั่วจากการเย็บทั้งบนเนื้อเยื่อและบนหลอดเลือด สามารถใช้เสริมความแข็งแรงของรอยเย็บและเป็นสารช่วยห้ามเลือดได้
๔. มีคุณสมบัติป้องกันและลดการเกิดเนื้อเยื่อเกี่ยวพันหลังการผ่าตัด
๕. สามารถใช้ได้ทั้งแบบหยดและสเปรย์ เตรียมได้อย่างรวดเร็ว และสลายภายในร่างกายผู้ป่วยอย่างสมบูรณ์ภายใน ๓๐ วัน
๖. การขนส่งสินค้าจากบริษัทมายังโรงพยาบาลมีระบบปิดมิดชิด เพื่อป้องกันเวชภัณฑ์สัมผัสกับความชื้น/สิ่งสกปรก

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสฤตการผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งที่ใหม่ ไม่ใช่ของเก่าที่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์เวชพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์เวชพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น
๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์เวชพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ)

๒.....
(นางทองใส จวงจันทร์)

๓.....
(นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๙ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)

รายการที่ ๒๑ ชุดอุปกรณ์ป้องกันและลดการเกิดเนื้อเยื่อเกี่ยวพันหลังการผ่าตัด ขนาด ๒ ml

ความต้องการ ชุดอุปกรณ์ป้องกันและลดการเกิดเนื้อเยื่อเกี่ยวพันหลังการผ่าตัด ขนาด ๒ ml

วัตถุประสงค์

๑. ใช้เพื่อช่วยป้องกันและลดการเกิดเนื้อเยื่อเกี่ยวพันหลังการผ่าตัด (Adhesion)
๒. ใช้ช่วยในการเชื่อมต่อและปิดรอยรั่วของหลอดเลือดและใช้ช่วยห้ามเลือดในระหว่างการผ่าตัด

คุณลักษณะทั่วไป

๑. มีลักษณะเป็นสารละลาย บรรจุในห่อที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
๒. ประกอบด้วยวัสดุที่สามารถหยุดเลือดได้ ทำการปราศจากเชื้อ บรรจุมาพร้อมตัวทำละลาย เมื่อผสมสำหรับพร้อมใช้แล้วจะมีลักษณะเป็นสารละลายใส บรรจุในกระบอกฉีดยาสองกระบอก สำหรับใช้ภายนอก ขนาด ๒ มิลลิลิตร
๓. สามารถใช้เชื่อมปิดรูรั่วจากการเย็บทั้งบนเนื้อเยื่อและบนหลอดเลือด และใช้เสริมความแข็งแรงของรอยเย็บและเป็นสารช่วยห้ามเลือดได้
๔. มีคุณสมบัติป้องกันและลดการเกิดเนื้อเยื่อเกี่ยวพันหลังการผ่าตัด
๕. สามารถใช้ได้ทั้งแบบหยดและสเปรย์ เตรียมได้อย่างรวดเร็ว และสลายภายในร่างกายผู้ป่วยอย่างสมบูรณ์ภายใน ๓๐ วัน
๖. การขนส่งสินค้าจากบริษัทมายังโรงพยาบาลมีระบบปิดมิดชิด เพื่อป้องกันเวชภัณฑ์สัมผัสกับความชื้น/สิ่งสกปรก

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบระบุวันหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสฤตการผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งที่ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ


คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด


๑..... ประธานกรรมการ (ผศ.นงก สุวรรณกิจ)	๒..... กรรมการ (นางทองใส จวงจันทร์)	๓..... กรรมการ (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)
---	---	---

๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น
๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ)

๒.....
(นางทองใส จวงจันทร์)

๓.....
(นายพิสิษฐ์ มหาวิระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๙ เวชภัณฑ์คัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)
รายการที่ ๒๒ ชุดอุปกรณ์ห้ามเลือดที่ใช้ในระหว่างผ่าตัด Floseal ขนาด ๕ ml

ความต้องการ ชุดอุปกรณ์ห้ามเลือดที่ใช้ในระหว่างผ่าตัด

วัตถุประสงค์ ใช้ห้ามเลือดและซับเลือดในทางคัลยกรรม

คุณลักษณะทั่วไป

๑. บรรจุในห่อที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
๒. ผลิตภัณฑ์ที่เสนอมีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (อ.ย.) โดยแนบเอกสารพร้อมวันเสนอราคาจัดซื้อ
๓. การขนส่งสินค้าจากบริษัทมายังโรงพยาบาลมีระบบปิดมิดชิด เพื่อป้องกันเวชภัณฑ์สัมผัสกับความชื้น/สิ่งสกปรก
๔. รูปแบบของยา (Dosage Form) มีขนาด ๕ ml ใช้ในการผ่าตัดทุกชนิด ยกเว้นการผ่าตัดทางด้านจักษุ โดยใช้เป็นสารช่วยในการห้ามเลือดเมื่อการห้ามเลือดด้วยวิธีปกติไม่ได้ผล
๕. เป็นของเหลว มีอุปกรณ์สำหรับผสมสารละลายและฉีดเข้าไปในตำแหน่งต่างๆ รอบเนื้อเยื่อเพื่อห้ามเลือด
๖. สามารถหยุดการไหลของเลือดได้ภายในไม่เกิน ๓ นาทีและหยุดได้มากกว่าร้อยละ ๙๐ ภายใน ๑๐ นาที

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสุดภาระผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น
๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๙ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)

รายการที่ ๒๓ ชุดสายประกอบการใช้ชุดอุปกรณ์ป้องกันและลดการเกิดเนื้อเยื่อเกี่ยวพันหลังการผ่าตัด

ความต้องการ ชุดสายประกอบการใช้ชุดอุปกรณ์ป้องกันและลดการเกิดเนื้อเยื่อเกี่ยวพันหลังการผ่าตัด

วัตถุประสงค์ ใช้ร่วมกับสารป้องกันและลดการเกิดเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (Coseal Surgical Sealant) และเป็นเครื่องพ่นสารละลาย สำหรับนำส่งสารป้องกันและลดการเกิดเนื้อเยื่อเกี่ยวพันไปยังพื้นที่ที่มีบริเวณกว้าง

คุณลักษณะทั่วไป

๑. บรรจุในห่อที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
๒. ผลิตภัณฑ์ที่เสนอมีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (อ.ย.) โดยแนบเอกสารพร้อมวันเสนอราคาจัดซื้อ
๓. การขนส่งสินค้าจากบริษัทมายังโรงพยาบาลมีระบบปิดมิดชิด เพื่อป้องกันเวชภัณฑ์สัมผัสกับความชื้น/สิ่งสกปรก
๔. วัสดุประกอบด้วยชุดการฉีดสารละลายมี ๒ หัวฉีด
๕. มีส่วนประกอบของ dual-lumen connection tube ซึ่งประกอบด้วย Pressure line กับ transparent sterile filter และ thinner sensing line กับ sterile filter สีน้ำเงิน และอุปกรณ์ สำหรับนำส่ง gas

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดฤดูการะผูกผันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น
๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ	๒.....กรรมการ	๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ)	(นางทองใส จวงจันทร์)	(นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๙ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)
 รายการที่ ๒๔ ท่อต่อหลอดเลือดดำ (Venous Cannulae single stage)

ความต้องการ ท่อต่อหลอดเลือดดำ (Venous Cannulae single stage)

วัตถุประสงค์ ใช้ต่อเข้ากับหลอดเลือดดำเพื่อนำเลือดออกจากร่างกายเข้าสู่เครื่องหัวใจและปอดเทียม

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นท่อสำหรับต่อเข้ากับหลอดเลือดดำในระหว่างทำการผ่าตัดหัวใจ
๒. ทำมาจากวัสดุพีวีซีใส มีเส้นลวดพันอยู่รอบตัวท่อ ป้องกันการหักงอ
๓. ส่วนปลายมีรูเปิดหลายรู เพื่อช่วยเพิ่มอัตราการไหลของเลือด
๔. ความยาวระหว่าง ๑๒-๒๐ นิ้ว ปลายท่อต่อขนาด ๓/๘ นิ้ว
๕. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อระหว่าง ๒๐-๓๔ Fr.
๖. บรรจุในท่อที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสฤทธการผุกผันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งที่ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น
๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ
 (ผศ.กนก สุวรรณกิจ)

๒.....กรรมการ
 (นางทองใส จวงจันทร์)

๓.....กรรมการ
 (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

จำนวน ผู้จะซื้อสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่
กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่
คณะกรรมการวิจัยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ)

๒.....กรรมการ
(นางทองใส จวงจันทร์)

๓.....กรรมการ
(นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๙ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)
รายการที่ ๒๕ ท่อต่อหลอดเลือดดำ ชนิด Femoral Venous Cannula

ความต้องการ ท่อต่อหลอดเลือดดำ ชนิด Femoral Venous Cannula

วัตถุประสงค์ ใช้ต่อเข้ากับหลอดเลือดดำเพื่อนำเลือดออกจากร่างกายเข้าสู่เครื่องหัวใจและปอดเทียม

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นท่อสำหรับต่อเข้ากับหลอดเลือดดำส่วน Femoral ในระหว่างทำการผ่าตัดหัวใจ
๒. ทำมาจากวัสดุพีวีซีใส มีเส้นลวดพันอยู่รอบตัวท่อ ป้องกันการหักงอ
๓. ส่วนปลายมีรูเปิดหลายรู เพื่อช่วยเพิ่มอัตราการไหลของเลือด
๔. ปลายท่อต่อขนาด ๓/๘ นิ้ว
๕. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหลากหลายขนาด
๖. บรรจุในท่อที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดฤดูการระดมทุนของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์เวชพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์เวชพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแฟ้มเอกสาร

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ)

๒.....กรรมการ
(นางทองใส จวงจันทร์)

๓.....กรรมการ
(นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๙ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)
รายการที่ ๒๖ ท่อต่อหลอดเลือดแดง (Arterial Cannulae)

ความต้องการ ท่อต่อหลอดเลือดแดง (Arterial cannulae)

วัตถุประสงค์ ใช้ต่อเข้ากับหลอดเลือดแดงใหญ่ของผู้ป่วย เพื่อให้เลือดและสารน้ำเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยระหว่างผ่าตัดหัวใจ

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นท่อสำหรับต่อเข้ากับหลอดเลือดแดงในระหว่างทำการผ่าตัดหัวใจ
๒. ทำมาจากวัสดุพีวีซีใส มีเส้นลวดพันอยู่รอบตัวท่อ ป้องกันการหักงอ
๓. ปลายท่อต่อขนาด ๓/๘ นิ้ว
๔. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อตามนี้ ๒๐, ๒๒, และ ๒๔ Fr.
๕. บรรจุในท่อที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสต็อกการผูกผันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาของบริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุงวดนั้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๔ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)
รายการที่ ๒๗ ท่อต่อหลอดเลือดแดง Arterial cannula ในเด็กเล็ก

ความต้องการ ท่อต่อหลอดเลือดแดง (Arterial cannulae)

วัตถุประสงค์ ใช้ต่อเข้ากับหลอดเลือดแดงใหญ่ของผู้ป่วย เพื่อให้เลือดและสารน้ำเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยระหว่างผ่าตัดหัวใจ

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นท่อสำหรับต่อเข้ากับหลอดเลือดแดงในระหว่างทำการผ่าตัดหัวใจ
๒. ทำมาจากวัสดุพีวีซีใส มีเส้นลวดพันอยู่รอบตัวท่อ ป้องกันการหักงอ
๓. ปลายท่อต่อขนาด ๑/๔ นิ้ว
๔. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อระหว่าง ๘-๑๖ Fr.
๕. บรรจุในท่อที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสฤทธการผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งที่ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุวงวนั้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ)

๒.....กรรมการ
(นางทองใส จวงจันทร์)

๓.....กรรมการ
(นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๔ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)
รายการที่ ๒๘ ท่อต่อหลอดเลือดแดง ชนิด Femoral Arterial Cannula

ความต้องการ ท่อต่อหลอดเลือดแดง ชนิด Femoral Arterial cannulae

วัตถุประสงค์ ใช้ต่อเข้ากับหลอดเลือดแดงใหญ่ของผู้ป่วย เพื่อให้เลือดและสารน้ำเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยระหว่างผ่าตัดหัวใจ

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นท่อสำหรับต่อเข้ากับหลอดเลือดแดงส่วน Femoral ในระหว่างทำการผ่าตัดหัวใจ
๒. ทำมาจากวัสดุพีวีซีใส มีเส้นลวดพันอยู่รอบตัวท่อ ป้องกันการหักงอ
๓. ปลายท่อต่อขนาด ๓/๘ นิ้ว
๔. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อตั้งแต่ ๑๗, ๑๙, ๒๑ และ ๒๓ Fr.
๕. บรรจุในท่อที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดฤดูการผูกผันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาของบริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ (ผศ.กนก สุวรรณกิจ)
๒.....กรรมการ (นางทองใส จวงจันทร์)
๓.....กรรมการ (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๙ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)
รายการที่ ๒๙ ท่อนำสายสวนเข้าหลอดเลือด (Introducer Sheath)

ความต้องการ ท่อนำสายสวนเข้าหลอดเลือด (Introducer Sheath)

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นท่อนำสายสวนสำหรับวัดความดันในหลอดเลือด

คุณลักษณะทั่วไป

๑. Introducer sheath มีลักษณะเป็นท่อยาว มี valve เพื่อป้องกันการไหลกลับของเลือด ที่ตัว Introducer sheath
๒. Guide wire ขนาด ๐.๐๓๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร ปลาย Guide wire โค้งเป็นรูปตัว “J” พร้อมอุปกรณ์ช่วยให้สะดวกในการใส่
๓. อุปกรณ์ภายในชุด ประกอบด้วย Dilator อย่างน้อย ๑ ชิ้น, เข็มแทงเบอร์ ๑๘ G, Gauze pads จำนวนอย่างน้อย ๔ ชิ้น และ Contamination shield เพื่อต่อห้ามสายสวน

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสัปดาห์การผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ)

๒.....กรรมการ
(นางทองใส จวงจันทร์)

๓.....กรรมการ
(นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ)

๒.....กรรมการ
(นางทองใส จวงจันทร์)

๓.....กรรมการ
(นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๙ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)

รายการที่ ๓๐ แผ่นหัวใจเทียม (PTFE patch) ชนิดแผ่นสังเคราะห์ ๔.๘ mm x ๖ mm (๑box/๒๕pc)

ความต้องการ แผ่นหัวใจเทียม (PTFE patch) ชนิดแผ่นสังเคราะห์ขนาด ๔.๘ mm x ๖ mm (๑ box/๒๕pc)

วัตถุประสงค์

๑. ใช้สำหรับเป็นผนังกันรองหัวใจในระหว่างการผ่าตัด
๒. ใช้เสริมเพื่อลดการไหลของเลือดในระหว่างผ่าตัด
๓. ใช้เสริมกับด้ายเย็บแผลเพื่อหยุดเลือดออกและหยุดลมรั่วที่ปอด
๔. ใช้เสริมความแข็งแรงของด้ายเย็บแผลในระหว่างผ่าตัด

คุณลักษณะทั่วไป

๑. มีลักษณะเป็นแผ่นสีขาว บรรจุในซองผ่านการฆ่าเชื้อพร้อมใช้
๒. การขนส่งสินค้าจากบริษัทมายังโรงพยาบาลมีระบบปิดมิดชิด เพื่อป้องกันเวชภัณฑ์สัมผัสกับความชื้น/สิ่งสกปรก

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. แผ่นหัวใจเทียมมีโครงสร้างเป็นเส้นใย ผลิตจากสาร PTFE
๒. ขนาดของแผ่นหัวใจเทียมเท่ากับ ๔.๘ mm x ๖ mm
๓. แผ่นหัวใจเทียมมีความหนาไม่เกิน ๑.๗๐ mm

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดการะผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น
๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิก)

๒.....กรรมการ
(นางทองใส จวงจันทร์)

๓.....กรรมการ
(นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๔ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)
รายการที่ ๓๑ ผืนหัวใจเทียม (PTFE patch) ชนิดแผ่นสังเคราะห์ ๖" x ๖"

ความต้องการ ผืนหัวใจเทียม (PTFE patch) ชนิดแผ่นสังเคราะห์ ๖" x ๖"

วัตถุประสงค์

๑. ใช้สำหรับเป็นผืนกันรองหัวใจในระหว่างการผ่าตัด
๒. ใช้เสริมเพื่อลดการไหลของเลือดในระหว่างผ่าตัด
๓. ใช้เสริมกับด้ายเย็บแผลเพื่อหยุดเลือดออกและหยุดลมรั่วที่ปอด
๔. ใช้เสริมความแข็งแรงของด้ายเย็บแผลในระหว่างผ่าตัด

คุณลักษณะทั่วไป

๖. มีลักษณะเป็นแผ่นสีขาว บรรจุในซองผ่านการฆ่าเชื้อพร้อมใช้
๗. การขนส่งสินค้าจากบริษัทมายังโรงพยาบาลมีระบบปิดมิดชิด เพื่อป้องกันเวชภัณฑ์สัมผัสกับความชื้น/สิ่งสกปรก

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ผืนหัวใจเทียมมีโครงสร้างเป็นเส้นใย ผลิตจากสาร PTFE
๒. ขนาดของผืนหัวใจเทียมเท่ากับ ๖ นิ้ว X ๖ นิ้ว
๓. ผืนหัวใจเทียมมีความหนาไม่เกิน ๑.๗๐ mm

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุชื่อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสฤติการะผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น
๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ)

๒.....กรรมการ
(นางทองใส จวงจันทร์)

๓.....กรรมการ
(นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๙ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)

รายการที่ ๓๒ ผังหัวใจเทียม (Dacron patch)

ความต้องการ ผังหัวใจเทียม (Dacron patch)

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นผังหัวใจเทียมสำหรับปิดกั้นระหว่างห้องหัวใจในผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ

คุณลักษณะทั่วไป

๑. มีลักษณะเป็นแผ่นสีขาว บรรจุในซองผ่านการฆ่าเชื้อพร้อมใช้
๒. มีสัญลักษณ์เพื่อบอกทิศทางบนผังหัวใจเทียม

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ผังหัวใจเทียมมีโครงสร้างเป็นเส้นใย ผลิตจากสาร Polyester ไม่ละลาย
๒. ผังหัวใจเทียมมีความหนาไม่เกิน ๐.๗ มม. และมีความสามารถของน้ำที่สามารถผ่านพื้นผิวของผังหัวใจเทียมประมาณ ๑,๖๐๐ ซีซี/ชม^๒/นาที่
๓. มีขนาดของผังหัวใจเทียม เท่ากับ ๖" x ๖"

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสุดท้ายการผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์เวชพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์เวชพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุตัวนั้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.ทนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแฟ้มเอกสาร

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ)

๒.....กรรมการ
(นางทองใส จวงจันทร์)

๓.....กรรมการ
(นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๙ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)
รายการที่ ๓๓ สายสวนนำเข้าหลอดเลือด ขนาด ๗ Fr. ๓ ทาง

ความต้องการ สายสวนนำเข้าหลอดเลือด ขนาด ๗ Fr. ๓ ทาง

วัตถุประสงค์ ใช้เป็น Catheter สำหรับใส่หลอดเลือดดำใหญ่ พร้อมชุดใส่สายสวน (Introducer Set) เพื่อวัดความดันในหลอดเลือด

คุณลักษณะทั่วไป

๑. Catheter และชุด Introducer Set บรรจุอยู่ในภาชนะพลาสติกใส ปิดด้วยกระดาษพิมพ์บอกรายละเอียด ของภายในบรรจุภัณฑ์
๒. Catheter มีขนาด ๗ Fr ยาวอย่างน้อย ๒๐ เซนติเมตร มีเครื่องหมายบอกระยะที่ ๑๐ เซนติเมตร ๑๕ เซนติเมตร และทุกเซนติเมตร จนถึง ๒๐ เซนติเมตร
๓. ตัว Catheter มีช่องภายใน ๓ รู รูเปิดแยกกันคือ เปิดที่ปลายสุด, เปิดตอนกลางและรูเปิดตอนต้นข้อสาย Catheter จะแยกออกไป ๓ ท่อ
๔. มีชุดใส่สายประกอบด้วย เข็มขนาด ๑๘ Ga ยาว ๒-๑/๒" จำนวนอย่างน้อย ๑ ชิ้น มีกระบอกฉีดยาขนาดอย่างน้อย ๓ ซีซี ซึ่งมีรูที่ปลายลูกสูบสำหรับใส่ลวดนำ (Guide Wire) ให้ออกทางปลายเข็มได้เลยโดยไม่ต้องถอดเข็มออกเพื่อใส่ลวดนำ
๕. บรรจุภัณฑ์เป็นแบบสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน และปราศจากเชื้อ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดฤดูการระดมทุนของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่ เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบ
ปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้อง
ชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น
๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ
หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบ
จำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่
กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่จะเข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๙ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)
รายการที่ ๓๔ สายสวนนำเข้าหลอดเลือด ขนาด ๗ Fr. ๓ ทาง

ความต้องการ สายสวนนำเข้าหลอดเลือด ขนาด ๗ Fr. ๓ ทาง

วัตถุประสงค์ ใช้เป็น Catheter สำหรับใส่หลอดเลือดดำใหญ่ พร้อมชุดใส่สายสวน (Introducer Set) เพื่อวัดความดันในหลอดเลือด

คุณลักษณะทั่วไป

๑. Catheter และชุด Introducer Set บรรจุอยู่ในภาชนะพลาสติกใส ปิดด้วยกระดาษพิมพ์บอกรายละเอียด ของภายในบรรจุภัณฑ์
๒. Catheter มีขนาด ๗ Fr ยาวอย่างน้อย ๒๐ เซนติเมตร มีเครื่องหมายบอกระยะที่ ๑๐ เซนติเมตร ๑๕ เซนติเมตร และทุกเซนติเมตร จนถึง ๒๐ เซนติเมตร
๓. ตัว Catheter มีช่องภายใน ๓ รู รูเปิดแยกกันคือ เปิดที่ปลายสุด, เปิดตอนกลางและรูเปิดตอนต้น ขั้วสาย Catheter จะแยกออกไป ๓ ท่อ
๔. มีชุดใส่สายประกอบด้วย เข็มขนาด ๑๘ Ga ยาว ๒-๑/๒" จำนวนอย่างน้อย ๑ ชิ้น มีกระบอกฉีดยาขนาดอย่างน้อย ๓ ซีซี ซึ่งมีรูที่ปลายลูกสูบสำหรับใส่ลวดนำ (Guide Wire) ให้ออกทางปลาย เข็มได้โดยไม่ต้องถอดเข็มออกเพื่อใส่ลวดนำ
๕. ลวดนำขนาด ๐.๐๓๒" มีความยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร ปลายนิ่ม
๖. Pressure Transduction Probe จำนวนอย่างน้อย ๑ ชิ้น
๗. Tissue Dilator ๘.๕ Fr. (๒.๘ มิลลิเมตร) x ๑๐.๒ เซนติเมตร จำนวนอย่างน้อย ๑ ชิ้น
๘. บรรจุภัณฑ์เป็นแบบสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน และปราศจากเชื้อ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสฤตการะผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งที่ใหม่ ไม่ใช่ของเก่าที่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
 (ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์เวชพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์เวชพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น
๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์เวชพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๙ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)
รายการที่ ๓๕ สายสวนหลอดเลือดสำหรับวัดความดันเลือดในปอดชนิดมีบอลูน
(Balloon wedge catheter)

ความต้องการ สายสวนหลอดเลือดสำหรับวัดความดันเลือดในปอดชนิดมีบอลูน (Balloon wedge catheter)

วัตถุประสงค์ เป็นสายสวนหัวใจเพื่อใช้ในการวัดแรงดันเลือดในหัวใจ (INTRACARDIAC PRESSURE) และแรงดันเลือดในหลอดเลือดปอด (PULMONARY ARTERY PRESSURE) หรือวัดปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจใน ๑ นาที

คุณลักษณะทั่วไป

๑. สายทำจาก PVC มี marker บอกความยาวของสายช่วงละ ๑๐ เซนติเมตร
๒. มี VALVE เพื่อปล่อยลมเข้าออกจาก balloon
๓. สายสวนเป็นสายชนิด ๓ lumen มี lumen สำหรับวัด PAP และ/หรือมี lumen สำหรับวัด CVP โดยรูเปิดห่างจากปลายสายไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร
๔. บรรจุในห่อที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
๕. การขนส่งสินค้าจากบริษัทมายังโรงพยาบาลมีระบบปิดมิดชิด เพื่อป้องกันเวชภัณฑ์สัมผัสกับความชื้น/สิ่งสกปรก

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดการะผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น
๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่จะเข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ)

๒.....
(นางทองใส จวงจันทร์)

๓.....
(นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๕ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)

รายการที่ ๓๖ ชุดวัดปริมาณเลือด Flo trac

ความต้องการ ชุดวัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจในหนึ่งนาทีแบบต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับต่อกับเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด (Cardiac Function) อย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤต หรือขณะทำการผ่าตัด

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นอุปกรณ์ชนิด Minimally-Invasive โดยต่อกับหลอดเลือดแดงผ่าน Arterial Catheter
๒. สามารถอ่านค่าจากกราฟความดันเลือดแดง (Arterial Pressure Waveform Analysis)
๓. สามารถแสดงค่าที่วัดจากผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง
๔. ผลิตภัณฑ์ที่เสนอมีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (อ.ย.) โดยแนบเอกสารพร้อมวันเสนอราคาจัดซื้อ
๕. การขนส่งสินค้าจากบริษัทมายังโรงพยาบาลมีระบบปิดมิดชิด เพื่อป้องกันเวชภัณฑ์สัมผัสกับความชื้น/สิ่งสกปรก

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสฤทธการะผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุวงวนั้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.ทนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแฟ้มเอกสาร

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑..........ประธานกรรมการ ๒..........กรรมการ ๓..........กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๙ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)
รายการที่ ๓๗ หลอดเลือดเทียมสำหรับผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่แบบโค้งพร้อมแขนง

ความต้องการ หลอดเลือดเทียมสำหรับการผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่แบบโค้งพร้อมแขนง

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นหลอดเลือดเทียมสำหรับใส่ไปในตัวผู้ป่วยในการผ่าตัดหัวใจ

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นวัสดุที่ผลิตจากเส้นใย Polyester แบบทอ เป็นท่อโค้งและมีแขนง
๒. สามารถใช้งานกับร่างกายได้ทั้งบริเวณ Cardio-Thoracic และ Abdominal
๓. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๔, ๒๖, ๒๘, ๓๐, ๓๒, ๓๔ มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร ตัว Side Branch มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร
๓. บรรจุในบรรจุภัณฑ์ ที่ปราศจากเชื้อ และบันทึกวันผลิต วันหมดอายุ ซึ่งบรรจุภัณฑ์ถูกบรรจุในซอง เพื่อป้องกันความชื้น และความชื้น ผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วย Ethylene Oxide

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบระบุวันหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสฤตการะผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งที่ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุวงวนั้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๙ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)
รายการที่ ๓๘ หลอดเลือดเทียมสำหรับผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ (Aorta) แบบเส้นตรง

ความต้องการ หลอดเลือดเทียมสำหรับผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ (Aorta) แบบเส้นตรง

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นหลอดเลือดเทียมสำหรับใส่ไปในตัวผู้ป่วยในการผ่าตัดหัวใจ

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นวัสดุที่ผลิตจากเส้นใย Polyester แบบทอ
๒. สามารถใช้งานกับร่างกายได้ทั้งบริเวณ Cardio-Thoracic และ Abdominal
๓. หลอดเลือดแบบเส้นตรง เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๖, ๘, ๑๐, ๑๒, ๑๔, ๑๖, ๑๘, ๒๐, ๒๒, ๒๔, ๒๖, ๒๘, ๓๐, ๓๒, ๓๔ มม. มีความยาวหลอดเลือดเทียมไม่น้อยกว่า ๑๐ ซม.
๔. บรรจุในบรรจุภัณฑ์ ที่ปราศจากเชื้อ และบันทึกวันผลิต วันหมดอายุ ซึ่งบรรจุภัณฑ์ถูกบรรจุในซอง เพื่อป้องกันความร้อน และความชื้น ผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วย Ethylene Oxide

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบระบุวันหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสฤติการะผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
 (ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแฟ้มเอกสาร

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๙ เวชภัณฑ์คัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)
รายการที่ ๓๙ หลอดเลือดเทียมสำหรับผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ (Aorta) แบบเส้นแยก

ความต้องการ หลอดเลือดเทียมสำหรับการผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ (Aorta) แบบเส้นแยก

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นหลอดเลือดเทียมสำหรับใส่ไปในตัวผู้ป่วยในการผ่าตัดหัวใจ

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นวัสดุที่ผลิตจากเส้นใย Polyester แบบทอ เป็นท่อตรงและมีแขนง
๒. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒x๖, ๑๔x๗, ๑๖x๘, ๑๘x๙, ๒๐x๑๐, ๒๒x๑๑ และ ๒๔x๑๒ มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร
๓. สามารถใช้งานกับร่างกายได้ทั้งบริเวณ Cardio-Thoracic และ Abdominal
๔. บรรจุในบรรจุภัณฑ์ ที่ปราศจากเชื้อ และบันทึกวันผลิต วันหมดอายุ ซึ่งบรรจุภัณฑ์ถูกบรรจุในซอง เพื่อป้องกันความชื้น และความชื้น ผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วย Ethylene Oxide

เงื่อนไขเฉพาะ


๑. สินค้าที่ส่งมอบระบุวันหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสฤตการะผูกผันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุวงวนั้น


คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด


๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
 (ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑..........ประธานกรรมการ (ผศ.กนก สุวรรณกิจ)

๒..........กรรมการ (นางทองใส จวงจันทร์)

๓..........กรรมการ (นายพิชิต มหาวีระตระกูล)

แผน ๒๗๐๕๙ เวชภัณฑ์คัดสรรกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)

รายการที่ ๔๐ หลอดเลือดเทียมสำหรับผ่าตัดหลอดเลือดส่วนปลาย (ตามความยาวที่ใช้) ขนาด ๓ mm

ความต้องการ หลอดเลือดเทียมสำหรับผ่าตัดหลอดเลือดส่วนปลาย (ตามความยาวที่ใช้) ขนาด ๓ mm

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นหลอดเลือดเทียมสำหรับใส่ไปในตัวผู้ป่วยในการผ่าตัดหัวใจ

คุณลักษณะทั่วไป

๑. มีลักษณะเป็นเส้นทอกลม
๒. สามารถยืดได้และมีสัญลักษณ์ขีดประบนหลอดเลือดเทียม
๓. หลอดเลือดเทียมทำจาก PTFE และเป็นแบบผนังบาง
๔. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ มิลลิเมตร
๕. มีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสฤตการะผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งที่ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๙ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)

รายการที่ ๔๑ หลอดเลือดเทียมสำหรับผ่าตัดหลอดเลือดส่วนปลาย (ตามความยาวที่ใช้) ขนาด ๔-๕ mm

ความต้องการ หลอดเลือดเทียมสำหรับผ่าตัดหลอดเลือดส่วนปลาย (ตามความยาวที่ใช้) ขนาด ๔-๕ mm

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นหลอดเลือดเทียมสำหรับใส่ไปในตัวผู้ป่วยในการผ่าตัดหัวใจ

คุณลักษณะทั่วไป

๑. มีลักษณะเป็นเส้นทอกลม
๒. สามารถยึดได้และมีสัญลักษณ์ขีดประบนหลอดเลือดเทียม
๓. หลอดเลือดเทียมทำจาก PTFE และเป็นแบบผนังบาง
๔. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔-๕ มิลลิเมตร
๕. มีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสภาวะการผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่แท้ของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาปัจจุบัน

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแฟ้มซองสินค้า

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๙ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)

รายการที่ ๔๒ หลอดเลือดเทียมสำหรับผ่าตัดหลอดเลือดส่วนปลาย (ตามความยาวที่ใช้) ขนาด ๖-๗ mm

ความต้องการ หลอดเลือดเทียมสำหรับผ่าตัดหลอดเลือดส่วนปลาย (ตามความยาวที่ใช้) ขนาด ๖-๗ mm

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นหลอดเลือดเทียมสำหรับใส่ไปในตัวผู้ป่วยในการผ่าตัดหัวใจ

คุณลักษณะทั่วไป

๑. มีลักษณะเป็นเส้นทอกลม
๒. สามารถยึดได้และมีสัญลักษณ์ขีดประบนหลอดเลือดเทียม
๓. หลอดเลือดเทียมทำจาก PTFE และเป็นแบบผนังบาง
๔. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖-๗ มิลลิเมตร
๕. มีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสภาวะผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๕ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)
 รายการที่ ๔๓ ลิ้นหัวใจเทียมและหลอดเลือดเทียม Aortic Valve Graft ชนิดบานหมุนแบบไม่มี
 Pivot Guard

ความต้องการ ลิ้นหัวใจเทียมที่ใช้สำหรับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจในส่วนลิ้นหัวใจเอออดิค และผู้ป่วยต้อง
 ผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ Aorta

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจร่วมกับการผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ Aorta

คุณลักษณะทั่วไป

๑. ตัวลิ้นหัวใจเทียมเป็นชนิดโลหะ บานลิ้นหัวใจมีลักษณะเป็นแผ่นโค้งครึ่งวงกลมปิดเปิดได้สองแผ่น
 มีมุมเปิดไม่น้อยกว่า ๘๕ องศาแบบไม่มี Pivot Guard และส่วนโค้งด้านในของลิ้นหัวใจสามารถหมุนได้
๒. ส่วนของหลอดเลือดเทียมเคลือบด้วยคอลลาเจน ซึ่งมีความสามารถในการป้องกันการซึมของเลือดได้ดี
๓. ขนาดลิ้นหัวใจเทียม/หลอดเลือดเทียมมีดังนี้ ๒๑/๒๔, ๒๓/๒๖, ๒๕/๒๘, ๒๗/๓๐, ๒๙/๓๒ มม.
 หรือมากกว่าโดยขนาดของหลอดเลือดเทียมมีความสัมพันธ์กับขนาดลิ้นหัวใจ
๔. ความยาวของหลอดเลือดเทียมยาวไม่ต่ำกว่า ๑๒ เซนติเมตร
๕. บรรจุในห่อที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึจากวันส่ง
 มอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสฤติการผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เ็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
 ไม่เ็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัท
 ผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดย
 ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถ
 ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอ
 ยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบ
 ปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้อง
 ชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
 (ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแฟ้มเอกสาร

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๔ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)
 รายการที่ ๕๔ ลิ้นหัวใจเทียมและหลอดเลือดเทียม Aortic Valve Graft ชนิดบานลิ้นเปิด-ปิด แบบมี
 Pivot Guard

ความต้องการ ลิ้นหัวใจเทียมที่ใช้สำหรับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจในส่วนลิ้นหัวใจเอออดติก และผู้ป่วยต้อง
 ผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ Aorta

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจร่วมกับการผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ Aorta

คุณลักษณะทั่วไป

๑. ตัวลิ้นหัวใจเทียมเป็นชนิดโลหะ บานลิ้นหัวใจมีลักษณะเป็นแผ่นโค้งครึ่งวงกลมปิดเปิดได้สองแผ่น
 แบบมี Pivot Guard และส่วนโค้งด้านในของลิ้นหัวใจสามารถหมุนได้
๒. ส่วนของหลอดเลือดเทียมเคลือบด้วยคอลลาเจน ซึ่งมีความสามารถในการป้องกันการซึมของเลือด
 ได้ดี
๓. ขนาดลิ้นหัวใจเทียม/หลอดเลือดเทียมมีดังนี้ ๑๙/๒๐, ๒๑/๒๒, ๒๓/๒๔, ๒๕/๒๘, ๒๗/๓๐, ๒๙/๓๒,
 ๓๑/๓๔, ๓๓/๓๔ มม. หรือมากกว่าโดยขนาดของหลอดเลือดเทียมมีความสัมพันธ์กับขนาดลิ้น
 หัวใจ
๔. ความยาวของหลอดเลือดเทียมยาวไม่ต่ำกว่า ๑๒ เซนติเมตร
๕. บรรจุในห่อที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
๖. กรณีสินค้ามีปัญหาสามารถเปลี่ยนสินค้าให้ได้
๗. สามารถแลกเปลี่ยนขนาดได้ตามความต้องการของโรงพยาบาล

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่ง
 มอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสต็อกการประกันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
 ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัท
 ผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดย
 ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
 (ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์เวชพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์เวชพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น
๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์เวชพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๙ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)
รายการที่ ๔๕ แผ่นเนื้อเยื่อปิดผนังหัวใจ Pericardial Membrane

ความต้องการ แผ่นเนื้อเยื่อชนิดทำจากเยื่อหุ้มหัวใจ (Bovine Pericardial Patch)

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับทดแทน Pericardium และเป็นวัสดุที่ใช้ในการซ่อมผนังหัวใจและหลอดเลือด

คุณลักษณะทั่วไป

๑. ผลิตจากเยื่อหุ้มหัวใจวัว มีความหนาเท่ากันทั้งแผ่น
๒. แห่อยู่น้ำยารักษาสภาพเนื้อเยื่อสดและมีความชุ่มชื้น
๓. สิ้นค้าผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว พร้อมใช้งานได้ทันที
๔. การขนส่งสินค้าจากบริษัทมายังโรงพยาบาลมีระบบปิดมิดชิดเพื่อป้องกันเวชภัณฑ์สัมผัสกับความชื้น/สิ่งสกปรก

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสฤตการะผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.ทนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแฟ้มเอกสาร

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๙ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)
รายการที่ ๔๖ ท่อต่อสำหรับการต่อหลอดเลือด (Vessel cannula)

ความต้องการ อุปกรณ์สำหรับต่อท่อเพื่อฉีดของเหลวเข้าไปในหลอดเลือด

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับต่อท่อเพื่อฉีดของเหลวเข้าไปในหลอดเลือด

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นท่อสำหรับต่อเพื่อฉีดของเหลวผ่านเข้าไปในหลอดเลือด
๒. ปลายท่อเป็นแบบ Blunt tip
๓. มีความยาวระหว่าง ๑.๕-๓.๕ นิ้ว
๔. สิ้นค้าผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว พร้อมใช้งานได้ทันที
๕. การขนส่งสินค้าจากบริษัทมายังโรงพยาบาลมีระบบปิดมิดชิดเพื่อป้องกันเวชภัณฑ์สัมผัสกับความชื้น/สิ่งสกปรก

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสุดท้ายการผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น


คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด


๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแฟ้มเอกสาร

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ)

๒.....
(นางทองใส จวงจันทร์)

๓.....
(นายพิสิทธิ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๙ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)
รายการที่ ๔๗ อุปกรณ์เจาะหลอดเลือดแดงใหญ่ (Aortic punch)

ความต้องการ อุปกรณ์สำหรับเจาะหลอดเลือดแดงใหญ่ในการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด สำหรับนำหลอดเลือดมาเย็บต่อในขณะผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ(Coronary artery bypass graft)

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นอุปกรณ์เจาะหลอดเลือดแดงใหญ่สำหรับผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ CABG

คุณลักษณะทั่วไป

๑. มีลักษณะเป็นแท่งพลาสติก รูปร่างคล้ายกระบองชนิดยาว มีด้ามจับพร้อมแกนกดที่บริเวณส่วนปลายด้านหลัง ปลายอีกด้านหนึ่งเป็นโลหะสำหรับตัดเจาะหลอดเลือดหรือเนื้อเยื่อให้เป็นรูวงกลม
๒. ใช้สำหรับเจาะหลอดเลือดแดงใหญ่ในการผ่าตัด CABG
๓. ที่ปลายโลหะสำหรับตัดเจาะมีขนาดให้เลือกหลายขนาดจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
๔. การขนส่งสินค้าจากบริษัทมายังโรงพยาบาลมีระบบปิดมิดชิด เพื่อป้องกันเวชภัณฑ์สัมผัสกับความชื้น/สิ่งสกปรก

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบระบุวันหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสถานะผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งที่ใหม่ เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุงวดนั้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแฟ้มเอกสาร

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๙ เวชภัณฑ์คัดสรรกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)
รายการที่ ๔๘ อุปกรณ์ดูดแยกน้ำและสารละลายส่วนเกินในเลือด (Hemofiltrator)

ความต้องการ อุปกรณ์ดูดแยกน้ำและสารละลายส่วนเกินในเลือด (Hemofiltrator)

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นอุปกรณ์กำจัดน้ำส่วนเกินและของเสียออกจากระบบไหลเวียนโลหิตของร่างกายโดยวิธีการรักษาแบบ Hemofiltration, Hemodiafiltration และ Hemodialysis

คุณลักษณะทั่วไป

๑. มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกเปลือกนอกเป็นวัสดุแข็งใส
๒. มีแผ่นกรองสำหรับกรองสารละลายส่วนเกินออก
๓. มีพื้นผิวตั้งแต่ ๐.๓ - ๓.๕ ตารางเมตร
๔. ใช้ปริมาณของน้ำในการไล่อากาศ ไม่เกิน ๒๕๐ มิลลิลิตร
๕. แผ่นกรองสามารถทนต่อแรงดันได้อย่างน้อย ๕๐๐ มิลลิเมตรปรอท
๖. บรรจุเดี่ยวและผ่านการฆ่าเชื้อ พร้อมใช้งานได้ทันที
๗. เป็นอุปกรณ์ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ห้ามนำกลับมาใช้ใหม่

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบระบุวันหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสฤตฤการะผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เ็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เ็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑..........ประธานกรรมการ ๒..........กรรมการ ๓..........กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิเชษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแฟ้มเอกสาร

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๕ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)
 รายการที่ ๔๔ อุปกรณ์ดูดเลือดขณะผ่าตัดหัวใจ (Cardiotomy suction)

ความต้องการ อุปกรณ์ดูดเลือดขณะผ่าตัดหัวใจ (Cardiotomy suction)

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับดูดระบายเลือดออกจากห้องหัวใจในระหว่างผ่าตัด

คุณลักษณะทั่วไป

๑. ใช้เป็นท่อดูดระบายเลือดออกจากห้องหัวใจในระหว่างผ่าตัด
๒. บริเวณท่อดูดเลือดมีลักษณะเป็นรูสำหรับระบายเลือดด้านข้าง
๓. ข้อต่อมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๔ นิ้ว
๔. บรรจุในห่อที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
๕. การขนส่งสินค้าจากบริษัทมายังโรงพยาบาลมีระบบปิดมิดชิดเพื่อป้องกันเวชภัณฑ์สัมผัสกับความชื้น/สิ่งสกปรก

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดการระงับข้อพิพาทของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์เวชพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์เวชพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
 (ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแฟ้มเอกสาร

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๔ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)
รายการที่ ๕๐ อุปกรณ์ดูดเลือดจากห้องหัวใจขณะผ่าตัดหัวใจ

ความต้องการ อุปกรณ์ดูดเลือดจากห้องหัวใจขณะผ่าตัดหัวใจ (Vent)

วัตถุประสงค์ เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิดโดยใช้เครื่องปอด และหัวใจเทียมใช้ดูดเลือดจากห้องหัวใจขณะผ่าตัด

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นท่อพลาสติก ปลายด้านหนึ่งมีลักษณะตรง มีรูเปิดที่ส่วนปลาย ปลายอีกด้านต่อกับข้อต่อขนาด ๑/๔"
๒. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๘ Fr. และมีแกนพลาสติกใส่ในท่อตัดได้ตามต้องการ
๓. บรรจุในห่อที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
๔. การขนส่งสินค้าจากบริษัทมายังโรงพยาบาลมีระบบปิดมิดชิดเพื่อป้องกันเวชภัณฑ์สัมผัสกับความชื้น/สิ่งสกปรก

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดการประกันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นอย่างใหม่ของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิออกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุวงวนั้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแฟ้มเอกสาร

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๙ เวชภัณฑ์คัดสรรกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)
 รายการที่ ๕๑ อุปกรณ์พ่นลมไล่เลือดขณะต่อหลอดเลือดโคโรนารี (Blower)

ความต้องการ อุปกรณ์พ่นลมไล่เลือดขณะต่อหลอดเลือดโคโรนารี (Blower)

วัตถุประสงค์ พ่นลมไล่เลือดขณะต่อหลอดเลือดแดงโคโรนารี

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นอุปกรณ์พ่นน้ำเกลือให้เป็นละอองน้ำโดยใช้แก๊สร่วมกับด้วย ขณะต่อหลอดเลือดแดงโคโรนารี
๒. ประกอบด้วยสายยาง ๒ สาย มาบรรจบกัน แล้วต่อเข้ากับตัวพ่นละอองน้ำที่มีด้ามจับ
๓. ด้ามจับยาวอย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร ทำมาจากวัสดุพีวีซี สามารถควบคุมปิด-เปิดแก๊สที่พ่นได้
๔. บรรจุในห่อที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
๕. การขนส่งสินค้าจากบริษัทมายังโรงพยาบาลมีระบบปิดมิดชิดเพื่อป้องกันเวชภัณฑ์สัมผัสกับความชื้น/สิ่งสกปรก

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสภาวะผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
 (ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๙ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)
 รายการที่ ๕๒ อุปกรณ์ให้น้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจชนิดทางตรงแบบมีอุปกรณ์ดูดเลือด
 (Antegrade cardioplegia with vent set)

ความต้องการ อุปกรณ์ให้น้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจชนิดทางตรงแบบมีอุปกรณ์ดูดเลือด (Antegrade cardioplegia with vent set)

วัตถุประสงค์ ใช้เพื่อเป็นอุปกรณ์ให้น้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจชนิดทางตรงแบบมีอุปกรณ์ดูดเลือด (Antegrade cardioplegia with vent set)

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นสายสำหรับให้น้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจระหว่างผ่าตัด ชนิด Antegrade
๒. ผลิตจากวัสดุพลาสติกพีวีซี
๓. บริเวณปลายสายมีคุณสมบัติทึบแสงสามารถมองเห็นชัด
๔. ตัวสายใสและมีสาย Vent แยกออกมาด้านข้างพร้อมที่ล็อก
๕. มี Stainless steel introducer needle มาพร้อม
๖. บรรจุในห่อที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
๗. การขนส่งสินค้าจากบริษัทมายังโรงพยาบาลมีระบบปิดมิดชิดเพื่อป้องกันเวชภัณฑ์สัมผัสกับความชื้น/สิ่งสกปรก

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดฤดูการปลูกฝังของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่แท้ของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
 (ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น
๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๙ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)

รายการที่ ๕๓ อุปกรณ์ให้น้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจชนิดย้อนทาง (Retrograde cardioplegia set)

ความต้องการ ชุดอุปกรณ์สำหรับให้น้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจแบบย้อนทาง

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับให้น้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจชนิดย้อนทาง

คุณลักษณะทั่วไป

๑. ท่อสำหรับให้น้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจชนิดย้อนทาง
๒. ตัวท่อทำมาจากสารซิลิโคน บริเวณส่วนปลายเป็นลูกโป่ง
๓. มีแกนลวดนำ (Guide wire) พร้อมด้ามจับที่บริเวณส่วนปลาย
๔. บรรจุในท่อที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
๕. การขนส่งสินค้าจากบริษัทมายังโรงพยาบาลมีระบบปิดมิดชิดเพื่อป้องกันเวชภัณฑ์สัมผัสกับความชื้น/สิ่งสกปรก

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสฤทธการะผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์ร่วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์ร่วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.ทนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแฟ้มเอกสาร

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๔ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)
รายการที่ ๕๕ แผ่นโลหะตามกระดูกซี่โครงแบบตรง ชนิดมีหัวสกรูพุง (Matrix Rib)

ความต้องการ แผ่นโลหะตามกระดูกซี่โครงแบบตรง ชนิดมีหัวสกรูพุง (Matrix Rib)

วัตถุประสงค์ ใช้ยึดกระดูกซี่โครงที่แตกหัก

คุณลักษณะทั่วไป

๑. ทำจากไทเทเนียม ที่ใช้กับร่างกายได้ มีความยาว ๓๐ รู/๓๐๐ มิลลิเมตร
๒. สามารถใช้ร่วมกับสกรูชนิดหัวลอคขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒.๙ มิลลิเมตร
๓. สามารถดัดให้เข้ากับกระดูกได้
๔. บรรจุในห่อที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
๕. การขนส่งสินค้าจากบริษัทมายังโรงพยาบาลมีระบบปิดมิดชิด เพื่อป้องกันเวชภัณฑ์สัมผัสกับความชื้น/สิ่งสกปรก

เงื่อนไขเฉพาะ




๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสฤตการะผูกผันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งที่ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑..........ประธานกรรมการ ๒..........กรรมการ ๓..........กรรมการ
(ผศ.นงก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑..........ประธานกรรมการ ๒..........กรรมการ ๓..........กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิชิต มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๕ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)

รายการที่ ๕๖ Matrix Rib lock Screw Self-Tap

ความต้องการ สกรูยึดแผ่นโลหะตามกระดูกซี่โครง

วัตถุประสงค์ ใช้ยึดแผ่นโลหะตามกระดูกซี่โครง

คุณลักษณะทั่วไป

๑. ทำจากไทเทเนียม ที่ใช้กับร่างกายได้ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๙ มิลลิเมตร
๒. มีความยาวอย่างน้อย ๖ มิลลิเมตร
๓. เป็นสกรูชนิดหัวล้อยค
๔. บรรจุในห่อที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
๕. การขนส่งสินค้าจากบริษัทมายังโรงพยาบาลมีระบบปิดมิดชิด เพื่อป้องกันเวชภัณฑ์สัมผัสกับความชื้น/สิ่งสกปรก

เงื่อนไขเฉพาะ




๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสุดภาระผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑..........ประธานกรรมการ ๒..........กรรมการ ๓..........กรรมการ
(ผศ.นงก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแฟ้มซองสินค้า

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑..........ประธานกรรมการ ๒..........กรรมการ ๓..........กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๙ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)

รายการที่ ๕๗ ลวดเย็บกระดูกหน้าอก Suture wire

ความต้องการ ลวดเย็บกระดูกหน้าอกสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับเย็บกระดูกหน้าอกในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นลวดเย็บที่ทำจาก Stainless steel
๒. ลวดเย็บมีขนาดความยาวแต่ละเส้นไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร มีขนาด USP ๕ สีเงิน
๓. มีขนาดบรรจุใน ๑ ซอง ไม่น้อยกว่า ๔ เส้น
๔. ตัวเข็มเคลือบด้วย Silicone เพื่อให้เข็มลื่น และลากผ่านเนื้อเยื่อได้ง่าย
๕. บรรจุในห่อที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
๖. การขนส่งสินค้าจากบริษัทมายังโรงพยาบาลมีระบบปิดมิดชิดเพื่อป้องกันเวชภัณฑ์สัมผัสกับความชื้น/สิ่งสกปรก

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสฤตการะผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งที่ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุขงวณนั้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแฟ้มเอกสาร

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๙ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)
รายการที่ ๕๘ สายนำสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ Pacing wire

ความต้องการ ชุดอุปกรณ์สำหรับใช้เป็นลวดนำไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นหัวใจ ในระหว่างทำการผ่าตัดหัวใจ

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับเป็นลวดนำไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นหัวใจ ในระหว่างการทำผ่าตัดหัวใจ

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นสายเส้นสแตนเลสสตีล หลายเส้นที่นำมาพันเป็นเส้นถัก และหุ้มภายนอกด้วยวัสดุที่ทำมาจากสารที่มีความลื่น ไม่ทำปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อของร่างกาย
๒. มีความแข็งแรงและความยืดหยุ่นบริเวณสายที่ออกมาภายนอกร่างกายเป็นฉนวนไฟฟ้า
๓. เป็นอุปกรณ์ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ห้ามนำกลับมาใช้ใหม่
๔. บรรจุเดี่ยวและผ่านการฆ่าเชื้อ พร้อมใช้งานได้ทันที
๕. การขนส่งสินค้าจากบริษัทมายังโรงพยาบาลมีระบบปิดมิดชิดเพื่อป้องกันเวชภัณฑ์สัมผัสกับความชื้น/สิ่งสกปรก

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสุดสภาระผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุงวดนั้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแฟ้มเอกสาร

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑..........ประธานกรรมการ ๒..........กรรมการ ๓..........กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๙ เวชภัณฑ์คัดสรรกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)

รายการที่ ๕๙ สายยางแดงสวนปัสสาวะ

ความต้องการ อุปกรณ์สายสวนในการระบายน้ำปัสสาวะ โดยนำมาใช้เป็นอุปกรณ์ดัดแปลงในการยึดท่อต่อหลอดเลือดต่างๆในระหว่างผ่าตัดหัวใจ ซึ่งต้องมีขนาดแรงดึงและความยืดหยุ่นพอต่อการใช้งาน

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นอุปกรณ์ดัดแปลงในการยึดติดท่อต่อหลอดเลือดในการผ่าตัดหัวใจ

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นสายยางทำจาก Latex มีขนาดหลากหลาย
๒. สายยางมีความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร
๓. บรรจุในท่อที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
๔. การขนส่งสินค้าจากบริษัทมายังโรงพยาบาลมีระบบปิดมิดชิดเพื่อป้องกันเวชภัณฑ์สัมผัสกับความชื้น/สิ่งสกปรก

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสฤติการผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งที่ใหม่ ไม่ใช่ของเก่าที่เคยใช้มา
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุวงวนนั้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑..........ประธานกรรมการ ๒..........กรรมการ ๓..........กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแฟ้มเอกสาร

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑..........ประธานกรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ)

๒..........กรรมการ
(นางทองใส จวงจันทร์)

๓..........กรรมการ
(นายพิสิทธิ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๙ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)
รายการที่ ๖๐ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยบอลูน

ความต้องการ ชุดสายสวนประเภทบอลูนสำหรับอุดกั้นหรือขยายหลอดเลือดส่วนปลายสำหรับหัตถการ TEVAR

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับอุดกั้นหรือขยายหลอดเลือดส่วนปลาย

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นสายสวนเพื่ออุดกั้นหรือขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยบอลูน ขนาดความยาวของบอลูนไม่น้อยกว่า ๖๐ มิลลิเมตร
๒. สามารถใช้กับชุดแทงหลอดเลือดขนาด ๗ French และสายลวดนำสายสวนขนาด ๐.๐๒๕ นิ้ว
๓. ชุดสายสวนมีขนาดความยาวของการใช้งานไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร
๔. บรรจุในห่อที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
๕. การขนส่งสินค้าจากบริษัทมายังโรงพยาบาลมีระบบปิดมิดชิดเพื่อป้องกันเวชภัณฑ์สัมผัสกับความชื้น/สิ่งสกปรก

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสภาวะผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาของบริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิออกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑..........ประธานกรรมการ ๒..........กรรมการ ๓..........กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ)

๒.....กรรมการ
(นางทองใส จวงจันทร์)

๓.....กรรมการ
(นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๙ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)
รายการที่ ๖๑ อุปกรณ์ดูดเลือดขณะผ่าตัดหัวใจ

ความต้องการ อุปกรณ์ดูดเลือดขณะผ่าตัดหัวใจ (Coronary suction)

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นอุปกรณ์ดูดเลือดในระหว่างการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นท่อยาว หัวปลายท่อยาวเล็ก อีกด้านของท่อเชื่อมด้วยสายยางสีใส ใช้เป็นท่อดูดระบายเลือดออกจากหัวใจในระหว่างผ่าตัด
๒. ท่อส่วนปลายผลิตจากสแตนเลสสตีล มีคุณสมบัติดัดได้ตามความต้องการของผู้ใช้ ปลายท่อหุ้มด้วยซิลิโคน
๓. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อไม่เกิน ๗ Fr. ความยาวตั้งแต่ ๖ นิ้ว
๔. ข้อต่อ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๔ นิ้ว
๕. บรรจุในท่อที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
๖. การขนส่งสินค้าจากบริษัทมายังโรงพยาบาลมีระบบปิดมิดชิดเพื่อป้องกันเวชภัณฑ์สัมผัสกับความชื้น/สิ่งสกปรก

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดอายุการผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑..........ประธานกรรมการ ๒..........กรรมการ ๓..........กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิทธิ์ มหาวีระตระกูล)

๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น
๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่จะเข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑..........ประธานกรรมการ ๒..........กรรมการ ๓..........กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๔ เวชภัณฑ์คัดสรรกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)
รายการที่ ๖๒ ชุดอุปกรณ์วัดระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในสมอง

ความต้องการ ชุดอุปกรณ์เซนเซอร์สำหรับวัดระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในสมองโดยใช้กับเครื่องวัดระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในสมอง (Masimo with Om Regional Oximetry) ที่มีอยู่ภายในโรงพยาบาล

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับเป็นอุปกรณ์ตรวจวัดระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในสมอง

คุณลักษณะทั่วไป

๑. ตัวเซนเซอร์ Emitter (LEDs) และชุด Detectors สามารถวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในสมอง
๒. เป็นชุดสำเร็จประกอบมาจากโรงงานที่ผลิต มีหลากหลายขนาด
๓. บรรจุในห่อที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
๔. การขนส่งสินค้าจากบริษัทมายังโรงพยาบาลมีระบบปิดมิดชิดเพื่อป้องกันเวชภัณฑ์สัมผัสกับความชื้น/สิ่งสกปรก

เงื่อนไขเฉพาะ


๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดการประกันผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลสงวนสิทธิออกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแฟ้มซองสินค้า

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑..........ประธานกรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ)

๒..........กรรมการ
(นางทองใส จวงจันทร์)

๓..........กรรมการ
(นายพิสิทธิ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๔ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)

รายการที่ ๖๓ ชุดเซนเซอร์สำหรับติดตามภาวะความรู้สึกตัวของผู้ป่วยขณะดมยาสลบจากคลื่นไฟฟ้าสมอง

ความต้องการ ชุดเซนเซอร์สำหรับติดตามภาวะความรู้สึกตัวของผู้ป่วยขณะดมยาสลบจากคลื่นไฟฟ้าสมองโดยใช้กับเครื่องวัดระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในสมอง (Masimo with Om Regional Oximetry) ที่มีอยู่ภายในโรงพยาบาล

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับสำหรับติดตามภาวะความรู้สึกตัวของผู้ป่วยขณะดมยาสลบจากคลื่นไฟฟ้าสมอง

คุณลักษณะทั่วไป

๑. ตัวเซนเซอร์ประกอบด้วยเซนเซอร์ ๖ จุด สามารถแสดงค่าดังนี้ L๑, L๒, R๑, R๒, CT และ CB
๒. สามารถวัดคลื่นไฟฟ้าสมองโดยวัดจากสมองทั้งสองข้างพร้อมกัน
๓. บรรจุในห่อที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
๔. การขนส่งสินค้าจากบริษัทมายังโรงพยาบาลมีระบบปิดมิดชิดเพื่อป้องกันเวชภัณฑ์สัมผัสกับความชื้น/สิ่งสกปรก

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสฤทธการะผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแฟ้มเอกสาร

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑..... ประธานกรรมการ	๒..... กรรมการ	๓..... กรรมการ
(ผศ.นงก สุวรรณกิจ)	(นางทองใส จวงจันทร์)	(นายพิสิทธิ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๙ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)

รายการที่ ๖๔ ขวดรองรับของเหลวจากช่องปอด Chest drainage bottles ๓ chamber

ความต้องการ อุปกรณ์ที่ใช้รองรับของเหลวจากท่อที่ระบายออกจากช่องทรวงอกหรือเยื่อหุ้มปอด

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับรองรับของเหลวจากท่อที่ระบายออกจากช่องทรวงอกหรือเยื่อหุ้มปอด ในงานผ่าตัด ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นภาชนะรองรับของเหลวจากช่องทรวงอกผู้ป่วย โดยมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ มิลลิลิตร
๒. ผลิตจากวัสดุที่มีลักษณะใสไม่มีสี สามารถมองเห็นปริมาณของเหลวที่ไหลออกมาได้ชัดเจน
๓. มีท่อสำหรับต่อสายระบายจากทรวงอกได้พร้อมกันอย่างน้อยสองสาย และมีท่อต่อสำหรับ Pressure Thoracic Suction
๔. สิ้นค้าผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว พร้อมใช้งานได้ทันที
๕. การขนส่งสินค้าจากบริษัทมายังโรงพยาบาลมีระบบปิดมิดชิดเพื่อป้องกันเวชภัณฑ์สัมผัสกับความชื้น/สิ่งสกปรก

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบประจำวันหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสภาวะผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแฟ้มเอกสาร

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๔ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)

รายการที่ ๑ Cardioblate Ablation Pen

ความต้องการ อุปกรณ์ทำลายวงจรไฟฟ้าหัวใจที่เต้นผิดจังหวะชนิดชั่วคราวเดียว (Cardioblate Ablation Pen)

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับจี้เนื้อเยื่อหัวใจเพื่อทำลายวงจรไฟฟ้าหัวใจที่เต้นผิดจังหวะ

คุณลักษณะทั่วไป

๑. ลักษณะเป็นแท่ง คล้ายปากกา
๒. ส่วนที่ใช้จี้ทำจากสแตนเลสหุ้มด้วยซิลิโคน ฟลูออโรโพลีเมอร์ สามารถงอได้ มีความยาวไม่น้อยกว่า ๘ เซนติเมตร
๓. ส่วนปลายมีรูให้น้ำไหลผ่านออกมาได้
๔. ปลายด้ามมีสายต่อเข้าเครื่องกำเนิดคลื่นวิทยุและสายต่อน้ำเกลือติดมาด้วยกัน สามารถแยกกันได้ โดยสายมีความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เซนติเมตร
๕. บรรจุในห่อที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสฤตการะผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุวงวนั้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑..........ประธานกรรมการ ๒..........กรรมการ ๓..........กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)